ME and my Night systems

MisuraEmme®

Hands respectful of tradition,
evoke emotions, hands proud of developing
Italian made products.

Mani capaci di rispettare la tradizione,
evocare emozioni, mani orgogliose
di produrre Made in Italy.

ME AND MY NIGHT SYSTEMS

COLLEZIONE ARMADI E CABINE ARMADIO
WARDROBE AND WALK-IN CLOSET COLLECTION

Sommario _ *Index*

39 PALO ALTO I-BOX
60 Dimensioni e componenti struttura _ *Dimensions and structure components*
74 Finiture struttura _ *Structure finishings*
80 Tipologia aperture _ *Opening typologies*
106 Accessori e dettagli struttura _ *Accessories and structure details*
118 Impianto illuminazione _ *Lighting system*

127 PALO ALTO FREE
138 Dimensioni e componenti struttura _ *Dimensions and structure components*
148 Finiture struttura _ *Structure finishings*
152 Tipologia aperture _ *Opening typologies*
164 Accessori e dettagli struttura _ *Accessories and structure details*
170 Impianto illuminazione _ *Lighting system*

177 PALO ALTO WALL
196 Dimensioni e componenti struttura _ *Dimensions and structure components*
206 Finiture struttura _ *Structure finishings*
210 Accessori e dettagli struttura _ *Accessories and structure details*
214 Impianto illuminazione _ *Lighting system*

221 DESIGN SOLUTIONS
224 Angoli esterni, passaggi porta e retro finito _ *External corners, doorways and back finished panels*
230 Composizioni lineari _ *Linear compositions*
234 Finestre, passaggi porta e colonne _ *Windows, doorways and columns*
238 Nicchie, tamponamenti e riduzioni _ *Niches, fillers and reductions*
246 Divisorio _ *Partitioning*
250 Angoli interni _ *Inside corners*
260 Vanity, vani a giorno e contenitori _ *Vanity, open compartments and storage units*
264 Raccordi e integrazioni _ Fittings and integrations
270 *Ponti, sopralzi e mansarde_ Bridges, overhangs attics*
274 Cabine _ *Walk-in closet*

279 DOORS
280 Narcisse
286 Zeus
292 Rex
298 Puzzle
304 London
310 Milano
316 Brillanta
322 First
328 Tecno

335 HANDLES
337 Roller
337 Rod
337 Comma
337 Hook
338 N3
338 Lemma
338 Acanto
338 Revers
339 Per
339 Gost
339 Ashi
339 Split
340 Narcisse
340 Rex
340 Regula
340 Flap
341 Puzzle
341 Key
341 Magnetic Key


343 EQUIPMENT
344 Organizzazione interni _ *Inner unit organization*
356 Finiture attrezzatura _ *Equipment finishings*
360 Ripiani _ *Shelves*
366 Cassettiere _ *Chest of drawers*
388 Elementi sospesi _ *Hanging elements*
394 Elementi dedicati _ *Dedicated elements*
404 Elementi Hi-tech _ *Hi-tech elements*
412 Elemento ad Isola _ *Island element*
418 Accessori _ *Accessories*

PALO ALTO

I-BOX, FREE, WALL


Palo Alto è una famiglia di 3 sistemi caratterizzati ognuno da un focus specifico di applicazione. I sistemi sono in grado d'integrarsi tra loro per offrire le migliori soluzioni progettuali possibili e garantendo composizioni con un estetica continuativa, fortemente personalizzabile e senza tempo.

Palo Alto is a family of 3 systems each characterized by a specific application focus. The systems are capable of integrating with each other to offer the best possible design solutions and ensuring compositions with a unique highly customizable and timeless aesthetic.




PALO ALTO I-BOX
Un sistema modulare con struttura a box completo, integrabile in ogni suo punto con diversi componenti e accessori come pannelli, ante, mensole, cassetti, ideale per generare configurazioni infinite di armadi e cabine armadio.

A modular system with a box structure, it can be integrated at every point with different components and accessories such as panels, doors, shelves, drawers, ideal for generating endless configurations of closets and walk-in closets.



PALO ALTO FREE
Un sistema modulare con una struttura composta da montanti terra-soffitto, sulla quale si innestano direttamente diversi componenti e accessori come ante, mensole e cassetti. Ideale per generare armadi in nicchia o configurazioni a portale anche completamente svincolate dalle pareti.

A modular system with a structure composed of floor-to-ceiling uprights, in which various components and accessories such as doors, shelves and drawers are directly inserted. Ideal for generating niche cabinets or doorways that are also completely disconnected from walls.




PALO ALTO WALL
Un sistema modulare a boiserie terra-soffitto con la possibilità d'integrare componenti e accessori come mensole, cassetti e contenitori. Ideale per sfruttare e arredare elegantemente le pareti della zona notte soprattutto in configurazioni di cabine armadio.

A modular floor-to-ceiling boiserie system with the possibility of integrating components and accessories such as shelves, drawers and storage units. Ideal for exploiting and elegantly furnishing the walls of the night area especially in walk-in closet configurations.

PALO ALTO ARCHITECTURAL

I-BOX, FREE, WALL








Nelle pagine precedenti:
Sistema notte **Palo Alto Free**, ante **Rex** apertura “RX6” e ripiani Frame in vetro trasparente, parti in metallo verniciato Canna di Fucile. Sistema notte **Palo Alto I-Box**, con ante **Puzzle** integrato al sistema **Boiserie Puzzle** in finiture Cemento Naturale e Paglia Intrecciata. Sistema notte **Palo Alto Wall**, pannelli in finitura Paglia Intrecciata, ripiani Frame in vetro trasparente, cassettiere sospese essenza Tabacco, frontali in ecopelle lavorata con maniglie Cardea, parti in metallo verniciate Canna di Fucile. Nella pagina a fianco: Sistema notte **Palo Alto Wall**, con pannelli in essenza Millerighe Tabacco, cassettiere sospese in ecopelle con top in essenza Tabacco, maniglie Cardea, ripiani Frame in vetro trasparente, parti in metallo verniciato Canna di Fucile.

On the previous pages:
***Palo Alto Free** night system, **Rex** doors with “RX6” opening, doors and Frame shelves in transparent glass, structure in Gunmetal finish.*
***Palo Alto I-Box** night system, with **Puzzle** doors integrated with **Puzzle Boiserie** system featuring Natural Concrete and Woven Straw finishes.*
***Palo Alto Wall** night system in Woven Straw finish, with transparent glass Frame shelves, hanging chest of drawers units, top in Tobacco veneer, eco-leather fronts and Cardea handles, with Gunmetal varnished frame.*
*On the side page: **Palo Alto Wall** night system in Tobacco veneer Millerighe finish, with hanging chest of drawers units, top in Tobacco essence, eco-leather fronts and Cardea handles, transparent glass Frame shelves with Gunmetal varnished frame.*






Nella pagina a fianco: dettaglio del sistema notte **Palo Alto Wall** in finitura Millerighe Tabacco, struttura Canna di Fucile, ripiani in vetro trasparente con tubo appendiabiti rivestito in ecopelle.

*On the side page: Detail of **Palo Alto Wall** night system, Tobacco veneer Millerighe finish, Gunmetal varnished frame, transparent glass shelves and hanging rail with eco-leather cover.*

Nella pagina a fianco: **Palo Alto Wall** con cassettiera sospesa con frontali in ecopelle lavorata e maglie Cardea, ripiani Frame in vetro trasparente, con tubo appendiabiti rivestito in ecopelle lavorata, parti in metallo verniciate Canna di Fucile. Nella pagina successiva: Sistema Notte **Palo Alto Wall**, in finitura Paglia Intrecciata con ripiani Portascarpe in vetro trasparente e parti in metallo verniciate Canna di Fucile. Sistema notte **Palo Alto I-Box** con ante **Puzzle** in Cemento Naturale e Paglia Intrecciata.

On the side page: ***Palo Alto Wall*** *night system with hanging chest of drawers, eco-leather fronts and Cardea handles, transparent glass shelves with hanging rail with embossed eco-leather cover. On the next page:* ***Palo Alto Wall*** *night system, in Woven Straw finish with transparent glass shoe rack shelves, Gunmetal varnished Frame.* ***Palo Alto I-Box*** *night system with* ***Puzzle*** *doors in Natural Concrete and Woven Straw finishes.*




KUMA





Nella pagina a fianco, nelle pagine precedenti
e in quelle successive: Sistema notte **Palo Alto I-Box**
con ante Puzzle in Cemento Naturale e sistema notte
Palo Alto Free con struttura in metallo Champagne
Silver, ante **Rex** in vetro Trasparente e in essenza Noce
Canaletto.


On the side page, previous pages and next pages:
Palo Alto I-Box *night system with Puzzle doors in Natural*
Concrete, ***Palo Alto Free*** *night system with Champagne*
Silver, ***Rex*** *door in Transparent glass and Canaletto*
Walnut wood veneer.




In queste pagine e nelle pagine seguenti: Boiserie **Puzzle** in essenza Noce Canaletto, **Teke** sospese in vetro trasparente. Sistema notte **Palo Alto Free** con ante **Rex** in vetro naturale acidato, struttura in metallo Champagne Silver. Chaise Lounge **Baltimora** struttura metallo, seduta e retro con rivestimento in pelle. Servomuto **Irving,** struttura metallo, piano in marmo. Portagiornali **Denver**, struttura metallo, rivestimento in pelle.

On these and next pages: ***Puzzle boiserie*** *in Canaletto Walnut veneer with hanging cabinet* ***Teke,*** *transparent glass.* ***Palo Alto Free*** *night system with frosted natural glass* ***Rex*** *doors, Champagne Silver metal frame.* ***Baltimora*** *chaise lounge, metal structure seat and back upholstered in leather.* ***Irving*** *valet stand, metal structure, marble base.* ***Denver*** *magazine rack, metal structure leather covered.*








Nella pagina a fianco: dettaglio del sistema notte **Palo Alto Free** con struttura in metallo Champagne Silver, ante **Rex** in vetro naturale acidato.


*On the side page: detail of **Palo Alto Free** system with Champagne Silver metal frame, frosted natural glass **Rex** doors.*

Nelle pagine successive e in quella a fianco: **boiserie Puzzle** in essenza Noce Canaletto con **Teke** sospese in vetro trasparente e mensole in alluminio. Sistema notte **Palo Alto Free** con struttura in metallo Champagne Silver, ante **Rex** in vetro Naturale acidato, Chaise Lounge **Baltimora** struttura metallo, seduta e retro con rivestimento in pelle. Portagiornali **Denver**, struttura metallo e rivestimento pelle. Servomuto **Irving,** struttura metallo, piano in marmo.

On these pages: ***Palo Alto Free*** *night system with Champagne Silver metal frame, frosted natural glass* ***Rex*** *doors.* ***Puzzle boiserie*** *in Canaletto Walnut veneer, with transparent glass hanging storage units and aluminum shelves.* ***Baltimora*** *chaise lounge, metal structure seat and back upholstered in leather.* **Denver** magazine rack, metal structure, leather cover. ***Irving*** *valet stand, metal structure, marble base.*







PALO ALTO I-BOX

SISTEMA INTEGRATO CABINA ARMADIO E ARMADIO
WALK-IN CLOSET AND WARDROBE INTEGRATED SYSTEM

Palo Alto I-Box è un sistema in cui l'armadio e la cabina armadio hanno la medesima struttura, i medesimi elementi, sia in legno che in alluminio, la medesima attrezzatura, le medesime finiture e le medesime regole compositive. Si può quindi dire che nel sistema Palo Alto I-Box l'armadio è una soluzione particolare di cabina armadio completa di ante su ogni modulo e viceversa, la cabina è una soluzione particolare di armadio con assenza di ante. Entrambe le soluzioni sono un sottoinsieme di un sistema che prevede la completa integrazione. È quindi possibile realizzare soluzioni miste con vani senz'ante e con ante di diversa tipologia di apertura.

Precision, pull Palo Alto I-Box System is a system in which the walk-in closet and the wardrobe share the same structures, the same elements, both in wood and in aluminum, the same equipment, the same finishing and last but not least the same compositional rules. Therefore, it is worth asserting that inside Palo Alto I-Box system the wardrobe can be considered as a particular walk-in closet solution supplied with doors on each module and vice-versa, that is the walk-in closet is a particular wardrobe solution without doors. Both solutions represent a subset of a system providing a complete integration. Consequently, it is possible to provide mixed solutions with walk-in closet and with doors characterized by several opening typologies.

60 Dimensioni e componenti struttura _ *Dimensions and structure components*

74 Finiture struttura _ *Structure finishings*

80 Tipologia aperture _ *Opening typologies*

106 Accessori e dettagli struttura _ *Accessories and structure details*

118 Impianto illuminazione _ *Lighting system*





Nelle pagine precedenti e a fianco: sistema notte **Palo Alto I-Box**, fianchi telaio in finitura Canna di Fucile, schienali in Tecnomarble, attrezzatura interna in nobilitato metallizzato Graphite ed ecopelle. Sistema notte **I-Box** con ante **Narcisse** vetro trasparente complanari, fianchi telaio in alluminio finitura Canna di Fucile, schienali tecnomarble Dream Arabesque, scarpiera e attrezzatura interna in nobilitato metallizzato Graphite, ed ecopelle.

On the previous pages and on the side: ***Palo Alto I-Box*** *night system, framed sides in Gunmetal finish, Tecnomarble backpanel, internal equipment in Graphite metallic melamine and eco-leather.* ***I-Box*** *night system, with* ***Narcisse*** *transparent glass coplanar doors, sides frame in aluminum finish Gunmetal, back* Dream Arabesque *tecnomarble, shoe racks and internal equipment in melamine metallic Graphite and eco-leather.*









Nelle pagine precedenti e a fianco: Sistema notte **Palo Alto I-Box**, con ante **Tecno** nobilitato metallizzato Champagne, fianchi telaio in alluminio finitura Canna di Fucile, schienali nobilitato Shantung di Seta, attrezzatura interna in nobilitato metallizzato Champagne.

On the previous pages and on the side: ***Palo Alto I-Box*** *night system, with* ***Tecno*** *doors melamine metallic Champagne, sides frame in aluminum finish Gunmetal, back melamine Silk Shantung, internal equipment in melamine metallic Champagne.*




GIORNO



In queste pagine e in quella successive: sistema notte **Palo Alto I-Box**, con ante **Rex** essenza Rovere nero e profilo in alluminio finitura Canna di Fucile.
Vanity del sistema notte **Palo Alto I-Box**, con boiserie in nobilitato metallizzato Champagne e specchio Fumè, mensola in alluminio in finitura Canna di Fucile, sistema **Maggie** laccato opaco con cassetti in cuoio, scrivania in essenza Rovere nero.

*In these pages and in the following one: **Palo Alto I-Box** night system, with **Rex** doors wooden panel black Oak and aluminum profile finish Gunmetal. Vanity of the **Palo Alto I-Box** night system, with wall panels in melamine metallic Champagne and Fumè mirror, aluminum shelf in Gunmetal finish, matt lacquered **Maggie** system with leather drawers, desk in black Oak wood.*



Dimensioni e componenti struttura _ *Dimensions and structure components*





Dimensioni e componenti struttura _ *Dimensions and structure components*

DIMENSIONI _ *DIMENSIONS*

Il sistema Palo Alto I-Box prevede 6 dimensioni in altezza, 2 in profondità e 9 in larghezza.

Palo Alto I-Box provides 6 dimensions in height, 2 in depth and 9 in width.





Misure espresse in **mm** e **pollici** _
*Dimensions are shown in **mm** and **inches***


* Misure non disponibili per versioni scorrevoli e complanari _
Measurements not available for sliding and coplanar doors.

MODULARITÀ _ *MODULARITY*


Il sistema prevede 2 spessori di spalle iniz./ term. Sp. 19 mm e Sp. 38 mm. Inoltre prevede la possibilità di avere una sovraspalla di Sp. 19 mm da utilizzare in finitura per la spalla iniz./term. di Sp. 19 mm (19+19 mm). Per ottenere la dimensione del **modulo iniz./term**. sommare alla dimensione del vano lo spessore della spalla terminale (19 mm o 38 mm o 19+19 mm). Per ottenere la dimensione del **modulo centrale** sommare alla dimensione del vano lo spessore della spalla centrale Sp. 38 mm. Per ottenere la lunghezza totale di una composizione sommare il **modulo iniziale** + **modulo centrale** + spalla terminale (19 mm o 38 mm o 19+19 mm).

*The system provides 2 init./term finishing side panels 19mm Th and 38mm Th. Furthermore, it provides the opportunity to have a 19mm Th. finishing side panels to use for the init/term 19mm Th. (19mm+19mm). in order to obtain the **init/term** modular dimension, pls. add the case dimension to the terminal side thickness (9mm or 38mm or 19+19mm). To obtain the **central dimension**, pls. add the case dimension to the central side thickness 38mm Th. To obtain the total length of a composition, pls. add the **initial module** + the **central module** + the **terminal side** (19mm or 38mm or 19+19mm).*


Senza ante _ *Walk-in closet*




Battente _ *Hinged door*



Scorrevole _ *Sliding door*



Complanare _ *Coplanar door*




1. Sovraspalla (optional) Sp. 19 mm _ *Finishing side panel (optional) Th. 6/8"*
2. Spalla iniziale/terminale Sp. 38 mm _ *Initial/terminal side panel Th.* 1 1/2"
3. Spalla iniziale/terminale Sp. 19 mm _ *Initial/terminal side panel Th. 6/8"*
4. Spalla centrale Sp. 38 mm _ *Central side panel Th. 1 1/2"*


Dimensioni e componenti struttura _ *Dimensions and structure components*

COMPONENTI DELLA STRUTTURA PROFONDITÀ 586 MM _ *STRUCTURE COMPONENTS DEPTH TH. 23 1/8*

1 Spalla iniziale/terminale _ *Initial/terminal side panel*
2 Spalla centrale _ *Central side panel*
3 Coperchio _ *Top*
4 Schienale _ *Back*
5 Basamento _ *Base*
6 Sovraspalla _ *Finishing side panel*




COMPONENTI DELLA STRUTTURA PROFONDITÀ 380 MM _ *STRUCTURE COMPONENTS DEPTH TH. 15”*




Dimensioni e componenti struttura _ *Dimensions and structure components*

TIPOLOGIE RIPIANI _ *SHELVES TYPOLOGIES*




Ripiano Legno
Ripiano in particelle di legno nobilitato o laccato opaco
Sp. 38 mm, P. 340 mm e 546 mm.

Wooden shelf
Chipboard shelf in melamine or matt lacquered Th. 1 1/2", D. 13 3/8" and 21 1/2".




Ripiano Frame
Ripiano in vetro con telaio verniciato metallizzato Sp. 38 mm,
P. 340 mm e 546 mm.

Frame shelf
Glass shelf with varnished metallised frame Th. 1 1/2", D. 13 3/8" and 21 1/2".



Ripiano Ecopelle
Ripiano in ecopelle con telaio verniciato metallizzato Sp. 38 mm,
P. 340 mm e 546 mm.

Eco-leather Shelf
Eco-leather Shelf with varnished metallised frame Th. 1 1/2", D. 13 3/8" and 21 1/2".



Ripiano Vetro
Ripiano in vetro Sp. 12 mm,
P. 340 mm e 546 mm.

Glass shelf
Glass shelf Th. 1/2", D. 13 3/8" and 21 1/2".

TIPOLOGIE SCHIENALI _ *BACK PANELS TYPOLOGIES*



Schienale Legno
Schienale in particelle di legno nobilitato o laccato opaco Sp. 8 mm.

Wood back panel
Chipboard Back panel in melamine or matt lacquered Th. 3/8".



Schienale Vetro
Schienale in vetro Sp. 4 mm.


Glass back panel
Glass back panel Th. 1/8".



Schienale Tecno-marble
Schienale in tecno-marble Sp. 6 mm.


Tecno-marble back panel
Tecno-marble back panel Th. 2/8".

TIPOLOGIE SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE PANEL TYPOLOGIES*




Spalla legno iniziale/terminale
Sp. 19 mm, P. 380 mm e 586 mm.

Init./term. wooden side panel
Th. 6/8", D. 15" and 23 1/8".




Sovraspalla legno
Sp. 19 mm, P. 400 mm e 606 mm.

Finishing wooden side panel
Th. 6/8", D. 15 6/8" and 23 7/8".



Spalla legno iniziale/terminale
Sp. 38 mm, P. 380 mm e 586 mm.


Init./term. wooden side panel
Th. 1 1/2", D. 15" and 23 1/8".



Spalla legno centrale
Sp. 38 mm, P. 380 mm e 586 mm.


Central wooden side panel
Th. 1 1/2", D. 15" and 23 1/8".

TIPOLOGIE SPALLE TELAIO _ *FRAME SIDE TYPOLOGIES*




Spalla telaio iniz./term. senza vetro
Sp. 38 mm, P. 380 mm e 586 mm.

Init./term. side frame without glass
Th. 1 1/2", D. 15" and 23 1/8".




Spalla telaio centrale senza vetro
Sp. 38 mm, P. 380 mm e 586 mm.

Central side frame without glass
Th. 1 1/2", D. 15" and 23 1/8".



Spalla telaio iniz./term. con vetro
Sp. 38 mm, P. 380 mm e 586 mm.

Initial/term. side frame with glass
Th. 1 1/2", D. 15" and 23 1/8".



Spalla telaio centrale con vetro
Sp. 38 mm, P. 380 mm e 586 mm.

Central side frame with glass
Th. 1 1/2", D. 15" and 23 1/8".

Dimensioni e componenti struttura _ *Dimensions and structure components*

FOCUS ON SPALLE TELAIO _ *FOCUS ON SIDE FRAME*

L'innovativo profilo di Palo Alto I-Box può presentarsi in diverse configurazioni per accogliere le più svariate soluzioni compositive, grazie al suo design è possibile innestare vetri centrati o decentrati al profilo per comporre spalle iniziali, centrali o terminali; è studiato per permettere l'uso di schienali in diversi materiali come, legno, vetro o tecnomarble, permettendo il cambio di finitura tra un modulo e l'altro. I profili ospitano inoltre i canali led per l'illuminazione verticale.

The innovative Palo Alto I-Box upright can come in different configurations to accommodate a wide variety of compositional solutions, thanks to its design it is possible to insert glass panels centrally or offset to the profile to compose initial or terminal sides; it is designed to allow the use of backs in different materials such as, wood, glass or tecnomarble, also allowing for modular change of finish between modules. The profiles also house LED channels for vertical lighting.

1.

Sezione orizzontale spalla telaio iniziale/terminale senza vetro (schienale vetro 4 mm)

Horizontal section of start/end frame side without glass (with glass back panel Th. 1/8")

2.


Sezione orizzontale spalla telaio centrale con vetro (schienale vetro 4 mm - legno 8 mm)


Central frame side with glass (glass back panel Th. 1/8" - wood back panel Th. 3/8")

3.

Sezione orizzontale spalla telaio iniziale/terminale con vetro (schienale vetro 4 mm)

Start/end frame side with glass (glass back panel Th. 1/8")





Dimensioni e componenti struttura _ *Dimensions and structure components*

TAMPONAMENTI _ *FILLERS*

01.
FASCIA DI TAMPONAMENTO SUPERIORE _ *TOP FILLER*

Fascia di tamponamento superiore a filo anta. Attrezzabile con profilo compensatore di gomma per chiusura parete fuori squadra. Non è possibile utilizzare la fascia di tamponamento superiore con soluzioni a tipologia di apertura complanare. Dimensioni: H. da 60 mm a 320 mm. L. fino max. 3000 mm.

Door height top filler. Supplying with a rubber and a compensating profile to close up.It is not possible to use the top filler with coplanar opening solutions. Dimensions: from H. 2 3/8" to H. 12 5/8" ; up to max L. 118 1/8".

02.
FASCIA DI TAMPONAMENTO LATERALE _ SIDE FILLER

Fascia di tamponamento laterale utilizzabile a filo anta o lungo la struttura. Attrezzabile con profilo compensatore di gomma per chiusura parete fuori squadra. Il posizionamento della fascia di tamponamento laterale lungo la struttura, non è possibile in presenza di spalla telaio. Dimensioni: L. da 60 mm a 476 mm. H. fino max. 3000 mm.

Side filler which can be used along the door or the structure. Supplying with a rubber and a compensating profile to close up. The positioning of the side filler along the structure is nor possible with a frame side. Dimensions: from W. 2 3/8" to W. 18 6/8"; up to max. H. 118 1/8".

03.
TAMPONAMENTO AD ANTA APRIBILE _ *OPENING DOOR FILLER*


Possibilità di creare lateralmente un vano apribile con anta battente a misura. Cerniere dx o sx e pilastrino di battuta a muro. Possibilità di attrezzare l'anta con un profilo compensatore di gomma per chiusura parete fuori squadra.
Possibilità di chiusura push-pull.

It is possible to laterally provide an opening case with a tailored hinged door. Left or right zips and a wall pillar supplying with a rubber and a compensating profile to close up. Push-pull closure available.

04.
ANTA SU MISURA PER TAMPONAMENTO _ *TAILORED HINGE DOOR TO FILLER*

Possibilità di avere ante più alte rispetto alla struttura. Questa soluzione non è realizzabile con tipologie di apertura scorrevoli e complanari. Nelle soluzioni con tipologie di aperture battenti non è possibile utilizzare le ante: Narcisse, Zeus, Rex.

It is possible to have doors taller than the structure. This solution is not possible with sliding and coplanar opening typologies. In the hinged door typologies, it is not possible to use the following doors: Narcisse, Zeus, Rex.



Dimensioni e componenti struttura _ *Dimensions and structure components*

RIDUZIONI _ *REDUCTIONS*


Sono possibili riduzioni in altezza, larghezza e profondità. Non è possibile la riduzione in altezza e in larghezza per le seguenti ante: Narcisse, Zeus, Rex, London. Non sono ammesse riduzioni in profondità per strutture con spalle telaio.

Possible reductions in height, width and depth. As for Narcisse, Zeus, Rex and London doors a decrease in height and width is not possible. Reductions in depth for frame side structures not allowed.

SAGOMATURE _ *MOULDINGS*

Sono possibili sagomature particolari in presenza di pilastri. Questa soluzione non è realizzabile per strutture con spalle telaio, tipologie di aperture scorrevoli e complanari.

Possible particular mouldings with pillars. Impossible for frame side structures, sliding and coplanar opening typologies.



Riduzioni in altezza e larghezza.
Possible reductions in height and width.




Soluzione disponibile per _ Solution *available for:*
SPALLE TELAIO _ *SIDE FRAME*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*



Riduzioni in profondità
Possible reductions in depth.



Soluzione disponibile per _ Solution *available for:*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*





Sagomature in presenza di travi.
Moldings in the presence of beams.



Soluzione disponibile per _ Solution *available for:*
SPALLE TELAIO _ *SIDE FRAME*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*







Sagomature in presenza di pilastri.
Moldings in the presence of pilars.



Soluzione disponibile per _ Solution *available for:*
SPALLE TELAIO _ *SIDE FRAME*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*




Finiture struttura _ *Structure finishings*



Finiture struttura _ *Structure finishings*

SPALLA LEGNO / BASAMENTO / COPERCHIO _ *SIDE PANEL / BASE SHELF / TOP SHELF*



879 SHANTUNG DI SETA
879 SILK SHANTUNG

843 PANAMA GREY
843 PANAMA GREY

NOBILITATI TESSUTO _ FABRIC MELAMINES

841 METALLIC CHAMPAGNE
841 METALLIC CHAMPAGNE

842 METALLIC DARK BRONZE
842 METALLIC DARK BRONZE

840 METALLIC GRAPHITE
840 METALLIC GRAPHITE

NOBILITATI METALLIZZATI _ METALLIC MELAMINES

LACCATO METALIZZATO TUTTI I COLORI
METALIC LACQUERED ALL COLOURS

LACCATO OPACO TUTTI I COLORI
MATT LACQUERED ALL COLOURS

COLORI LACCATI _ LACQUERED COLOURS

877 AMBIENCE
877 AMBIENCE

NOBILITATI LISCIO _ SMOOTH MELAMINE


866 CENERE
866 CENERE

878 OLMO GREY TRANCHÈ
878 ELM GREY TRANCHÈ

853 TABACCO
853 TOBACCO

NOBILITATI LEGNO _ WOODEN MELAMINES

SOVRASPALLA _ *FINISHINGS SIDE PANEL*



LACCATO METALIZZATO ANTICATO TUTTI I COLORI
ANTIQUE METALLISED LACQUERED ALL COLOURS

LACCATO METALIZZATO TUTTI I COLORI
METALIC LACQUERED ALL COLOURS

LACCATO OPACO TUTTI I COLORI
MATT LACQUERED ALL COLOURS

LACCATO LUCIDO TUTTI I COLORI
GLOSSY LACQUERED ALL COLOURS

COLORI LACCATI _ LACQUERED COLOURS

866 CENERE
866 CENERE

853 TABACCO
853 TOBACCO

NOBILITATI LEGNO _ WOOD MELAMINE

841 METALLIC CHAMPAGNE
841 METALLIC CHAMPAGNE

842 METALLIC DARK BRONZE
842 METALLIC DARK BRONZE

840 METALLIC GRAPHITE
840 METALLIC GRAPHITE

NOBILITATI METALLIZZATI _ METALLIC MELAMINES

66/L66 TABACCO
66/L66 TOBACCO

62/L62 EBANO
62/L62 EBONY

54/L54 EUCALIPTO
54/L54 EUCALYPTUS

53/L53 OLMO GREY
53/L53 ELM GREY

51/L51 ROVERE NERO
51/L51 BLACK OAK

ESSENZE OPACHE/LUCIDE _ MATT/GLOSSY WOOD


50 CENERE
50 CENERE

67 NOCE CANALETTO
67 CANALETTO WALNUT

ESSENZE OPACHE _ MATT WOOD

Finiture struttura _ *Structure finishings*

SPALLA TELAIO SENZA VETRO / SPALLA TELAIO CON VETRO _ *FRAME SIDE WITHOUT GLASS / FRAME SIDE WITH GLASS*



533 OTTONE
533 BRASS

528 BRONZO
528 BRONZE

530 TITANIO
530 TITANIO

531 DARK BRONZE
531 DARK BRONZE

532 GRAFITE
532 GRAPHITE

METALLI _ METALS

541 CHAMPAGNE GOLD
541 CHAMPAGNE GOLD

534 CHAMPAGNE SILVER
534 CHAMPAGNE SILVER

540 GESSO
540 GESSO

524 CANNA DI FUCILE
524 GUNMETAL

538 NERO
538 BLACK

METALLI _ METALS

SAT NATURALE
SAT NATURAL

VBZ BRONZO
VBZ BRONZE

VBF FUMÈ
VBF FUMÈ

VETRI BIACIDATI _ FROSTED GLASSES

V00 NATURALE
V00 NATURAL

V01 BRONZO
V01 BRONZE

V05 FUMÈ
V05 FUMÈ

VETRI TRASPARENTI _ TRANSPARENT GLASSES


V18 NATURALE
V18 NATURAL

V03 BRONZO
V03 BRONZE

V04 FUMÈ
V04 FUMÈ

VETRI RIFLETTENTI _ REFLECTING GLASSES

SCHIENALE _ *BACK PANEL*



SAT NATURALE
SAT NATURAL

VBZ BRONZO
VBZ BRONZE

VBF FUMÈ
VBF FUMÈ

VETRI BIACIDATI _ FROSTED GLASSES

V00 NATURALE
V00 NATURAL

V01 BRONZO
V01 BRONZE

V05 FUMÈ
V05 FUMÈ

VETRI TRASPARENTI _ TRANSPARENT GLASSES

V21 NATURALE
V21 NATURAL

V23 BRONZO
V23 BRONZE

V22 FUMÈ
V22 FUMÈ

SPECCHI TEMPERATI _ TEMPERED MIRRORS

V18 NATURALE
V18 NATURAL

V03 BRONZO
V03 BRONZE

V04 FUMÈ
V04 FUMÈ

VETRI RIFLETTENTI _ REFLECTING GLASSES

LACCATO METALIZZATO TUTTI I COLORI
METALIC LACQUERED ALL COLOURS

LACCATO OPACO TUTTI I COLORI
MATT LACQUERED ALL COLOURS

COLORI LACCATI _ LACQUERED COLOURS

841 METALLIC CHAMPAGNE
841 METALLIC CHAMPAGNE

842 METALLIC DARK BRONZE
842 METALLIC DARK BRONZE

840 METALLIC GRAPHITE
840 METALLIC GRAPHITE

NOBILITATI METALLIZZATI _ METALLIC MELAMINE

866 CENERE
866 CENERE

878 OLMO GREY TRANCHÈ
878 ELM GREY TRANCHÈ

853 TABACCO
853 TOBACCO

NOBILITATI LEGNO _ WOOD MELAMINE

T03 DREAM ARABESQUE
T03 DREAM ARABESQUE

T02 CALACATTA ORO
T02 CALACATTA ORO

T01 CALACATTA SMOOTH VENA GRIGIA
T01 CALACATTA SMOOTH GRAY VEIN

TECNOMARMO _ TECNOMARBLE

879 SHANTUNG DI SETA
879 SILK SHANTUNG

843 PANAMA GREY
843 PANAMA GREY

NOBILITATI TESSUTO _ FABRIC MELAMINES

885 PRIMOFIORE ANTRACITE
885 PRIMO FIORE

NOBILITATI PELLE _ LEATHER MELAMINES

877 AMBIENCE
877 AMBIENCE

NOBILITATO LISCIO _ SMOOTH MELAMINE

Tipologia aperture _ *Opening typologies*



Tipologia aperture _ *Opening typologies*

SENZA ANTE _ *WALK-IN CLOSET*

La tipologia SENZA ANTE è un particolare sottoinsieme di soluzioni del sistema Palo Alto I-Box nel quale non vi è presenza di alcuna anta. Sono possibili integrazioni fra queste soluzioni e le altre soluzioni del sistema. Per maggiori dettagli vedi capitolo INTEGRAZIONI pag. 105. Queste soluzioni prevedono 6 dimensioni in altezza, 2 in profondità, 9 in larghezza e sono realizzabili sia con le spalle legno, sia con spalle telaio.

WALK-IN CLOSET typology is a particular subset of Palo Alto I-Box system solutions, in which there are no doors. Some integrations among these solutions and others of the system are possible. For further information, pls see chapter INTEGRATIONS on page 105. These solutions provide 6 dimensions (height), 2 (depth) and 9 (width). Their manufacture is possible both with wooden sides and frame ones.

1 Hi-tech
2 Basic

1 *Hi-tech*
2 *Basic*




1



2


Tipologia aperture _ *Opening typologies*

SENZA ANTE _ *WALK-IN CLOSET*




Struttura spalla legno _ *Structure with wooden side panel*

Sezioni laterali _ *Side sections*




Distanza minima da soffitto _ *Minimum distance from ceiling*



Senza trasformatore.
Without transformer.

Con trasformatore esterno
With external transformer
70W - 100W USA.

Trasformatore incassato
OPTIONAL BOTOLA INCASSATA ISPEZIONABILE (vedi pag. 120).
Recessed transformer
OPTIONAL INSPECTIONABLE RECESSED TRAP-DOOR *(see page 120).*



Spalla legno iniz./term.
Finiture: Nobilitato o laccato opaco.
Sp.19 mm. P. 380 mm e 586 mm.

Init./term. wooden side panel
Finishings: Melamine or matt lacquered. Th. 6/8". D. 15" and 23 1/8".

Spalla legno iniz./term.
Finiture: Nobilitato o laccato opaco.
Sp.38 mm. P. 380 mm e 586 mm.

Init./term. wooden side panel
Finishings: Melamine or matt lacquered. Th. 1 1/2". D. 15" and 23 1/8".


Spalla legno centrale
Finiture: Nobilitato o laccato opaco.
Sp.38 mm. P. 380 mm e 586 mm.

Central wooden side panel
Finishings: Melamine or matt lacquered. Th. 1 1/2'. D. 15" and 23 1/8".




Struttura spalla telaio _ *Structure with frame side*

Sezioni laterali _ *Side sections*




Distanza minima da soffitto _ *Minimum distance from ceiling*



Senza trasformatore.
Without transformer.

Con trasformatore esterno
With external transformer
70W - 100W USA.

Trasformatore incassato
OPTIONAL BOTOLA INCASSATA ISPEZIONABILE (vedi pag. 120).
Recessed transformer
OPTIONAL INSPECTIONABLE RECESSED TRAP-DOOR *(see page 120).*



Spalla telaio iniz./term. senza vetro
Finiture: Alluminio verniciato metallizzato. Sp.38 mm. P. 380 mm e 586 mm.

Init./term. side frame without glass
Finishings: Metallic varnished aluminum. Th. 1 1/2". D. 15" and 23 1/8".

Spalla telaio centrale senza vetro
Finiture: Alluminio verniciato metallizzato. Sp.38 mm. P. 380 mm e 586 mm.

Central side frame without glass
Finishings: Metallic varnished aluminum. Th. 1 1/2". D. 15" and 23 1/8".

Spalla telaio iniz./term. con vetro
Finiture: Alluminio verniciato metallizzato e vetro Sp. 4mm in 12 varianti.
Sp.38 mm. P. 380 mm e 586 mm.

Init./term. side frame with glass
Finishings: Metallic varnished aluminum and Th. 1/8" glass in 12 variants. Th. 1 1/2". D. 15" and 23 1/8".

Spalla telaio centrale con vetro
Finiture: Alluminio verniciato metallizzato e vetro Sp. 4mm in 12 varianti.
Sp.38 mm. P. 380 mm e 586 mm.

Central side frame with glass
Finishings: Metallic varnished aluminum and Th. 1/8" glass in 12 variants. Th. 1 1/2". D. 15" and 23 1/8".

Tipologia aperture _ *Opening typologies*

BATTENTE / CASSETTI ESTERNI _ *HINGED DOOR EXTERNAL DRAWERS*

La tipologia BATTENTE/CASSETTI ESTERNI è un particolare sottoinsieme di soluzioni del sistema Palo Alto I-Box nel quale vi è solo presenza di ante battenti. Sono possibili integrazioni fra queste soluzioni e le altre soluzioni del sistema. Queste soluzioni prevedono 6 dimensioni in altezza, 2 in profondità, 8 in larghezza e sono realizzabili sia con le spalle legno, sia con spalle telaio. Tutte le ante battenti sono fornite con cerniere chiusura SOFT-CLOSING. La maniglia è montata sull'anta destra. È possibile avere come optional la maniglia sull'anta sinistra.

Ante

Tecno, Milano, First, Brillanta, London, Zeus, Narcisse, Rex.

The HINGED DOOR EXTERNAL DRAWER typology is a particular subset of Palo Alto I-Box system solutions, in which there are only hinged doors. Some integrations among these solutions and others of the system are possible. These solutions provide 6 dimensions (height), 2 (depth) and 8 (width). Their manufacture is possible both with wooden sides and frame ones.
All hinged doors are supplied with "SOFT-CLOSING" closing hinges. The handle is mounted on the right door. It is possible to optionally have the handle on the left door.

Doors

Tecno, Milano, First, Brillanta, London, Zeus, Narcisse, Rex.

1 Hi-tech
2 Basic

1 *Hi-tech*
2 *Basic*




1




2

Tipologia aperture _ *Opening typologies*


BATTENTE / CASSETTI ESTERNI _ ***HINGED DOOR EXTERNAL DRAWERS***




Sezioni laterali _ ***Side sections***




Distanza minima da soffitto _ *Minimum distance from ceiling*



Senza trasformatore.
Without transformer.




Con trasformatore esterno
With external transformer
70W - 100W USA.



Trasformatore incassato
OPTIONAL BOTOLA INCASSATA ISPEZIONABILE (vedi pag. 120).
Recessed transformer
OPTIONAL INSPECTIONABLE RECESSED TRAP-DOOR *(see page 120).*

Struttura spalla legno _ ***Structure with wooden side panel***



Spalla legno iniz./term.
Finiture: Interno nobilitato o laccato opaco. Esterno nobilitato, lacc. opaco, lacc. lucido o essenza. Sp.19 mm, P. 380 mm e 586 mm.

Init./term. wooden side panel
Finishings: Melamine or matt lacqured inside. Melamine, matt lacquered, glossy lacquered or wood outside. Th. 6/8", D. 15" and 23 1/8".

Sovraspalla legno (optional)
Finiture: essenza, nobilitato, laccato opaco e laccato lucido.
Sp.19 mm, P. 400 mm e 606 mm.

Finishing wooden side panel (optional)
Finishings: Wood, melamine, matt lacquered and glossy lacquered. Th. 6/8", D. 15 6/8" and 23 7/8".


Spalla legno iniz./term.
Finiture: Interno nobilitato o lacc. opaco. Esterno nobilitato, lacc. opaco, lacc. lucido o essenza. Sp.38 mm, P. 380 mm e 586 mm.

Init./term. wooden side panel
Finishings: Melamine or matt lacqured inside. Melamine, matt lacquered, glossy lacquered or wood outside. Th. 1 1/2', D. 15" and 23 1/8".

Spalla legno centrale
Finiture: Nobilitato o laccato opaco.
Sp.38 mm, P. 380 mm e 586 mm.

Central wooden side panel
Finishings: Melamine or matt lacquered. Th. 1 1/2', D. 15" and 23 1/8".

Modularità altezza cassetti esterni _ ***External drawers height modularity***




N.B.
I cassetti esterni non possono essere utilizzati in presenza di spalle telaio.
Il primo cassetto inferiore deve essere obbligatoriamente H. 316 mm.
Possono essere realizzabili solo con le ante: Tecno, Milano, First, Brillanta, London.

N.B.
The external drawers can be used with frame sides. The first lower drawer must amount to 316mm H. These drawers can only be provided with the following doors: Tecno, Milano, First, Brillanta and London.

1. Cassetti H. 156 mm _ *Drawers H. 6 1/8"*
2. Cassetti H. 316 mm _ *Drawers H. 12 1/2"*

Struttura spalla telaio _ ***Structure with frame side***



Spalla telaio centrale senza vetro
Finiture: Alluminio verniciato metallizzato.
Sp.38 mm, P. 380 mm e 586 mm.

Central side frame without glass
Finishings: Metallic varnished aluminum. Th. 1 1/2", D. 15" and 23 1/8".

Spalla telaio iniz./term. con vetro
Finiture: Alluminio verniciato metallizzato e vetro Sp. 4mm in 12 varianti.
Sp.38 mm, P. 380 mm e 586 mm.

Init./term. side frame with glass
Finishings: Metallic varnished aluminum and Th. 1/8" glass in 12 variants. Th. 1 1/2", D. 15" and 23 1/8".

Spalla telaio centrale con vetro
Finiture: Alluminio verniciato metallizzato e vetro Sp. 4mm in 12 varianti.
Sp.38 mm, P. 380 mm e 586 mm.

Central side frame with glass
Finishings: Metallic varnished aluminum and Th. 1/8" glass in 12 variants. Th. 1 1/2", D. 15" and 23 1/8".

Tipologia aperture _ *Opening typologies*

BATTENTE/RX6 _ *HINGED/RX6*

La tipologia RX6 è un particolare sottoinsieme dell'anta Rex. Contraddistinta da un'apertura innovativa con meccanismo, tipo pantografo, che permette di traslare una o più coppie di ante dalla loro posizione di chiusura a quella di totale apertura a 180°, sovrapponendole alle ante del vano adiacente. Si ottengono così aperture totali di vani di due metri circa. Sono possibili INTEGRAZIONI con altre tipologie di ante battenti. Queste soluzioni prevedono 3 dimensioni in altezza, 2 in larghezza e sono realizzabili sia con le spalle legno, sia con spalle telaio. La maniglia Rex è standard per questa tipologia.

The RX6 typology is a particular subset of the hinged Rex door. Featuring an innovative opening mechanism, similar to a pantograph, that permits the movement of one or more pairs of doors from their closed position to total 180° opening, placed over the doors of the adjacent compartment. The result is the total opening of spaces of about two meters. INTEGRATIONS with other hinged doors are possible. These solutions provide 3 dimensions (height), and 2 (width). Their manufacture is possible both with wooden sides and frame ones. Rex handle is standard for this type.

Ante
Rex

1 Hi-tech
2 Basic

Doors
Rex

1 *Hi-tech*
2 *Basic*




1



2


Tipologia aperture _ *Opening typologies*

BATTENTE/RX6 _ ***HINGED/RX6***




Struttura spalla legno _ *Structure with wooden side panel*

Sezioni laterali _ ***Side sections***




Distanza minima da soffitto _ *Minimum distance from ceiling*



Senza trasformatore.
Without transformer.

Con trasformatore esterno
With external transformer
70W - 100W USA.

Trasformatore incassato
OPTIONAL BOTOLA INCASSATA ISPEZIONABILE (vedi pag. 120).
Recessed transformer
OPTIONAL INSPECTIONABLE RECESSED TRAP-DOOR *(see page 120).*



Sovraspalla legno (optional)
Finiture: essenza, nobilitato, laccato opaco e laccato lucido.
Sp.19 mm, P. 400 mm e 606 mm.


Finishing wooden side panel (optional)
Finishings: Wood, melamine, matt lacquered and glossy lacquered. Th. 6/8", D. 15 6/8" and 23 7/8".

Spalla legno iniz./term.
Finiture: Interno nobilitato o lacc. opaco. Esterno nobilitato, lacc. opaco, lacc. lucido o essenza. Sp.38 mm, P. 380 mm e 586 mm.

Init./term. wooden side panel
Finishings: Melamine or matt lacqured inside. Melamine, matt lacquered, glossy lacquered or wood outside. Th. 1 1/2', D. 15" and 23 1/8".


Spalla legno centrale
Finiture: Nobilitato o laccato opaco.
Sp.38 mm, P. 380 mm e 586 mm.

Central wooden side panel
Finishings: Melamine or matt lacquered. Th. 1 1/2', D. 15" and 23 1/8".




Struttura spalla telaio _ *Structure with frame side*

Sezioni laterali _ ***Side sections***



Distanza minima da soffitto _ *Minimum distance from ceiling*




Senza trasformatore.
Without transformer.

Con trasformatore esterno
With external transformer
70W - 100W USA.

Trasformatore incassato
OPTIONAL BOTOLA INCASSATA ISPEZIONABILE (vedi pag. 120).
Recessed transformer
OPTIONAL INSPECTIONABLE RECESSED TRAP-DOOR *(see page 120).*

Struttura spalla telaio _ *Structure with frame side*



Spalla telaio centrale senza vetro
Finiture: Alluminio verniciato metallizzato.
Sp.38 mm, P. 380 mm e 586 mm.

Central side frame without glass
Finishings: Metallic varnished aluminum. Th. 1 1/2", D. 15" and 23 1/8".

Spalla telaio iniz./term. con vetro
Finiture: Alluminio verniciato metallizzato e vetro Sp. 4mm in 12 varianti.
Sp.38 mm, P. 380 mm e 586 mm.

Init./term. side frame with glass
Finishings: Metallic varnished aluminum and Th. 1/8" glass in 12 variants. Th. 1 1/2", D. 15" and 23 1/8".

Spalla telaio centrale con vetro
Finiture: Alluminio verniciato metallizzato e vetro Sp. 4mm in 12 varianti.
Sp.38 mm, P. 380 mm e 586 mm.

Central side frame with glass
Finishings: Metallic varnished aluminum and Th. 1/8" glass in 12 variants. Th. 1 1/2", D. 15" and 23 1/8".

Tipologia aperture _ *Opening typologies*

SCORREVOLE _ *SLIDING DOOR*

La tipologia SCORREVOLE è un particolare sottoinsieme di soluzioni del sistema Palo Alto I-Box nel quale vi è solo presenza di ante Scorrevoli. Sono possibili integrazioni fra queste soluzioni e le altre soluzioni del sistema. Per maggiori dettagli vedi capitolo INTEGRAZIONI pag. 105. Queste soluzioni prevedono 4 dimensioni in altezza, 1 in profondità, 4 in larghezza e sono realizzabili sia con le spalle legno, sia con spalle telaio. Tutte le ante scorrevoli sono fornite con carrelli di scorrimento/raddrizzante/perno anti-collisione di serie. L'anta scorrevole esterna è fornita con una maniglia applicata al lato opposto al senso di apertura. Su richiesta è possibile avere coppia maniglie.

The SLIDING typology is a particular subset of Palo Alto I-Box system solutions, in which there are only Sliding doors. Some integrations among these solutions and others of the system are possible. For further information, pls see chapter INTEGRATIONS on page 105. These solutions provide 4 dimensions (height), 1 (depth) and 4 (width). Their manufacture is possible both with wooden sides and frame ones. All the sliding doors are supplied with sliding trolleys/ straightening system/standard anti-collision pin. The external sliding door is supplied with a handle applied to the side opposite the opening direction. On demand it is possible to have a pair of handles.

Ante

Tecno, Milano, First, Brillanta, London, Narcisse.

Doors

Tecno, Milano, First, Brillanta, London, Narcisse.

1 Hi-tech
2 Basic

1 *Hi-tech*
2 *Basic*




1




2

Tipologia aperture _ *Opening typologies*


SCORREVOLE _ *SLIDING DOOR*




Sezioni laterali _ *Side sections*




Distanza minima da soffitto _ *Minimum distance from ceiling*



Senza trasformatore.
Without transformer.




Con trasformatore esterno
With external transformer
70W - 100W USA.



Trasformatore incassato
OPTIONAL BOTOLA INCASSATA ISPEZIONABILE (vedi pag. 120).
Recessed transformer
OPTIONAL INSPECTIONABLE RECESSED TRAP-DOOR *(see page 120).*

Struttura spalla legno _ *Structure with wooden side panel*



Spalla legno iniz./term.
Finiture: Interno nobilitato o laccato opaco. Esterno nobilitato, laccato opaco, laccato lucido o essenza. Sp.19 mm, P. 586 mm.
Init./term. wooden side panel
Finishings: Melamine or matt lacqured inside. Melamine, matt lacquered, glossy lacquered or wood outside.
Th. 6/8", D. 23 1/8".

Sovraspalla legno
Finiture: essenza, nobilitato, lacc. opaco e lacc. lucido. Sp.19 mm. Per anta interna (optional): P. 606 mm. Per anta esterna (obbligatoria): P. 644 mm.
Finishing wooden side panel
Finis.: Wood, melamine, matt lacquered and glossy lacquered. Th. 6/8". For inside door (optional): D. 23 7/8". For external door (obligatory): D. 25 3/8".

Spalla legno iniz./term.
Finiture: Interno nobilitato o laccato opaco. Esterno nobilitato, laccato opaco, laccato lucido o essenza. Sp.38 mm, P. 586 mm.
Init./term. wooden side panel
Finis.: Melamine or matt lacqured inside. Melamine, matt lacquered, glossy lacquered or wood outside.
Th. 1 1/2', D. 23 1/8".

Spalla legno centrale
Finiture: Nobilitato o laccato opaco. Sp.38 mm, P. 586 mm.
Central wooden side panel
Finishings: Melamine or matt lacquered.
Th. 1 1/2', D. 23 1/8".

Posizione maniglie _ *Handle positioning*


Armadio scorrevole a due ante.
Di default con anta destra esterna, maniglia a destra e apertura verso sinistra. * A richiesta è possibile avere l'anta sinistra esterna con apertura verso destra e maniglia applicata a sinistra.

Sliding wardrobe with two doors.
*Default supplied with external right door, handle applied on the right and opening to the left. * On request it is possible to have the left external door with opening to the right and handle applied on the left.*


Armadio scorrevole a tre ante.
Di default con anta centrale esterna, apertura verso destra e maniglia a sinistra. ** È possibile richiedere l'apertura dell'anta centrale in senso opposto.

Sliding wardrobe with three doors.
*Default supplied with external central door, opening to the right and handle on the left. ** It is possible to request the opening of the central door in the opposite direction.*

Posizionamento maniglie _ ***handle positioning:***
Lemma, Hook, N3, Acanto




Posizionamento maniglie _ ***handle positioning:***
Roller, Bridge, Regula, Tub Gost



* Maniglia facoltativa, è possibile non averla.
Optional handle, it is possible not to have it.

** Maniglia doppia facoltativa, su anta centrale è possibile non averla.
Optional double handle, on middle sash it is possible not to have it.

Struttura spalla telaio _ *Structure with frame side*



Spalla telaio centrale senza vetro
Finiture: Alluminio verniciato metallizzato. Sp.38 mm, P. 586 mm.
Central side frame without glass
Finishings: Metallic varnished aluminum. Th. 1 1/2", D. 23 1/8".

Spalla telaio iniz./term. con vetro
Finiture: Alluminio verniciato metallizzato e vetro Sp. 4mm in 12 varianti. Sp.38 mm, P. 586 mm.
Init./term. side frame with glass
Finishings: Metallic varnished aluminum and Th. 1/8" glass in 12 variants. Th. 1 1/2", D. 23 1/8".

Spalla telaio centrale con vetro
Finiture: Alluminio verniciato metallizzato e vetro Sp. 4mm in 12 varianti. Sp.38 mm, P. 586 mm.
Central side frame with glass
Finishings: Metallic varnished aluminum and Th. 1/8" glass in 12 variants. Th. 1 1/2", D. 23 1/8".

N.B.
Con ante esterne iniziali/terminali non è possibile utilizzare la spalla telaio.
N.B.
With initial/terminal external doors It iis not possible to use side frame.

Tipologia aperture _ *Opening typologies*

COMPLANARE _ *COPLANAR DOOR*

La tipologia COMPLANARE è un particolare sottoinsieme di soluzioni del sistema Palo Alto I-Box nel quale vi è solo presenza di ante Complanari. Sono possibili integrazioni fra queste soluzioni e le altre soluzioni del sistema. Per maggiori dettagli vedi capitolo INTEGRAZIONI pag. 105. Queste soluzioni prevedono 4 dimensioni in altezza, 1 in profondità, 3 in larghezza e sono realizzabili sia con le spalle legno, sia con spalle telaio. Tutte le ante complanari sono fornite con sistema di scorrimento complanare ammortizzato e con raddrizzante.

The SLIDING typology is a particular subset of Palo Alto I-Box system solutions, in which there are only Sliding doors. Some integrations among these solutions and others of the system are possible. For further information, pls see chapter INTEGRATIONS on page 105. These solutions provide 4 dimensions (height), 1 (depth) and 3 (width). Their manufacture is possible both with wooden sides and frame ones. All the coplanar doors are supplied with a coplanar soft closing system and a straightening one.

Ante
Tecno, Milano, First, Brillanta, London, Narcisse.

Doors
Tecno, Milano, First, Brillanta, London, Narcisse.

1 Hi-tech
2 Basic

1 *Hi-tech*
2 *Basic*




1




2

Tipologia aperture _ *Opening typologies*


COMPLANARE _ ***COPLANAR DOOR***



Sezioni laterali _ ***Side sections***



Meccanismo light _ ***Light mechanism*** Distanza minima da soffitto _ *Minimum distance from ceiling*




Senza trasformatore.
Without transformer.

Con trasformatore esterno
With external transformer
70W - 100W USA.

Trasformatore incassato
OPTIONAL BOTOLA INCASSATA ISPEZIONABILE (vedi pag. 120).
Recessed transformer
OPTIONAL INSPECTIONABLE RECESSED TRAP-DOOR *(see page 120).*

Meccanismo strong _ ***Strong mechanism*** Distanza minima da soffitto _ *Minimum distance from ceiling*




Senza trasformatore.
Without transformer.

Con trasformatore esterno
With external transformer
70W - 100W USA.

Trasformatore incassato
OPTIONAL BOTOLA INCASSATA ISPEZIONABILE (vedi pag. 120).
Recessed transformer
OPTIONAL INSPECTIONABLE RECESSED TRAP-DOOR *(see page 120).*

* 2 ante_*doors*
L 329 mm 12 15/16"
3 ante_*doors*
L 334 mm 13 1/8"

Struttura spalla legno _ ***Structure with wooden side panel***




Spalla legno iniz./term.
Finiture: Interno nobilitato o laccato opaco. Esterno nobilitato, laccato opaco, laccato lucido o essenza. Sp.19 mm, P. 586 mm.
Init./term. wooden side panel
Finishings: Melamine or matt lacqured inside. Melamine, matt lacquered, glossy lacquered or wood outside. Th. 6/8", D. 23 1/8".

Sovraspalla legno (optional)
Finiture: essenza, nobilitato, laccato opaco e laccato lucido. Sp.19 mm, P. 606 mm.
Finishing wooden side panel (opt.)
Finishings: Wood, melamine, matt lacquered and glossy lacquered. Th. 6/8", D. 23 7/8".

Spalla legno iniz./term.
Finiture: Interno nobilitato o laccato opaco. Esterno nobilitato, laccato opaco, laccato lucido o essenza. Sp.38 mm, P. 586 mm.
Init./term. wooden side panel
Finishings: Melamine or matt lacquered inside. Melamine, matt lacquered, glossy lacquered or wood outside. Th. 1 1/2', D. 23 1/8".

Spalla legno centrale
Finiture: Nobilitato o laccato opaco. Sp.38 mm, P. 586 mm.
Central wooden side panel
Finishings: Melamine or matt lacquered. Th. 1 1/2', D. 23 1/8".

Struttura spalla telaio _ ***Structure with frame side***



Spalla telaio centrale senza vetro
Finiture: Alluminio verniciato metallizzato. Sp.38 mm, P. 586 mm.
Central side frame without glass
Finishings: Metallic varnished aluminum. Th. 1 1/2", D. 23 1/8".

Spalla telaio iniz./term. con vetro
Finiture: Alluminio verniciato metallizzato e vetro Sp. 4mm in 12 varianti. Sp.38 mm, P. 586 mm.
Init./term. side frame with glass
Finishings: Metallic varnished aluminum and Th. 1/8" glass in 12 variants. Th. 1 1/2", D. 23 1/8".

Spalla telaio centrale con vetro
Finiture: Alluminio verniciato metallizzato e vetro Sp. 4mm in 12 varianti. Sp.38 mm, P. 586 mm.
Central side frame with glass
Finishings: Metallic varnished aluminum and Th. 1/8" glass in 12 variants. Th. 1 1/2", D. 23 1/8".

Tipologia aperture _ *Opening typologies*

COMPLANARE _ *COPLANAR DOOR*

Posizione maniglie _ *Handle positioning*


Armadio complanare a due ante.
La riduzione in larghezza dell'armadio si ottiene riducendo i 2 moduli della stessa dimensione, con le ante ridotte in larghezza fino a un minimo di L800 mm e non oltre.


Coplanar wardrobe with two doors.
The width reduction of the wardrobe is achieved by reducing the 2 modules of the same size, with the doors reduced in width up to a minimum of Th. 31 1/2 and not beyond.

Armadio complanare a tre ante.
La riduzione in larghezza dell'armadio si ottiene riducendo i 3 moduli della stessa dimensione, con le ante ridotte in larghezza fino a un minimo di L800 mm e non oltre.


Coplanar wardrobe with three doors.
The width reduction of the wardrobe is achieved by reducing the 3 modules of the same size, with the doors reduced in width up to a minimum of Th. 31 1/2 and not beyond.

Di default le maniglie sono posizionate come da disegno _ *By default the handles are positioned as shown in the drawing*






Modalità aperture ante armadio complanare a due o tre ante _ *Doors opening modality for coplanar wardrobe with two or three doors*




A. Apertura totale _ *Total opening*
B. Apertura totale _ *Total opening*



A. Apertura totale _ *Total opening*
B. Apertura totale _ *Total opening*
C. Apertura parziale _ *Partial opening*


Nel modulo C non è possibile inserire cassettiere e ripiani estraibili
In module C it is not possible to insert drawers and removable shelves






Integrazioni tra tipologie di apertura _ *Integrations between opening types*

ALLINEAMENTO TRA ARMADIO BATTENTE E ARMADIO SCORREVOLE/COMPLANARE _ *HINGED DOOR AND SLIDING/COPLANAR ALLINEAMENT*





Accessori e dettagli struttura _ *Accessories and structure details*



Accessori e dettagli struttura _ *Accessories and structure details*

ACCESSORI STRUTTURALI DI SERIE _ *STANDARD STRUCTURE ACCESSORIES*



TAPPINO
Tappino a copertura delle viti di giunzione fra basamento/coperchio e le spalle.
La finitura del tappino è in abbinamento con la finitura della struttura.

CAPS
Cap covering the junction screws between the base/cover and the shoulders.
The finish of the cap is in combination with the finish of the structure.




PROFILO ANTI-POLVERE
Montato su tutti i coperchi e basamenti protegge gli interni e garantisce una chiusura ammortizzata delle ante.

ANTI-DUST PROFILE
Mounted on all wardrobes tops and bases, it protects inner parts and guarantees doors soft-closing.

ABBINAMENTO SPALLE LEGNO E SCHIENALI _ *WOODEN SIDE PANELS AND BACK PANELS COMBINATION*



1. Spalle legno - Schienale legno _ *Wood side panel - Wood back panel*
2. Spalle legno - Schienale vetro _ *Wood side panel - Glass back panel*
3. Spalle legno - Schienale tecno-marble _ *Wood side panel - Tecno-marble back panel*



Finiture Schienale _ *Back panel finishings*

COLORI LACCATI
LACQUERED COLOURS

VETRI
GLASSES

TECNO-MARBLE
TECNO-MARBLE

NOBILITATI
MELAMINE



Per dettaglio finiture vedi Capitolo pag. 75 _ *For finishing detail see page 75*






Accessori e dettagli struttura _ *Accessories and structure details*

ABBINAMENTO SPALLE TELAIO SENZA VETRO E SCHIENALI _ *SIDE FRAME WITHOUT GLASS AND BACK PANELS COMBINATION*



1. Spalle telaio senza vetro - Schienale legno _ *Frame side without glass - Wood back panel*
2. Spalle telaio senza vetro - Schienale vetro _ *Frame side without glass - Glass back panel*
3. Spalle telaio senza vetro - Schienale tecno-marble _ *Frame side without glass - Tecno-marble back panel*



Finiture Schienale _ *Back panel finishings*

COLORI LACCATI LACQUERED COLOURS | **VETRI** GLASSES | **TECNO-MARBLE** TECNO-MARBLE | **NOBILITATI** MELAMINE



Per dettaglio finiture vedi Capitolo pag. 75 _ *For finishing detail see page 75*






ABBINAMENTO SPALLE TELAIO CON VETRO E SCHIENALI _ *SIDE FRAME WITH GLASS AND BACK PANELS COMBINATION*



1. Spalle telaio con vetro - Schienale legno _ *Frame side with glass - Wood back panel*
2. Spalle telaio con vetro - Schienale vetro _ *Frame side with glass - Glass back panel*
3. Spalle telaio con vetro - Schienale tecno-marble _ *Frame side with glass - Tecno-marble back panel*



Finiture Schienale _ *Back panel finishings*

COLORI LACCATI LACQUERED COLOURS | **VETRI** GLASSES | **TECNO-MARBLE** TECNO-MARBLE | **NOBILITATI** MELAMINE



Per dettaglio finiture vedi Capitolo pag. 75 _ *For finishing detail see page 75*





Accessori e dettagli struttura _ *Accessories and structure details*

SPALLE LEGNO FORATURA DISEGNO _ *WOODEN SIDES – DRAWING PUNCTURE*




Foratura A DISEGNO passo 80mm.
Foratura solo in corrispondenza dei ripiani e delle attrezzature, mantendo passo 80 mm. Consente una maggiore pulizia visiva.

DRAWING puncture allow 3 1/8”
Puncture only at the shelves and equipments, maintaining Th. 3 1/8” It allows greater visual cleaning.

1. Battente P. 380 mm _ *Hinged door D. 15”*
2. Battente P. 586 mm _ *Hinged door D. 23 1/8”*
3. Scorrevole P. 586 mm _ *Sliding door D. 23 1/8”*
4. Complanare P. 586 mm _ *Coplanar doorD. 23 1/8”*

* posizione portascarpe fuori passo per allineamento a ripiani/cassettiera.
shoe-rack position for a shelf/chest of drawer alignment



SPALLE LEGNO FORATURA FITTING _ *WOODEN SIDES – FITTING PUNCTURE*




Foratura Ø 3 mm FITTING passo 80mm.
Consente lo spostamento dei ripiani ogni 80 mm.

Ø 1/8” FITTING puncture 3 1/8”
FITTING allowing shelf displacement.

1. Battente P. 380 mm _ *Hinged door D. 15”*
2. Battente P. 586 mm _ *Hinged door D. 23 1/8”*
3. Scorrevole P. 586 mm _ *Sliding door D. 23 1/8”*
4. Complanare P. 586 mm _ *Coplanar doorD. 23 1/8”*

* posizione portascarpe fuori passo per allineamento a ripiani/cassettiera.
shoe-rack position for a shelf/chest of drawer alignment.



Accessori e dettagli struttura _ *Accessories and structure details*


SPALLE TELAIO _ *SIDE FRAME*




Tramite un sistema di regolazione continua a coda di rondine, è possibile un posizionamento dei ripiani al millimetro sulla spalla telaio alluminio. Qualora ci fosse un ripiano tra spalla legno e spalla telaio è possibile allinearsi al passo di foratura delle spalle legno mediante traversi oppure supporti applicati al telaio.

By means of a continuous dovetail adjustment system, it is possible to position the shelves to the millimeter on the aluminum frame side. If there is a shelf between the wooden side panel and the frame side it is possible to align with the drilling step of the wooden side panel using crosspieces or supports applied to the frame.


1. Battente P. 380 mm _ *Hinged door D. 15”*
2. Battente P. 586 mm _ *Hinged door D. 23 1/8”*
3. Scorrevole P. 586 mm _ *Sliding door D. 23 1/8”*
4. Complanare P. 586 mm _ *Coplanar door D. 23 1/8”*




1



2




3



4

Focus On

TIPOLOGIE TRAVERSI E SUPPORTI PER RIPIANI DELLE SPALLE TELAIO _ *SUPPORT TYPOLOGIES FOR FRAME SIDES*





1. Traverso fisso per coperchio e basamento.
Fixed support for top and base.

2. Traverso con regolazione continua per ripiani Sp. 38 mm, cassettiere, elementi sospesi, attrezzature Hi-tech.
Support with a continuous regulation for shelves Th. 1 1/2”, chests of drawers, suspended elements, Hi-tech equipment.

3. Supporto con regolazione continua per ripiani in vetro Sp. 12 mm.
Support with a continuous regulation for glass shelves Th. 1/2”.

4. Supporto con regolazione continua per portascarpe legno inclinato.
Support with a continuous regulation for wooden inclined shoe-racks.





Spalla telaio iniziale con vetro
Initial side frame with glass

Spalla telaio centrale senza vetro
Central side frame without glass

Spalla telaio centrale con vetro
Central side frame with glass

Spalla telaio terminale senza vetro
Terminal side frame without glass

Accessori e dettagli struttura _ *Accessories and structure details*

CERNIERE SPALLA LEGNO _ *WOOD SIDE PANEL HINGE*



1. Cerniera in metallo verniciato Canna di Fucile per tutte le ante escluso ante **Narcisse**, **Zeus** e **Rex**. Apertura di serie 110°, opzionale 155°.

*Hinge in Gunmetal varnished for all doors except **Narcisse**, **Zeus** and **Rex** doors. Standard opening 110°, optional 155°.*

2. Cerniera **Narcisse** - Cerniera in metallo verniciato Canna di Fucile esclusiva per anta **Narcisse** e **Zues**. Apertura di serie 98°.

***Narcisse** hinge - Hinge in Gunmetal varnished only for **Narcisse** and **Zeus** doors. Standard opening 98°.*

3. Cerniera **Rex** - Cerniera in metallo verniciato Canna di Fucile esclusiva per anta **Rex** Apertura di serie 180°.

***Rex** hinge - Hinge in Gunmetal varnished metal only for **Rex** door. Standard opening 180°.*





CERNIERE SPALLA TELAIO _ *FRAME SIDE HINGE*



1. Cerniera in metallo verniciato Canna di Fucile per tutte le ante escluso ante **Narcisse**, **Zeus** e **Rex**. Apertura di serie 110°.

*Hinge in Gunmetal varnished for all doors except **Narcisse**, **Zeus** and **Rex** doors. Standard opening 110°.*

2. Cerniera **Narcisse** - Cerniera in metallo verniciato Canna di Fucile esclusiva per anta **Narcisse** e **Zues**. Apertura di serie 98°.

***Narcisse** hinge - Hinge in Gunmetal varnished only for **Narcisse** and **Zeus** doors. Standard opening 98°.*

3. Cerniera **Rex** - Cerniera in metallo verniciato Canna di Fucile esclusiva per anta **Rex** Apertura di serie 180°.

***Rex** hinge - Hinge in Gunmetal varnished metal only for **Rex** door. Standard opening 180°.*





Impianto illuminazione _ *Lighting system*



Impianto illuminazione _ *Lighting system*

COMPONENTI IMPIANTO ILLUMINAZIONE _ *LIGHTING SYSTEM COMPONENTS*



1

1. **Botola _ Trap Door**
   Vano porta trasformatori, costituito da una scatola di alluminio verniciata nera metallizzata dotata di pannello apribile, ispezionabile dall'interno dell'armadio. Il vano porta trasformatori è situato sul coperchio del modulo del sistema.
   Transforming case characterized by a metal aluminum varnished box supplied with an opening panel from the inside part of the wardrobe. The transforming display case is located on the top of the module.

2. **Sensore di movimento temporizzato _ *Time moving detector***
   È possibile dotare il sistema, solo nella soluzione ad ante battenti, scorrevoli o complanari, di un sensore di movimento temporizzato, che attiva l'impianto di illuminazione all'apertura dell'anta.
   Only in the solution with hinged doors, sliding doors, or coplanar ones, it is possible to supply the system with a time moving detector activating the time-release lighting plant when the door is open.

3. **Kit Radio-Comando _ *Remote-Control Kit***
   È possibile dotare l'impianto di illuminazione di un kit Radio-comando per poter attivare o disattivare l'impianto di illuminazione del sistema con Radio-comando. È possibile allacciare l'impianto di illuminazione direttamente all'interruttore della stanza, senza quindi l'ausilio di un radio-comando o di sensori di movimento.
   Transforming case characterized by a metal aluminum varnished box supplied with an opening panel from the inside part of the wardrobe. It is possible to directly connect the lighting plant to the switch in the room; therefore, without any remote control or moving detectors.



2




3

Focus On

PASSAGGIO CAVI _ *WIRE PASSAGE*

Passaggio cavi LED orizz./vert. con schienale legno
Horiz./vert. LED wire passage with wooden back panel

1. Luce LED orizzontale nel ripiano _ *Horizontal LED light in the shelf*
2. Luce LED orizzontale nel coperchio _ *Horizontal LED light in the top*
3. Foro di uscita filo LED su coperchio _ *LED wire exit hole on the top*
4. Luce LED verticale nella spalla telaio/legno _ *Vertical LED light in the wooden/frame side panel*
5. Spalla telaio/legno _ *Wooden/frame side panel*
6. Foro di uscita filo LED schienale legno _ *LED wire exit hole on the wooden back panel*
7. Schienale legno _ *Wooden back panel*




Focus On

PASSAGGIO CAVI _ *WIRE PASSAGE*

Passaggio cavi LED orizz./vert. con schienale vetro o tecno-marble
Horiz./vert. LED wire passage with glass or tecno-marble back panel

Con schienale vetro o tecno-marble non è possibile applicare luce LED nel ripiano
It is not possible to apply LED light in the shelf with glass or tecno-marble back panel

1. Luce LED orizzontale nel coperchio _ *Horizontal LED light in the top*
2. Foro di uscita filo LED su coperchio _ *LED wire exit hole on the top*
3. Luce LED verticale nella spalla telaio/legno _ *Vertical LED light in the wooden/frame side panel*
4. Spalla telaio/legno _ *Wooden/frame side panel*
5. Schienale vetro o tecno-marble _ *Glass or tecno-marble back panel*




Impianto illuminazione _ *Lighting system*

LUCE LED ZAFFIRO ORIZZONTALE _ *HORIZONTAL LED LIGHT ZAFFIRO*



Luce LED ZAFFIRO orizzontale per coperchi e ripiani legno o ecopelle
Luce LED incassata nel ripiano/coperchio orizzontale, completo di cablaggio per collegamento. Lampade a gradazione calda 3000° K, a luce bianca 110 V o 220 V. Collegabili a dispositivo radio-comando, sensore oppure interruttore della stanza. Disponibili anche per ripiani di elementi terminali ad angolo. Non è possibile inserire le lampade LED orizzontali per ripiani in presenza di schienali vetro.


Horizontal LED LIGHT ZAFFIRO for wooden or eco-leather shelves
Inserted LED light in the horizontal shelf/top supplied with a linking cable. Warm 3000K shade, 110 V or 220 V white lights. Connecting to a remote control or a detector or a switch in the room. Also available for the shelves of corner terminal elements. It is not possible to insert horizontal LED lights for shelves with glass back panels.





Luce LED ZAFFIRO orizzontale per ripiani frame
Luce LED incassata nel ripiano orizzontale, completo di cablaggio per collegamento. Lampade a gradazione calda 3000° K, a luce bianca 110 V o 220 V. Collegabili a dispositivo radio-comando, sensore oppure interruttore della stanza. Disponibili anche per ripiani di elementi terminali ad angolo. Non è possibile inserire le lampade LED orizzontali per ripiani in presenza di schienali vetro.

Horizontal LED LIGHT ZAFFIRO for wooden shelves
Inserted LED light in the horizontal shelf/top supplied with a linking cable. Warm 3000K shade, 110 V or 220 V white lights. Connecting to a remote control or a detector or a switch in the room. Also available for the shelves of corner terminal elements. It is not possible to insert horizontal LED lights for shelves with glass back panels.



Impianto illuminazione _ *Lighting system*


LUCE LED ZAFFIRO VERTICALE PER SPALLE LEGNO _ *VERTICAL LED LIGHT FOR WOODEN SIDE PANELS*



Luce LED ZAFFIRO verticale per spalla legno
Luce LED incassata nella spalla legno verticale, completo di cablaggio per collegamento. Lampade a gradazione calda 3000° K, a luce bianca 110 V o 220 V. Collegabili a dispositivo radio-comando o sensore o interruttore della stanza. Per spalla legno iniziale/terminale max 1 luce. Per spalla legno centrale max 2 luci.

Vertical LED LIGHT ZAFFIRO for wooden side panel
Inserted LED light in the horizontal shelf/top supplied with a linking cable. Warm 3000K shade, 110 V or 220 V white lights. Connecting to a remote control or a detector or a switch in the room. As far as the initial/terminal side is concerned No. light: max 1. For the central wooden side panel No. lights: max 2.

Area illuminata _ Lighted area






Luce LED ZAFFIRO verticale con carter per spalla legno
Luce LED incassata nella spalla legno verticale, completo di cablaggio per collegamento. Lampade a gradazione calda 3000° K, a luce bianca 110 V o 220 V. Collegabili a dispositivo radio-comando o sensore o interruttore della stanza. Per spalla legno iniziale/terminale Nr. 1 luce. Per spalla legno centrale Nr. max 2 luci. Il carter permette di avere un'inclinazione della luce verso l'interno dell'armadio in modo tale da non avere un fascio di luce diretto negli occhi.

Vertical LED LIGHT ZAFFIRO for wooden side panel with carter
Inserted LED light in the horizontal shelf/top supplied with a linking cable. Warm 3000K shade, 110 V or 220 V white lights. Connecting to a remote control or a detector or a switch in the room. As far as the initial/terminal side is concerned No. light:1. For the central wooden side panel No. lights: max 2. Through the carter it is possible to obtain a light tilt towards the inside part of the wardrobe, not to have a direct ray of light in one's eyes.

Area illuminata _ Lighted area




LUCE LED ZAFFIRO VERTICALE PER SPALLE TELAIO _ *VERTICAL LED LIGHT ZAFFIRO FOR SIDE FRAME*



Luce LED ZAFFIRO verticale per spalla telaio centrale con vetro
Luce LED verticale incassata nel telaio, completo di cablaggio per collegamento. Lampade a gradazione calda 3000° K, a luce bianca 110 V o 220 V. Collegabili a dispositivo radio-comando o sensore o interruttore della stanza. È possibile inserire fino a Nr. 2 max luci. Il LED è incassato sul retro del telaio in modo tale da non avere un fascio di luce diretto negli occhi.


Vertical LED LIGHT ZAFFIRO for central side frame with glass
Inserted LED light in the horizontal shelf/top supplied with a linking cable. Warm 3000K shade, 110 V or 220 V white lights. Connecting to a remote control or a detector or a switch in the room. It is possible to insert up to No. lights: max 2. The LED is inserted on the back of the frame, not to have a direct ray of light in one's eyes.






Luce LED ZAFFIRO verticale per spalla telaio centrale senza vetro e iniziale/terminale con vetro e senza vetro
Luce LED verticale incassata nel telaio, completo di cablaggio per collegamento. Lampade a gradazione calda 3000° K, a luce bianca 110 V o 220 V. Collegabili a dispositivo radio-comando o sensore o interruttore della stanza. È possibile inserire fino a Nr. 1 max luce. Il LED è incassato sul retro del telaio in modo tale da non avere un fascio di luce diretto negli occhi.

Vertical LED LIGHT ZAFFIRO for central side frame without glass and initial/terminal with or without glass
Inserted LED light in the horizontal shelf/top supplied with a linking cable. Warm 3000K shade, 110 V or 220 V white lights. Connecting to a remote control or a detector or a switch in the room. It is possible to insert up to No. lights: max 1. The LED is inserted on the back of the frame, not to have a direct ray of light in one's eyes.





PALO ALTO FREE

IL NUOVO CONCETTO DI CABINA ARMADIO
THE NEW WALK-IN CLOSET CONCEPT

Evoluzione di Palo Alto I-Box, Palo Alto Free è il nuovo concetto di cabina armadio che prevede l'utilizzo di ante direttamente sorrette da montanti terra-soffitto che ne costituiscono la struttura; questo semplice sistema di chiusura per nicchie o utilizzabile come separatore di spazi supporta una serie di attrezzature per vani, simili a quelle di Palo Alto I-Box.

The evolution of Palo Alto I-Box, Palo Alto Free is the new wardrobe concept that calls for the use of doors directly supported by floor-to-ceiling posts that form the structure. This simple system for closing niches or separating spaces sustains a series of accessories for the compartments, similar to those of the Palo Alto I-Box.

138 Dimensioni e componenti struttura _ *Dimensions and structure components*

148 Finiture struttura _ *Structure finishings*

152 Tipologia aperture _ *Opening typologies*

166 Accessori e dettagli struttura _ *Accessories and structure details*

170 Impianto illuminazione _ *Lighting system*




Nelle pagine precedenti
Sistema notte **Palo Alto Free**, ante **Rex** apertura “RX6”
e ripiani Frame in vetro trasparente,
parti in metallo verniciato Canna di Fucile.
Nella pagina a fianco: sistema notte
Palo Alto Free, con ante **Tecno** in nobilitato
Cementino White e maniglie **Gost**.

On the previous pages:
Palo Alto Free *night system,* ***Rex*** *doors with “RX6”*
opening, doors and Frame shelves
in transparent glass, structure in Gunmetal finish.
On the side page:
Palo Alto Free *night system,* ***Tecno*** *doors, melamine*
Cementino White, ***Gost*** *handle.*








Nelle pagine precedenti e nella pagina a fianco: sistema notte **Palo Alto Free**, con ante **Rex** vetro trasparente, cassettiere sospese nobilitato Shantung di Seta con maniglie Cardea e top in ecopelle, ripiani Frame in vetro trasparente, parti in metallo verniciate Canna di Fucile.

On the previous pages and on the side page:
***Palo Alto Free** night system, with transparent glass **Rex** doors, suspended chests of drawers finish in melamine Silk Shantung with Cardea handles and eco-leather top, Framed shelves in transparent glass, metal parts varnished Gunmetal.*



Nella pagina a fianco: dettaglio attrezzatura interna sistema notte **Palo Alto Free**, ripiani Frame in vetro trasparente. Luce Led Zaffiro verticale.

On the side page: detail of the internal equipment ***Palo Alto Free*** *night system, frame shelves in transparent glass. Vertical Zaffiro LED light.*

Dimensioni e componenti struttura _ *Dimensions and structure components*





Dimensioni e componenti struttura _ *Dimensions and structure components*

DIMENSIONI _ *DIMENSIONS*

Il sistema Palo Alto Free prevede l'installazione da terra a soffitto con 4 modularità in altezza, 1 dimensione in profondità e 8 in larghezza.

Palo Alto Free is designed to be a floor-to-ceiling system that provides 4 height modularities, 1 dimension in depth and 8 in width.





Misure espresse in **mm** e **pollici** _
*Dimensions are shown in **mm** and **inches***

1. Tamponamenti laterali _ *side fillers*
   da/a _ *from/to:* 60 - 200 mm _ 2 3/8 - 7 7/8"


2. Tamponamento superiore esterno _ *Side front filler panel*
   da/a _ *from/to:* 51 - 71 mm _ 2 - 2 13/16"

MODULARITÀ _ *MODULARITY*


Dimensionamento In larghezza: misurare la larghezza del vano alle varie estremità. Larghezza massima, minima e al centro. Per calcolare la larghezza della composizione definire come prima variante la larghezza delle fasce di tamponamento verticali, sommare la larghezza delle fasce tra loro, sottrarre 34 mm e detrarre il risultato totale dalla misura minima del vano.
Dimensionamento In altezza: misurare l'altezza del vano alle varie estremità. Larghezza massima, minima e al centro. Tolleranza massima tra il punto più alto e il punto più basso 20 mm. Per calcolare l'altezza del montante è necessario sottrarre 50 mm dalla misura minima in altezza del vano.
Dimensionamento in profondità: la misura minima in profondità del vano per montare Palo Alto Free inclusa di attrezzature è 654 mm.

Width sizes: *measure room width in the various ends. Maximum, minimum and middle width. To calculate the width of the composition, use for the first variant the width of the vertical filler, add the width of the fillers together, deduct 34 mm _ 1 5/16" and subtract the total result from the minimum room niche size.*
Height sizes: *measure room height in the various ends. Maximum, minimum and middle width. Maximum gap between the highest point and the lowest point 20 mm _ 13/16". To calculate the height of the upright it is necessary to subtract 50 mm from the lowest height of the niche room.*
Depth sizing: *The minimum depth of the niche to set up Palo Alto Free including equipment is 654 mm _ 25 3/4".*






Battente _ *Hinged door*



Anta RX6 _ *RX6 door*



1. Tamponamenti laterali _ *side fillers*
   da/a _ *from/to:* 60 - 200 mm _ 2 3/8 - 7 7/8"


2. Montanti _ *Uprights*
   38 x 50 mm _ 1 1/2 x 2"

3. Staffe per fissaggio ripiani _ *Shelf fixing brackets*
   6 x 546 mm _ 1/4 x 21 1/2"


Dimensioni e componenti struttura _ *Dimensions and structure components*

COMPONENTI _ *COMPONENTS*

1. Montanti _ *Uprights*
2. Profilo strutturale a soffitto_ *Ceiling structural trim*
3. Traverso superiore _ *Upper crosspiece*
4. Staffe _ *Brackets*
5. Ripiani _ *Shelves*
6. Ante _ *Doors*
7. Tamponamento anteriore superiore _ *Upper front filler*
8. Tamponamenti anteriori laterali _ *Front side fillers*
9. Tamponamento posteriore superiore _ *Upper rear filler*
10. Tamponamento posteriore laterale _ *Rear side filler*




TIPOLOGIE RIPIANI _ *SHELVES TYPOLOGIES*




Ripiano Legno
Ripiano in particelle di legno nobilitato o laccato opaco
Sp. 38 mm, P. 546 mm.

Wooden shelf
Chipboard shelf in melamine or matt lacquered Th. 1 1/2", D. 21 1/2".



Ripiano Frame
Ripiano in vetro con telaio verniciato metallizzato
Sp. 38 mm, P. 546 mm.


Frame shelf
Glass shelf with varnished metallised frame Th. 1 1/2", D. 21 1/2".



Ripiano Ecopelle
Ripiano in ecopelle con telaio verniciato metallizzato
Sp. 38 mm, P. 546 mm.

Eco-leather Shelf
Eco-leather shelf with varnished metallised frame Th. 1 1/2", D. 21 1/2".

TELAIO _ *FRAME*



Telaio
Telaio in alluminio verniciato
Sp. 38 mm, P. 50 mm

Frame
Varnished aluminium frame Th. 1 1/2", D. 2"

STAFFE PER FISSAGGIO RIPIANI _ *SHELF FIXING BRACKETS*



Staffa
Staffa in alluminio verniciato
P. 546 mm, Sp. 6 mm, H 38 mm

Bracket
Varnished aluminum bracket
D. 21 1/2, *Th.* 1/4, H 1 1/2

Dimensioni e componenti struttura _ *Dimensions and structure components*

FOCUS ON TELAIO _ *FOCUS ON FRAME*

Palo Alto Free è un sistema rivoluzionario che prevede ante e ripiani direttamente sorretti da montanti terra-soffitto, la cui struttura è stata appositamente studiata per sostenere fino a 300 kg di carico per ogni modulo completo costituito da due montanti (SX/DX).

Palo Alto Free is a revolutionary system that calls for the use of doors directly supported by floor-to-ceiling uprights, the structure is specially designed to support up to 300 kg for each complete module consisting of two uprights (Left/Right).


Palo alto Free è un sistema con una struttura che va da pavimento a soffitto. La struttura superiore è composta da un profilo per il fissaggio a soffitto (5), a cui vengono fissati i montanti e i traversi superiori (6) che possono ospitare l'impianto elettrico, il sensore di accensione delle luci led e l'alloggiamento del meccanismo di apertura "RX6" delle ante Rex. Sul traverso superiore sono applicati smove ammortizzanti e calamite di bloccaggio per favorire la chiusura delle ante battenti, in modo silenzioso e armonioso.

Palo alto Free is a floor-to-ceiling system. The upper structure consists of a profile for ceiling mounting (5), to which the upper crosspiece (6) is attached, and can accommodate the electrical system, the sensor for turning on the LED lights, and housing for "RX6" opening mechanism of Rex doors.
To ensure a quiet and harmonious closing of the hinged doors shock-absorbing smove and locking magnets are applied to the upper crosspiece.



1. Cremagliera per aggancio staffe _ *Rack for bracket hooking*
2. Guarnizione isolante _ *Insulating gasket*
3. Led _ *LED*
4. Staffa _ *Bracket*


SEZIONI ORIZZONTALI _ HORIZONTAL SECTION



Montanti iniziali/terminali
Initial/terminal uprights

Montanti centrali
Central uprights

5. Profilo strutturale a soffitto _ *Ceiling structural trim*
6. Traverso superiore _ *Upper crosspiece*
7. Montante _ *Upright*
8. Tamponamento superiore interno _ *Upper rear filler panel*
9. Tamponamento superiore esterno _ *Upper front filler panel*




Dimensioni e componenti struttura _ *Dimensions and structure components*

TAMPONAMENTI _ *FILLERS*


Palo Alto Free prevede l'uso di fasce di tamponamento superiori e laterali.
I tamponamenti laterali frontali permettono di compensare da un minimo 60 mm fino ad un massimo di 200 mm, i tamponamenti superiori frontali da 51 a 71 mm.

Palo Alto Free provides for the use of top and side fillers.
Frontal side fillers allow for offsets from a minimum of 60 mm to a maximum of 200 mm, frontal top fillers from 51 to 71 mm.


SEZIONI ORIZZONTALI _ *HORIZONTAL SECTION*



Tamponamenti laterali _ *Side filler panels*
Frontale _ *Front* (1), Posteriore _ *Rear* (2)





Tamponamenti superiori frontali _ *Upper filler panels*
Frontale _ *Front* (1), Posteriore _ *Rear* (2)




Tamponamenti superiori con apertura anta Rex RX6 _
Upper filler panels with Rex RX6 door opening
Frontale _ *Front* (1), Posteriore _ *Rear* (2)

1. Montante _ *Upright*
2. Tamponamento laterale frontale _ *Side frontal filler panel*
3. Tamponamento laterale posteriore _ *Side rear filler panel*
4. Tamponamento superiore frontale _ *Upper frontal filler panel*
5. Tamponamento superiore posteriore _ *Upper rear filler panel*
6. Anta _ *Door*
7. *Muro _ Wall*





Opzioni tamponamenenti con anta Rex / RX6
Rex / RX6 door fillers options



Anta Rex/RX6 con tamponamento a filo nicchia _
Rex/RX6 with fillers flush with wall


Anta Rex/RX6 a filo nicchia _
Rex/RX6 door flush with wall

Finiture struttura _ *Structure finishings*



Finiture struttura _ *Structure finishings*

TELAIO _ *FRAME*



533 OTTONE
533 BRASS

528 BRONZO
528 BRONZE

530 TITANIO
530 TITANIO

531 DARK BRONZE
531 DARK BRONZE

532 GRAFITE
532 GRAPHITE

METALLI _ METALS

541 CHAMPAGNE GOLD
541 CHAMPAGNE GOLD

534 CHAMPAGNE SILVER
534 CHAMPAGNE SILVER


540 GESSO
540 GESSO

524 CANNA DI FUCILE
524 GUNMETAL

538 NERO
538 BLACK

METALLI _ METALS

FASCE DI TAMPONAMENTO _ *FILLERS*



66/L66 TABACCO

62/L62 EBANO

54/L54 EUCALIPTO

53/L53 OLMO GREY

51/L51 ROVERE NERO

ESSENZE OPACHE/LUCIDE _ MATT/GLOSSY WOOD

50 CENERE

67 NOCE CANALETTO

ESSENZE OPACHE _ MATT WOOD

LACCATO OPACO/LUCIDO TUTTI I COLORI
MATT/GLOSS LACQUERED ALL COLOURS

LACCATO METALIZZATO TUTTI I COLORI
METALIC LACQUERED ALL COLOURS

COLORI LACCATI _ LACQUERED COLOURS

867 CEMENTINO WHITE
867 CEMENTINO WHITE

NOBILITATI CEMENTO _ CONCRETE MELAMINE

866 CENERE
866 CENERE

878 OLMO GREY TRANCHÈ
878 ELM GREY TRANCHÈ

853 TABACCO
853 TOBACCO

NOBILITATI LEGNO _ WOODEN MELAMINES

841 METALLIC CHAMPAGNE
841 METALLIC CHAMPAGNE

842 METALLIC DARK BRONZE
842 METALLIC DARK BRONZE

840 METALLIC GRAPHITE
840 METALLIC GRAPHITE

NOBILITATI METALLIZZATI _ METALLIC MELAMINES

Tipologia aperture _ *Opening typologies*



Tipologia aperture _ *Opening typologies*

BATTENTE _ *HINGED DOOR*

La tipologia BATTENTE è la soluzione di apertura standard del sistema Palo Alto Free.
Queste soluzioni prevedono 6 dimensioni in altezza, 2 in profondità, 4 in larghezza.
Tutte le ante battenti sono fornite con cerniere chiusura SOFT-CLOSING. La maniglia è montata sull'anta destra. È possibile avere come optional la maniglia sull'anta sinistra.

The HINGED DOOR typology is the standard opening solution of Palo Free system.
These solutions provide 6 dimensions (height), 2 (depth) and 8 (width).
All hinged doors are supplied with "SOFT-CLOSING" closing hinges. The handle is mounted on the right door. It is possible to optionally have the handle on the left door.

Ante

Tecno, Milano, First, London, Rex.


Doors


Tecno, Milano, First, London, Rex.





Tipologia aperture _ *Opening typologies*


BATTENTE _ ***HINGED***




















M1. Modulo singolo 362, 442, 522, 602 mm
Single module 14 1/4, 17 3/8, 20 9/16, 23 11/16”

M2. Modulo doppio 762, 922, 1082, 1242 mm
Double module 30, 36 5/16, 42 5/8, 48 7/8”

C. Staffa Sp. 6 mm. per aggancio attrezzatura
Bracket for equipment attachment 1/4” thick

Y. Fascia di tamponamento laterale variabile da minimo 60 mm. a massimo 200 mm.
Lateral filler from a minimum of 2 3/8” to a maximum of 7 7/8”.



Tipologia aperture _ *Opening typologies*

BATTENTE/ REX RX6 _ *HINGED/ REX RX6*

La tipologia RX6 è un sottoinsieme di soluzioni dell'anta battente Rex, contraddistinta da un'apertura innovativa con meccanismo, tipo pantografo, che permette di traslare una o più coppie di ante dalla loro posizione di chiusura a quella di totale apertura a 180°, sovrapponendole alle ante del vano adiacente. Si ottengono così aperture totali di vani di due metri circa. Sono possibili INTEGRAZIONI con altre tipologie di ante battenti. Queste soluzioni prevedono 3 dimensioni in altezza, 2 in larghezza. La maniglia Rex è standard per questa tipologia.

The RX6 typology is a subset of the hinged Rex door system. Featuring an innovative opening mechanism, similar to a pantograph, that permits the movement of one or more pairs of doors from their closed position to total 180° opening, placed over the doors of the adjacent compartment. The result is the total opening of spaces of about two meters. INTEGRATIONS with other hinged doors are possible. These solutions provide 3 dimensions (height), and 2 (width). Rex handle is standard for this type.

Ante
Rex RX6


Doors
Rex RX6








Tipologia aperture _ *Opening typologies*

BATTENTE REX RX6 _ *HINGED REX RX6*

















M1. Modulo singolo 362, 442, 522, 602 mm
Single module 14 1/4, 17 3/8, 20 9/16, 23 11/16"

M2. Modulo doppio 762, 922, 1082, 1242 mm
Double module 30, 36 5/16, 42 5/8, 48 7/8"

M3. Modulo per anta Rex apertura RX6 922, 1082 mm
Rex door opening module 36 5/16, 42 5/8"

C. Staffa Sp. 6 mm. per aggancio attrezzatura
Bracket for equipment attachment 1/4" thick

Y. Fascia di tamponamento laterale variabile da minimo 60 mm. a massimo 200 mm.
Lateral filler from a minimum of 2 3/8" to a maximum of 7 7/8".



Accessori e dettagli struttura _ *Accessories and structure details*



Accessori e dettagli struttura _ *Accessories and structure details*

ACCESSORI STRUTTURALI DI SERIE _ *STANDARD STRUCTURE ACCESSORIES*



PROFILO ANTI-POLVERE
Montato sul traverso superiore protegge gli interni e garantisce una chiusura ammortizzata delle ante.

ANTI-DUST PROFILE
Mounted on upper crosspiece, it protects inner parts and guarantees doors soft-closing.



GUARNIZIONE A SPAZZOLA
Montata nella parte inferiore delle porte la spazzola protegge gli interni dalla polvere e aiuta la chiusura ammortizzata delle ante.

BRUSH SEAL
Mounted at the doors lower frame, it protects inner parts from dust and helps doors soft-closing.

Accessori e dettagli struttura _ *Accessories and structure details*

CERNIERE SPALLA TELAIO _ *FRAME SIDE HINGE*



1. Cerniera in metallo verniciato Canna di Fucile per tutte le ante escluso ante **Narcisse**, **Zeus** e **Rex**. Apertura di serie 110°.

   *Hinge in Gunmetal varnished for all doors except **Narcisse**, **Zeus** and **Rex** doors. Standard opening 110°.*

2. Cerniera **RX6** - Cerniera in metallo verniciato Canna di Fucile esclusiva per anta **Rex RX6**. Apertura di serie a libro 180°.

   ***RX6** hinge - Hinge in Gunmetal varnished only for **Rex RX6** doors. Standard opening folding doors 180°.*

3. Dettaglio del meccanismo di apertura nella parte superiore dell'anta **Rex RX6**.

   *Detail of the opening mechanism at the top of the **Rex RX6** door.*






Accessori e dettagli struttura _ *Accessories and structure details*

RIPIANI _ *SHELVES*

Tramite l'uso di apposite staffe è possibile il fissaggio di mensole e ripiani direttamente sui montanti. Il sistema di aggancio delle staffe avviene su una cremagliera interna nel montante, che grazie a una guarnizione di protezione assicura un risultato completamente invisibile e celato. Il passo dei ripiani è appositamente studiato per seguire al millimetro le stesse altezze degli altri sistemi Palo Alto e permette una perfetta integrazione con i sistemi **I-Box** e **Wall**.

*Through the use of special brackets, it is possible to attach shelves directly to the uprights. The brackets coupling system occurs on an internal rack in the upright, which, thanks to a protective gasket ensures a completely invisible and concealed result. The gap distance of the shelves is specially designed to precisely follow the same heights as other Palo Alto systems allowing perfect integration with **I-Box** and **Wall** systems.*





Impianto illuminazione _ *Lighting system*



Impianto illuminazione _ *Lighting system*

LUCE LED ZAFFIRO VERTICALE PER SPALLE LEGNO _ *VERTICAL LED LIGHT FOR WOODEN SIDE PANELS*


1


2

Luce LED ZAFFIRO verticale _ *Vertical LED LIGHT ZAFFIRO*

1. **Per montante iniziale/terminale_ *For start/end upright***
2. **Per montante centrale _ *For central upright***

Luce LED verticale incassata nel telaio, completo di cablaggio per collegamento. Lampade a gradazione calda 3000° K, a luce bianca 110 V o 220 V. Collegabili a dispositivo radio-comando o sensore o interruttore della stanza. È possibile inserire fino a Nr. 2 max luci. Il LED è incassato sul retro del telaio in modo tale da non avere un fascio di luce diretto negli occhi.

Inserted LED light in the horizontal shelf/top supplied with a linking cable. Warm 3000K shade, 110 V or 220 V white lights. Connecting to a remote control or a detector or a switch in the room. It is possible to insert up to No. lights: max 2. The LED is inserted on the back of the frame, not to have a direct ray of light in one's eyes.

3. **Luce LED ZAFFIRO orizzontale per ripiani frame *Horizontal LED LIGHT ZAFFIRO for wooden shelves***

Luce LED incassata nel ripiano orizzontale, completo di cablaggio per collegamento. Lampade a gradazione calda 3000° K, a luce bianca 110 V o 220 V. Collegabili a dispositivo radio-comando, sensore oppure interruttore della stanza. Disponibili anche per ripiani di elementi terminali ad angolo. Non è possibile inserire le lampade LED orizzontali per ripiani in presenza di schienali vetro.

Inserted LED light in the horizontal shelf/top supplied with a linking cable. Warm 3000K shade, 110 V or 220 V white lights. Connecting to a remote control or a detector or a switch in the room. Also available for the shelves of corner terminal elements. It is not possible to insert horizontal LED lights for shelves with glass back panels.


3


4

4. **Sensore di movimento temporizzato _ *Time moving detector***

È possibile dotare il sistema di un sensore di movimento temporizzato, che attiva l'impianto di illuminazione all'apertura dell'anta.

It is possible to supply the system with a time moving detector activating the time-release lighting plant when the door is open.

5. **Kit Radio-Comando _ *Remote-Control Kit***

È possibile controllare l'impianto di illuminazione tramite un kit Radio-comando oppure allacciare l'impianto direttamente all'interruttore della stanza, senza quindi l'ausilio di un radio-comando o di sensori di movimento.

It is possible to control the lighting system through a remote controller, it is also possible to directly connect the lighting plant to the switch in the room; therefore, without any remote control or moving detectors.


5

Focus On

PASSAGGIO CAVI _ *WIRE PASSAGE*

Impianto elettrico verticale _ *Vertical light system*

L'impianto elettrico verticale è composto da led (con luce continua oppure puntiforme) alloggiato all'interno dei montanti iniziali, terminali e centrali. L'impianto elettrico può essere gestito da sensori, telecomando o presa comandata.

The vertical electrical system is composed by one LED with continuous or punctiform light placed inside the start, central or end upright. The electrical system can work through sensors, remote control or wall sockets.

Impianto elettrico orizzontale _ *Horizontal light system*

L'impianto elettrico orizzontale è composto dai led (luce continua) presenti sugli accessori interni, l'elettrificazione viene trasmessa grazie all'innovativo sistema a cremagliera elettrificata (patent pending) che permette di montare e spostare ripiani o accessori con illuminazione integrata in totale sicurezza, senza cavi o connessioni visibili.

Horizontal light system is composed by LEDs with continuous light applied on internal accessories; electrification is transmitted through the innovative electrified rack system (patent pending), which allows shelves or accessories with integrated lighting to be mounted and moved safely, without visible cables or connections.

Cremagliera elettrificata _ *Electrified rack*


Il sistema prevede l'inserimento nel montante in alluminio di una cremagliera in acciaio al carbonio (fig. 2), elettrificata a bassissima tensione (12-24V) e isolata tramite un estruso plastico in policarbonato ignifugo V0 UL-94 (fig. 3). Per garantire la migliore conduzione elettrica, la cremagliera in acciaio è preventivamente sottoposta a uno speciale trattamento superficiale di ramatura e nichelatura.


The system involves the insertion of a carbon steel rack (fig. 2) electrified at very low voltage (12-24V) into the aluminum upright, the rack is insulated by means of a V0 UL-94 fireproof polycarbonate plastic extrusion (fig.3). To ensure the best electrical conduction, the steel rack is previously subjected to a special surface treatment of copper and nickel plating.

Staffe con predisposizione per elettrificazione _ *Brackets with electrical set-up*

Le staffe di supporto (fig. 4) che trasmettono la corrente ai ripiani sono preventivamente sottoposte a uno speciale trattamento superficiale di ramatura e stagnatura che le rende conduttive, vengono poi successivamente ricoperte con vernice epossidica isolante lasciando esposto solo il punto di contatto per l'elettrificazione (fig. 5).


Shelves support brackets (fig. 4) with electrical set-up in order to conduct power are first subjected to a special surface treatment of copper and tin plating to make them conductive, they are then successively covered with insulating epoxy paint, leaving only the contact point for electrification exposed (fig. 5).






Alloggio led verticali nei montanti iniziale/terminali (DX/SX) _

Vertical LED housing in the initial/ terminal uprights (RIGHT/ LEFT)





Alloggio led verticali nel montanti centrali _


Vertical LED housing in the center uprights



1. Trasformatori e cablaggio _ *Transformers & cables*
2. Cremagliera elettrificata _ *Electrified rack*
3. Guarnizione isolante _ *Insulating gasket*
4. Staffe con predisposizione per elettrificazione _ *Brackets with electrical set-up*
5. Punti di contatto _ *Contact points*







PALO ALTO WALL

SISTEMA NOTTE A BOISERIE ATTREZZABILE
EQUIPPABLE BOISERIE NIGHT SYSTEM

Palo Alto Wall rappresenta l'elemento distintivo di una zona notte esclusiva, funzionale e sofisticata, con l'eleganza dello stile inconfondibile MisuraEmme espresso in ogni dettaglio, anche costruttivo, supera il limite dell'essere un semplice prodotto a cremagliera e diventa un rivestimento murale terra soffitto, con la possibilità di integrare tutta l'attrezzatura dedicata alla zona notte, già compatibile con i sistemi Palo Alto Free e Palo Alto I-Box.

Palo Alto Wall represents the distinctive element of an exclusive, functional and sophisticated night area, with the elegance of the unmistakable MisuraEmme style expressed in every detail, including construction, it goes beyond the limit of being a simple rack product and becomes a wall covering floor to ceiling, with the possibility of integrating all the equipment dedicated to the night area, already compatible with the Palo Alto Free and Palo Alto I-Box systems.

196 Dimensioni e componenti struttura _ *Dimensions and structure components*

206 Finiture struttura _ *Structure finishings*

210 Accessori e dettagli struttura _ *Accessories and structure details*

214 Impianto illuminazione _ *Lighting system*





Nelle pagine precedenti: sistema notte **Palo Alto Wall**, con pannelli in essenza Millerighe Tabacco, cassettiere sospese in ecopelle con top in essenza Tabacco, maniglie Cardea, ripiani Frame in vetro trasparente, parti in metallo verniciato Canna di Fucile.
Nella pagina a fianco: sistema notte **Palo Alto Wall**, con pannelli in finitura Paglia Intrecciata, cassettiere sospese essenza Tabacco, maniglie Cardea in ecopelle lavorata, ripiani Frame in vetro trasparente, parti in metallo verniciate Canna di Fucile.

*On the previous pages: **Palo Alto Wall** night system in Tobacco veneer Millerighe finish, with hanging chest of drawers units, top in Tobacco essence, eco-leather fronts and Cardea handles, transparent glass Frame shelves with Gunmetal varnished frame.*
*On the side page: **Palo Alto Wall** night system, with panel in Woven Straw finish, suspended chests of drawers finish in Tobacco veneer with embossed eco-leather Cardea handles, Framed shelves in transparent glass, metal parts varnished Gunmetal.*



Nella pagina a fianco: dettaglio del sistema notte **Palo Alto Wall**, con pannelli in finitura Paglia Intrecciata, cassettiere sospese essenza Tabacco, maniglie Cardea in ecopelle lavorata, ripiani Frame in vetro trasparente, parti in metallo verniciate Canna di Fucile.

*On the side page: **Palo Alto Wall** night system detail, with panel in Woven Straw finish, suspended chests of drawers finish in Tobacco veneer with embossed eco-leather Cardea handles, Framed shelves in transparent glass, metal parts varnished Gunmetal.*

Nella pagina a fianco: dettaglio finitura Paglia Intrecciata
su sistema notte **Palo Alto Wall** con parti
in metallo verniciate Canna di Fucile
e appendiabiti rivestito in ecopelle lavorata.

On the side page: Woven Straw finish
*close up on **Palo Alto Wall** night system,*
metal parts painted Gunmetal, hanging rail
upholstered in embossed eco-leather.





Nella pagina a fianco: dettaglio della cassettiera sospesa con top in ecopelle e della pannellatura in Paglia Intrecciata del sistema notte **Palo Alto Wall** con parti in metallo verniciate Canna di Fucile e appendiabiti rivestito in ecopelle lavorata.

*On the side page: detail of the suspended chest of drawers with eco-leather top and Woven Straw paneling of the **Palo Alto Wall** night system with Gunmetal varnished metal parts and hanging rail upholstered in embossed eco-leather.*




Nelle pagine precedenti e nella pagina a fianco:
sistema notte **Palo Alto Wall**, schienali nobilitato
Shantung di Seta. Elemento sospeso svuotatasche
e portapantaloni in nobilitato Tabacco. Elemento dedicato
sistema portacamicie in nobilitato Tabacco, cassettini
opzionali in ecopelle lavorata, maniglie Cardea
in ecopelle lavorata.
Cassettiera sospesa in nobilitato Tabacco,
top in ecopelle lavorata, maniglie Cardea in ecopelle
lavorata. Ripiani frame in metallo verniciato
Canna di Fucile e vetro trasparente Fumè.
Tubi appendiabiti rivestiti in ecopelle lavorata.

On the previous pages and on the side page:
***Palo Alto Wall** night system, back in Silk Shantung*
melamine. Suspended pocket emptier and trouser rack
in Tobacco melamine. Dedicated system element for
shirt holders in Tobacco melamine, optional drawers
in embossed eco-leather, Cardea handles in embossed
eco-leather. Suspended chest of drawers in Tobacco
melamine, top in embossed eco-leather, Cardea handles
in embossed eco-leather. Frame shelves in Gunmetal
painted metal and Fumè transparent glass. Hanging rail
upholstered in embossed eco-leather.







Nelle pagine precedenti e nella pagina a fianco:
Sistema notte **Palo Alto Wall**, schienale in Essenza Millerighe Tabacco, cassettiere sospese nobilitato Shantung di Seta con maniglie Cardea e top ecopelle lavorata, ripiani Frame in vetro Fumè trasparente, tubi appendiabiti in ecopelle lavorata e parti metallo verniciate Canna di Fucile.

On the previous pages and on the side page:
***Palo Alto Wall** night system, with back in Millerighe Tobacco veneer, suspended chests of drawers finish in melamine Silk Shantung with embossed eco-leather top and Cardea handles, Frame shelves in Fumè transparent glass, hanging rail upholstered in embossed eco-leather, metal parts painted Gunmetal.*

Dimensioni e componenti struttura _ *Dimensions and structure components*




Dimensioni e componenti struttura _ *Dimensions and structure components*

DIMENSIONI _ *DIMENSIONS*


Il sistema Wall prevede 6 dimensioni in altezza, 2 in profondità e 8 in larghezza.
Per definire la larghezza della composizione vanno sommati, alle larghezze dei moduli, lo spessore delle staffe da 6 mm. Inoltre all'inizio e alla fine della composizione va aggiunta la larghezza del tamponamento prescelto.
Larghezza e altezza sono riducibili al millimetro senza supplemento.
L'ingombro della boiserie da filo muro al filo anteriore del pannello di rivestimento è di 62 mm. Per calcolare l'ingombro complessivo della boiserie compresa di accessori è necessario aggiungere 2 mm d'aria più la profondità dell'accessorio prescelto.

Palo Alto Wall provides 6 dimensions in height, 2 in depth and 8 in width.
To define the width of the composition, the thickness of the 6 mm brackets must be added to the width of the modules. In addition, at the beginning and end should be added to the composition the width of the chosen filler. Width and height can be reduced per millimeter without surcharge. The dimension of the boiserie from the wall to the front edge of the cladding panel is 62 mm.
To calculate the overall dimensions of the boiserie including accessories, it is necessary to add 2 mm of space plus the depth of the chosen accessory.



Misure espresse in **mm** e **pollici** _
*Dimensions are shown in **mm** and **inches***


1. Montanti iniziali/terminali _ *Start/End uprights*
2. Montanti centrali _ *Central uprights*
3. Pannelli _ *Panels*
4. Tamponamento laterale _ *Lateral filler*
5. Carter orizzontali superiori e inferiori _ *Upper and lower horizontal casings*
6. Staffe per fissaggio ripiani _ *Fixing brackets*
7. Ripiani _ *Shelves*



1. 2. 3. Tamponamenti laterali, superiori e inferiori_ *side, top and bottom fillers*


Dimensioni e componenti struttura _ *Dimensions and structure components*

TIPOLOGIE RIPIANI _ *SHELVES TYPOLOGIES*




Ripiano Legno
Ripiano in particelle di legno nobilitato o laccato opaco
Sp. 38 mm, P. 340 mm e 546 mm.*

Wooden shelf
*Chipboard shelf in melamine or matt lacquered Th. 1 1/2", D. 13 3/8" and 21 1/2".**



Ripiano Frame
Ripiano in vetro con telaio verniciato metallizzato
Sp. 38 mm, P. 340 mm e 546 mm.*

Frame shelf
*Glass shelf with varnished metallised frame Th. 1 1/2", D. 13 3/8" and 21 1/2".**




Ripiano Ecopelle
Ripiano in ecopelle con telaio verniciato metallizzato Sp. 38 mm, P. 340 mm e 546 mm.*

Eco-leather Shelf
*Eco-leather shelf with varnished metallised frame Th. 1 1/2", D. 13 3/8" and 21 1/2".**

* I ripiani sono disponibili solo in misure standard, non sono riducibili come per pannelli boiserie
Shelves are only available in standard sizes, they are not reducible as for paneling panels

STAFFE PER FISSAGGIO RIPIANI _ *SHELF FIXING BRACKETS*



Staffa
Staffa in alluminio verniciato
P. 546 mm, Sp. 6 mm, H 38 mm
P. 340 mm, Sp. 6 mm, H 38 mm


Bracket
Varnished aluminum bracket
D. 21 1/2, Th. 1/4, H 1 1/2
D. 13 3/8, Th. 1/4, H 1 1/2

TIPOLOGIE PANNELLI BOISERIE _ BOISERIE *PANEL TYPOLOGIES*



Pannello uniforme
Pannello in particelle di legno utilizzato come supporto per finiture nobilitate, laccate, vetro e paglia. Sp. 22 mm, riducibile in larghezza e altezza al millimetro.

Uniform panel
Wood particle board used as support for melamine, lacquered, glass and woven straw finishes. Th. 22 mm / 7/8", can be reduced in width and height per millimeter (1/16").



Pannello Millerighe
Pannello MDF nero idrofugo rivestito con tranciato di legno o laccato opaco fresato su disegno personalizzato MisuraEmme 26+6 mm. Sp. 22 mm, riducibile in larghezza a passo 32 mm e in altezza al millimetro.

Slatted wood
Hydrophobic black MDF panel covered with wood veneer of matt lacquered milled to custom MisuraEmme design 26+6 mm. Th. 22 mm / 7/8", can be reduced in width to 32 mm / 1/4" pitch and height to the millimeter (1/16").

FOCUS ON TELAIO _ *FOCUS ON FRAME*


Palo Alto Wall è un sistema notte a boiserie che prevede due tipologie di montanti, iniziali/terminali e montanti centrali.
I montanti si applicano a muro tramite appositi distanziali che ne permettono la regolazione in profondità. Il montante iniziale della composizione va applicato singolarmente, mentre i montanti centrali vengono forniti uniti al pannello.

Palo Alto Wall is a boiserie night system with two types of uprights, start/end and central uprights.
The uprights are attached to the wall by means of special spacers that allow the adjustment in depth. The start upright of the composition must be applied individually, while the central upright is supplied united the panel.


I pannelli vengono fissati a muro grazie all'ausilio dei montanti in alluminio.
Le regolazioni in altezza e profondità sono integrate sui montati di alluminio permettendo gli allineamenti al millimetro sui pannelli di rivestimento.
L'altezza massima dei pannelli è H. 2900 mm mentre per i montanti di fissaggio è H. 4000 mm; la differenza può essere colmata grazie a pannelli sopralzo accostabili in altezza come rivestimento.

The panels are fixed to the wall thanks to the help of the aluminium uprights. Height and depth adjustments are integrated into the aluminium uprights allowing alignments to the millimeter on the cladding panels.
The maximum height of the panels is H. 2900 mm while for the fixing posts is H. 4000 mm; the difference can be filled thanks to top panels that can be combined in height as a coating.

1. Montanti iniziali/terminali _ *Start/End uprights*
2. Montanti centrali _ *Central uprights*
3. Pannelli _ *Panels*
4. Tamponamento laterale _ *Lateral filler*
5. Sistema di aggancio a muro _ *Wall mounting system*
6. Cremagliera per aggangio staffe _ *Rack for bracket hooking*
7. Staffe _ *Brackets*



SEZIONI ORIZZONTALI _ *HORIZONTAL SECTION*




Montanti iniziali/terminali
Start/End uprights

Montanti centrali
Central uprights


I pannelli in finitura Millerighe sono caratterizzati dal disegno personalizzato MisuraEmme con passo delle doghe di 26mm + 6 mm per le scanalature.


Millerighe finish panels feature a milled custom design MisuraEmme with 26 mm _ 1" slat pitch + 6 _ 1"/4" mm for grooves.



Il passo delle doghe è studiato appositamente per celare i punti di fuga per l'innesto delle staffe porta ripiani che, avendo sempre la medesima larghezza mantengono il ritmo rigato della pannellatura costante su tutta la parete.

The pitch of the slats is specially designed to conceal the vanishing points for the engagement of shelf brackets, which, having the same width at all times, keep the striped rhythm of the paneling constant throughout the wall.






TAMPONAMENTI _ *FILLERS*


La struttura portante necessita sempre di fasce di tamponamento laterali e superiori, per integrarsi perfettamente con pareti in nicchia, lineari o ad angolo. Sono disponibili 4 tipologie di tamponamenti laterali dedicati a differenti soluzioni progettuali.

The supporting structure always needs lateral and upper fillers, to integrate perfectly with niche walls, linear at an angle. There are 4 types of filler dedicated to different design solutions.


A Tamponamento con chiusura verticale.
Solo con montante iniziale/terminale.
Filler with vertical closure.
Only with initial/terminal upright.




B Tamponamento per nicchia
Solo con montante centrale
Fller for niche.
Only with central upright




C Tamponamento a vista.
Solo con montante centrale.
Visible filler. Only with central upright.



D Tamponamento con luce led.
Solo con montante centrale.
Fller with led light.
Only with central upright.



E Carter orizzontali superiori e inferiori di tamponamento con piede di regolazione in altezza e con possibilità di alloggiare luci led dimmerabili.
On the upper and lower horizontal carters with adjustable foot in height and with possibility of housing dimmable LED lights.




Finiture struttura _ *Structure finishings*



Finiture struttura _ *Structure finishings*

CARTER SUPERIORI/INFERIORI, TAMPONAMENTI LATERALI CON CHIUSURA VERTICALE E STAFFE _ *FRAME SIDE WITHOUT GLASS / FRAME SIDE WITH GLASS*



533 OTTONE
533 BRASS

528 BRONZO
528 BRONZE

530 TITANIO
530 TITANIO

531 DARK BRONZE
531 DARK BRONZE

532 GRAFITE
532 GRAPHITE

METALLI _ METALS

541 CHAMPAGNE GOLD
541 CHAMPAGNE GOLD

534 CHAMPAGNE SILVER
534 CHAMPAGNE SILVER


540 GESSO
540 GESSO

524 CANNA DI FUCILE
524 GUNMETAL

538 NERO
538 BLACK

METALLI _ METALS

PANNELLATURA BOISERIE E TAMPONAMENTI _ *BOISERIE PANELS AND FILLERS*



CP GREY

PAGLIA INTRECCIATA _ WOVEN STRAW

R11 MILLERIGHE CHAMPAGNE

R66 MILLERIGHE TABACCO

R54 MILLERIGHE EUCALIPTO

ESSENZE DOGATE _ SLATTED WOOD

66/L66 TABACCO
66/L66 TOBACCO

62/L62 EBANO
62/L62 EBONY

54/L54 EUCALIPTO
54/L54 EUCALYPTUS

53/L53 OLMO GREY
53/L53 ELM GREY

51/L51 ROVERE NERO
51/L51 BLACK OAK

ESSENZE OPACHE/LUCIDE _ MATT/GLOSSY WOOD

50 CENERE
50 CENERE

67 NOCE CANALETTO
67 CANALETTO WALNUT

ESSENZE OPACHE _ MATT WOOD

VETRI VERNICIATI E ACIDATI TUTTI I COLORI
VARNISHED AND VARNISHED FROSTED GLASS ALL COLOURS

VETRI VERNICIATI E ACIDATI_
VARNISHED AND VARNISHED FROSTED GLASS

LACCATO OPACO/LUCIDO TUTTI I COLORI
MATT/GLOSS LACQUERED ALL COLOURS

LACCATO METALIZZATO TUTTI I COLORI
METALIC LACQUERED ALL COLOURS

COLORI LACCATI _ LACQUERED COLOURS

867 CEMENTINO WHITE
867 CEMENTINO WHITE

NOBILITATI CEMENTO _ CONCRETE MELAMINE

879 SHANTUNG DI SETA
879 SILK SHANTUNG

NOBILITATI TESSUTO _ FABRIC MELAMINES

866 CENERE
866 CENERE

853 TABACCO
853 TOBACCO

NOBILITATI LEGNO _ WOODEN MELAMINES

841 METALLIC CHAMPAGNE
841 METALLIC CHAMPAGNE

842 METALLIC DARK BRONZE
842 METALLIC DARK BRONZE

840 METALLIC GRAPHITE
840 METALLIC GRAPHITE

NOBILITATI METALLIZZATI _ METALLIC MELAMINES

Accessori e dettagli struttura _ *Accessories and structure details*




Focus On

TIPOLOGIE TRAVERSI E SUPPORTI PER RIPIANI DELLE SPALLE TELAIO _ *SUPPORT TYPOLOGIES FOR FRAME SIDES*

Tramite l'uso di apposite staffe è possibile il fissaggio di mensole e ripiani direttamente sui montanti. Il sistema di aggancio delle staffe avviene su una cremagliera interna al montante nascosta da una guarnizione di protezione che assicura un risultato completamente invisibile e celato. Il passo dei ripiani è appositamente studiato per seguire al millimetro le stesse altezze degli altri sistemi Palo Alto e permette una perfetta integrazione con i sistemi **I-Box** e **Free**.

*Through the use of special brackets, it is possible to attach shelves directly to the uprights. The brackets coupling system occurs on an internal rack in the upright, which, thanks to a protective gasket ensures a completely invisible and concealed result. The gap of shelves is specially designed to precisely follow the same heights as other Palo Alto systems, allowing perfect integration with **I-Box** and **Free** systems.*





Impianto illuminazione _ *Lighting system*



Impianto illuminazione _ *Lighting system*

COMPONENTI IMPIANTO ILLUMINAZIONE _ *LIGHTING SYSTEM COMPONENTS*



Luce LED ZAFFIRO orizzontale per carter

Luce LED incassata nei carter superiori e inferiori, completo di cablaggio per collegamento. Lampade a gradazione calda 3000° K, a luce bianca 110 V o 220 V. Collegabili a dispositivo radio-comando, sensore oppure interruttore della stanza.

Carter horizontal LED LIGHT ZAFFIRO

Inserted LED light in the horizontal top and bottom carters supplied with a linking cable. Warm 3000K shade, 110 V or 220 V white lights. Connecting to a remote control or a detector or a switch in the room.




Luce LED ZAFFIRO verticale per tamponamenti laterali

Luce LED incassata nel tamponamento laterale, completo di cablaggio per collegamento. Lampade a gradazione calda 3000° K, a luce bianca 110 V o 220 V. Collegabili a dispositivo radio-comando, sensore oppure interruttore della stanza.

Vertical LED LIGHT ZAFFIRO for side fillers

Inserted LED light in the vertical side filler supplied with a linking cable. Warm 3000K shade, 110 V or 220 V white lights. Connecting to a remote control or a detector or a switch in the room.



Luce LED ZAFFIRO orizzontale per ripiani frame

Luce LED incassata nel ripiano orizzontale, completo di cablaggio per collegamento. Lampade a gradazione calda 3000° K, a luce bianca 110 V o 220 V. Collegabili a dispositivo radio-comando, sensore oppure interruttore della stanza. Disponibili anche per ripiani di elementi terminali ad angolo. Non è possibile inserire le lampade LED orizzontali per ripiani in presenza di schienali vetro.

Horizontal LED LIGHT ZAFFIRO for wooden shelves

Inserted LED light in the horizontal shelf/top supplied with a linking cable. Warm 3000K shade, 110 V or 220 V white lights. Connecting to a remote control or a detector or a switch in the room. Also available for the shelves of corner terminal elements. It is not possible to insert horizontal LED lights for shelves with glass back panels.



Kit Radio-Comando _ *Remote-Control Kit*

È possibile controllare l'impianto di illuminazione tramite un kit Radio-comando oppure allacciare l'impianto direttamente all'interruttore della stanza, senza quindi l'ausilio di un radio-comando o di sensori di movimento.

It is possible to control the lighting system through a remote controller, it is also possible to directly connect the lighting plant to the switch in the room; therefore, without any remote control or moving detectors.

Focus On

PASSAGGIO CAVI _ *WIRE PASSAGE*

Impianto elettrico

L'impianto elettrico Palo Alto Wall prevede 3 soluzioni d'illuminazione:
- Per tamponamenti verticali iniziali / terminali
- Per carter orizzontali superiori / inferiori
- Per accessori orizzontali (ripiani legno e ripiani frame)

Light system

The electrical system Palo Alto Wall provides 3 lighting solutions:
- For initial vertical infills / terminals
- For upper/ lower horizontal casings
- For horizontal accessories (wooden shelves and frame shelves).

Impianto elettrico orizzontale per accessori

L'impianto elettrico orizzontale è composto dai led (luce continua) presenti sugli accessori, l'elettrificazione viene trasmessa grazie all'innovativo sistema a cremagliera elettrificata (patent pending) che permette di montare e spostare ripiani o accessori con illuminazione integrata in totale sicurezza, senza cavi o connessioni visibili.

Horizontal light system for accessories

Horizontal light system is composed by LEDs with continuous light applied on internal accessories; electrification is transmitted through the innovative electrified rack system (patent pending), which allows shelves or accessories with integrated lighting to be mounted and moved safely, without visible cables or connections.

Cremagliera elettrificata

Il sistema prevede l'inserimento nel montante in alluminio di una cremagliera in acciaio al carbonio, elettrificata a bassissima tensione (12-24V) e isolata tramite un estruso plastico in policarbonato ignifugo V0 UL-94. Per garantire la migliore conduzione elettrica, la cremagliera in acciaio è preventivamente sottoposta a uno speciale trattamento superficiale di ramatura e nichelatura.

Electrified rack

The system involves the insertion of a carbon steel rack electrified at very low voltage (12-24V) into the aluminum upright, the rack is insulated by means of a V0 UL-94 fireproof polycarbonate plastic extrusion. To ensure the best electrical conduction, the steel rack is previously subjected to a special surface treatment of copper plating and nickel plating.

Staffe con predisposizione per elettrificazione


Le staffe di supporto che trasmettono la corrente ai ripiani sono preventivamente sottoposte a uno speciale trattamento superficiale di ramatura e stagnatura che le rendere conduttive, vengono poi successivamente ricoperte con vernice epossidica isolante lasciando esposto solo il punto di contatto per l'elettrificazione dei ripiani.


Brackets with electrical set-up


Shelves support brackets with electrical set-up to in order to conduct power are first subjected to a special surface treatment of copper plating and tin plating to make them conductive, they are then successively covered with insulating epoxy paint, leaving only the shelves contact point for electrification exposed.

L'alloggio per i trasformatori è previsto dietro al carter orizzontale superiore/inferiore o nel vano ispezionabile opzionale.

The housing for the transformer is provided behind the upper/lower horizontal carter or in the optional inspectable compartment.








A Tamponamento verticale iniziale/ terminale con luce LED
Vertical initial / terminal filler with LED light

B Carter orizzontale superiore/inferiore con luce LED
Upper/ lower horizontal carter with light LED



1. Cremagliera elettrificata _ *Electrified rack*
2. Guarnizione isolante _ *Insulating gasket*
3. Staffa con predisposizione per elettrificazione _ *Bracket with electrical set-up*
4. Punti di contatto _ *Contact points*
5. Tamponamento laterale con luce Led _ *Fller with led light*
6. Carter orizzontale superiore/inferiore con luce LED _ *Upper/ lower horizontal carter with light LED*

SOLUZIONI PROGETTUALI _ DESIGN SOLUTIONS

Sommario _ *Index*

224 Angoli esterni, passaggi porta e retro finito _ *External corners, doorways and back finished panels*

230 Composizioni lineari _ *Linear compositions*

234 Finestre, passaggi porta e colonne _ *Windows, doorways and columns*

238 Nicchie, tamponamenti e riduzioni _ *Niches, fillers and reductions*

246 Divisorio _ *Partitioning*

250 Angoli interni _ *Inside corners*


260 Vanity, vani a giorno e contenitori _ *Vanity, open compartments and storage units*

266 Raccordi e integrazioni _ Fittings and integrations

270 *Ponti, sopralzi e mansarde _ Bridges, overhangs attics*

274 Cabine _ *Walk-in closet*

Soluzioni progettuali _ *Design solutions*



Angoli esterni, passaggi porta e retro finito _ *External corners, doorways and back finished panels*



Descrizione

In queste pagine integrazione tra sistema notte Palo Alto Wall con angolo interno e sistema notte Palo Alto I-Box con angolo esterno, passaggio porta con anta RX6 e pannellature retrofinite come schienali.
Nelle pagine successive vengono descritte e approfondite per tutti i sistemi notte queste soluzioni progettuali.


On these pages integration between Palo Alto Wall night system with inside corner and Palo Alto I-Box night system with external corner, door passage with RX6 door and back-finished panel.
In the following pages are described and explored these design solutions.


PALO ALTO I-BOX

ANGOLO ESTERNO _ *EXTERNAL CORNER*



Soluzione I-Box disponibile per _
I-Box solution *available for:*
SPALLE TELAIO _ *SIDE FRAME*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*







Soluzione disponibile tramite pilastrino angolare di congiunzione. È quindi possibile creare soluzione ad angolo per armadi senza ante, battenti, scorrevoli e complanari.

Available solution through a small pillar on the corner. Therefore, it is possible to provide corner solutions through the use of a fixed door for wardrobes without doors, knockers, sliding and coplanar elements.

PALO ALTO FREE

ANGOLO ESTERNO _ *EXTERNAL CORNER*







Soluzione ad angolo esterno per sistema notte Palo Alto Free ottenuta dall'intersezione di due composizioni lineari e tamponamenti di congiunzione dedicati.

External corner solution for Palo Alto Free night system obtained from the intersection of two linear compositions and dedicated joining fillers..

PALO ALTO WALL

ANGOLO ESTERNO _ *EXTERNAL CORNER*





Soluzione ad angolo esterno per il sistema Palo Alto Wall, ottenuta da pannellatura dedicata di dimensione variabile. Tale pannellatura presenta nell'angolo una congiunzione dei pannelli a 45° con uno smusso di 6mm.


External corner solution for the Palo Alto Wall system, obtained from dedicated paneling of variable size. These panels are jointed in the corner at 45° with a 6mm bevel.


PALO ALTO I-BOX

PASSAGGIO PORTA _ *DOOR PASSAGE*



PALO ALTO I-BOX
Soluzione disponibile per _ Solution *available for:*
SPALLE TELAIO _ *SIDE FRAME*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*





Soluzione realizzata con modulo senza basamento sia nella versione spalle legno, sia nella versione spalle telaio. Questa soluzione non è realizzabile con tipologie di aperture scorrevoli e complanari. Nelle soluzioni con tipologie di aperture battenti non è possibile utilizzare le ante: Narcisse e Zeus. Dimensioni: L. 922 mm, 1082 mm, 1242 mm.


Solution obtained through a module without base both in the wooden side version and in the frame side one. This solution can not be provided with sliding and coplanar opening typologies. As far as the solutions with hinged door opening typologies are concerned, it is not possible to use the following doors: Narcisse and Zeus. Dimensions: L. 36 2/8", L. 42 5/8", L. 48 7/8".


PALO ALTO I-BOX

PASSAGGIO PORTA RX6_ RX6 *DOOR PASSAGE*



Soluzione I-Box disponibile per _
I-Box solution *available for:*
SPALLE TELAIO _ *SIDE FRAME*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*





Possibilità di realizzazione di portali con apertura a “pantografo” che permette di traslare una o più coppie di ante dalla loro posizione di chiusura a quella di totale apertura a 180°, sovrapponendole alle ante del vano adiacente. La soluzione realizzata con modulo senza basamento sia nella versione spalle legno, sia nella versione spalle telaio. Realizzabile solo con ante Rex RX6.


Possibility of realization of portals with a “pantograph” opening door system that permits the movement of one or more pairs of doors from their closed position to total 180° opening, placed over the doors of the adjacent compartment. This solution is obtained through a module without base both in the wooden side version and in the frame side one. This solution is only feasible with Rex RX6 doors.


PALO ALTO I-BOX

ARMADIO BIFACCIALE _ *BIFACIAL WARDROBE*



Soluzione I-Box disponibile per _
I-Box solution *available for:*
SPALLE TELAIO _ *SIDE FRAME*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*






È possibile attrezzare il retro del sistema con le stesse ante della facciata, in modo da ottenere una bifaccialità, utile nel caso di posizionamento del sistema in centro stanza o come divisorio di ambienti. Non è possibile l’utilizzo delle ante: Narcisse, Zeus, Rex, Brillanta.

It is possible to supply the back of the system with the same doors of the frontal side, in order to obtain a double face useful when positioning the system in the middle of a room or as a partition element. It is not possible to use the following doors: Narcisse, Zeus, Rex and Brillanta.

Composizioni lineari _ *Linear compositions*




Descrizione


In queste pagine integrazione tra sistema notte Palo Alto I-Box con ante Puzzle e il sistema boiserie Puzzle. Composizione Palo Alto Wall lineare con moduli attrezzati e moduli boiserie.
Nelle pagine successive vengono descritte e approfondite per tutti i sistemi notte queste soluzioni progettuali.

On these pages integration between Palo Alto I-Box night system with Puzzle doors and Puzzle boiserie system. Palo Alto Wall linear composition with equipped modules and boiserie modules.
In the following pages are described and explored these design solutions.

PALO ALTO WALL

COMPOSIZIONE LINEARE _ ***LINEAR COMPOSITION***






Soluzione lineare con Palo Alto Wall per il rivestimento di pareti in continuità estetica. Un rivestimento elegante in grado di esaltare le pareti e sfruttarne lo spazio al massimo delle sue potenzialità attraverso un ampia gamma di accessori.

Linear solution with Palo Alto Wall for wall cladding in aesthetic continuity. An elegant wall covering that can enhance walls and exploit space to its full potential through a wide range of accessories.

PALO ALTO

INTEGRAZIONE CON ANTA/BOISERIE PUZZLE _ ***INTEGRATION WITH PUZZLE DOOR/BOISERIE***





Soluzione d'integrazione tra il sistema Palo Alto I-Box il sistema boiserie Puzzle e ante Puzzle, trovando un perfetto punto d'incotro tra zona giorno e zona notte. Il rigoroso scandirsi della pannellatura nasconde le ante nel suo pattern lineare e facendole sembrare parte integrante dell'architettura circostante.

Integration solution between the Palo Alto I-Box system the Puzzle boiserie system and Puzzle doors, finding a perfect matching between living and sleeping areas. The rigorous rate of the paneling hides the doors in its linear pattern and making them look like an integral part of the surrounding architecture.

Finestre, passaggi porta e colonne _ Windows, doorways and columns



Descrizione

In queste pagine viene mostrato l'utilizzo di Palo Alto Wall come sistema boiserie e sistema notte attrezzato più specificatamente come ottenere passaggi porta o rivestimenti di pareti attorno a finestre con Palo alto Wall.
Nelle pagine successive vengono descritte e approfondite per tutti i sistemi notte queste soluzioni progettuali.

Description


These pages show how to use Palo Alto Wall as a boiserie and as night system equipped, more in detail how to achieve doorways or wall coverings around windows with Palo Alto Wall.
In the following pages are described and explored these design solutions.


PALO ALTO I-BOX

MODULI PONTE TRA DUE ARMADI _ *BRIDGE MODULE BETWEEN TWO WARDROBES*



Soluzione I-Box disponibile per _
I-Box solution *available for:*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*







Ponte da interporre tra due armadi di P. 586 mm. Questa soluzione non è realizzabile con spalle telaio, tipologie di aperture scorrevoli e complanari. Nelle soluzioni con tipologie di aperture battenti non è possibile utilizzare le ante: Narcisse, Zeus, Rex. È possibile completare il vano sottostante con schienali legno di finitura. Dimensioni: H 2262 mm, H 2422 mm, H 2582 mm, H 2742 mm, H 2902 mm. L 960 mm, L 1120 mm, L 1440 mm, L 1680 mm, L 1920 mm, L 2240 mm.

Bridge to insert between two wardrobes D. 23 1/8". This solution can not be provided through frame sides, sliding and coplanar opening typologies. As far as the solutions with hinged door opening typologies are concerned, it is not possible to use the following doors: Narcisse, Zeus, Rex. It is possible to complete the underneath case with finishing wooden back panels. Dimensions: H. 89", H. 95 3/8", H. 101 5/8", H. 108", H. 114 2/8", L. 37 6/8", L. 44 1/8", L. 44 7/8", L. 66 1/8", L. 75 5/8" , L. 88 2/8.

PALO ALTO WALL

PASSAGGIO PORTA _ *DOOR PASSAGE*







Possibilità di contornare porte di dimensioni variabili mantenendo continuità visiva su tutta la parete. Completamente attrezzabile con accessori quali ripiani, cassettiere o illuminazione led. Modulo costituito da pannelli Sp. 22 mm sorretti dai montanti fissati a muro.

Possibility to surround doors of varying sizes, thus maintaining visual continuity throughout the wall. Fully equipable with accessories such as shelves and chests of drawers or led lighting. Consisting of 22 mm thick panels supported by the uprights fixed to the wall.

PALO ALTO WALL

MODULO FINESTRA _ *WINDOW MODULE*







Possibilità di contornare finestre di dimensioni variabili mantenendo continuità visiva su tutta la parete. Completamente attrezzabile con accessori quali ripiani, cassettiere o illuminazione led. Modulo costituito da pannelli Sp. 22 mm sorretti dai montanti fissati a muro.

Possibility to surround windows of varying sizes, thus maintaining visual continuity throughout the wall. Fully equipable with accessories such as shelves and chests of drawers or led lighting. Consisting of 22 mm thick panels supported by the uprights fixed to the wall.

PALO ALTO WALL

SOLUZIONI COLONNA _ COLUMNS SOLUTIONS





Possibilità di avvolgere colonne o elementi architettonici di dimensioni variabili e consentendo di mantenere continuità visiva su tutta la parete. Completamente attrezzabile con accessori quali ripiani, cassettiere o illuminazione led. Modulo costituito da pannelli Sp. 22 mm sorretti dai montanti fissati a muro.

Possibility to wrap around columns or architectural elements of varying sizes and allowing visual continuity to be maintained throughout the wall. Fully equipable with accessories such as shelves and chests of drawers or led lighting. Consisting of 22 mm thick panels supported by the uprights fixed to the wall.

Nicchie, tamponamenti e riduzioni _ *Niches, fillers and reductions*



Descrizione


In queste pagine viene mostrato l'utilizzo di Palo Alto Free all'interno di una nicchia per mettere in evidenza la flessibilità del sistema Palo Alto Free nella sua possibilità di ridursi su misura o di tagliare la fascia di tamponamento al fine di adattarsi alla nicchia esistente.
Nelle pagine successive vengono descritte e approfondite per tutti i sistemi notte queste soluzioni progettuali.


Description

These pages show the use of Palo Alto Free within a niche to highlight the flexibility of the Palo Alto Free system in its ability to reduce size or to cut the filler strip in order to fit into the existing niche.
In the following pages are described and explored these design solutions.

PALO ALTO FREE

SOLUZIONE IN NICCHIA _ *NICHE SOLUTION*





Possibilità di realizzazione di armadi in nicchia adattando perfettamente il sistema Free alle dimensioni della nicchia grazie all'uso di fasce di tamponamento superiori e laterali. I tamponamenti laterali frontali permettono di compensare da un minimo 60 mm fino a un massimo di 200 mm, i tamponamenti superiori frontali da 51 a 71 mm.


Possibility of fitting wardrobes and cabinets in niches by perfectly adapting the "Free" system to the dimensions of the space through the use of top and side fillers. Frontal side fillers allow for offsets from a minimum of 60 mm to a maximum of 200 mm, frontal top fillers from 51 to 71 mm.


PALO ALTO I-BOX

FASCIA DI TAMPONAMENTO SUPERIORE _ *TOP FILLER*



PALO ALTO I-BOX
Soluzione disponibile per _ Solution *available for:*
SPALLE TELAIO _ ***SIDE FRAME***
SPALLE LEGNO _ ***WOOD SIDE***





Fascia di tamponamento superiore a filo anta. Attrezzabile con profilo compensatore di gomma per chiusura parete fuori squadra. Non è possibile utilizzare la fascia di tamponamento superiore con soluzioni a tipologia di apertura complanare.
Dimensioni: H. da 60 mm a 320 mm. L. fino max. 3000 mm.


Door height top filler. Supplying with a rubber and a compensating profile to close up. It is not possible to use the top filler with coplanar opening solutions. Dimensions: from H. 2 3/8" to H. 12 5/8" ; up to max L. 118 1/8".


PALO ALTO I-BOX

ANTA SU MISURA PER TAMPONAMENTO _ *TAILORED HINGE DOOR TO FILLER*



PALO ALTO I-BOX
Soluzione disponibile per _ Solution *available for:*
SPALLE TELAIO _ ***SIDE FRAME***
SPALLE LEGNO _ ***WOOD SIDE***






Possibilità di avere ante più alte rispetto alla struttura. Questa soluzione non è realizzabile con tipologie di apertura scorrevoli e complanari. Nelle soluzioni con tipologie di aperture battenti non è possibile utilizzare le ante: Narcisse, Zeus, Rex.


It is possible to have doors taller than the structure. This solution is not possible with sliding and coplanar opening typologies. In the hinged door typologies, it is not possible to use the following doors: Narcisse, Zeus, Rex.

PALO ALTO I-BOX

TAMPONAMENTO AD ANTA APRIBILE _ *OPENING DOOR FILLER*

PALO ALTO I-BOX
Soluzione disponibile per _ Solution *available for:*
SPALLE TELAIO _ *SIDE FRAME*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*






Possibilità di creare lateralmente un vano apribile con anta battente a misura. Cerniere dx o sx e pilastrino di battuta a muro. Possibilità di attrezzare l'anta con un profilo compensatore di gomma per chiusura parete fuori squadra. Possibilità di chiusura push-pull.


It is possible to laterally provide an opening case with a tailored hinged door. Left or right zips and a wall pillar supplying with a rubber and a compensating profile to close up. Push-pull closure available.

PALO ALTO I-BOX

FASCIA DI TAMPONAMENTO LATERALE _ SIDE FILLER

PALO ALTO I-BOX
Soluzione disponibile per _ Solution *available for:*
SPALLE TELAIO _ *SIDE FRAME*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*





Fascia di tamponamento laterale utilizzabile a filo anta o lungo la struttura. Attrezzabile con profilo compensatore di gomma per chiusura parete fuori squadra.
Il posizionamento della fascia di tamponamento laterale lungo la struttura, non è possibile in presenza di spalla telaio. Dimensioni: L. da 60 mm a 476 mm. H. fino max. 3000 mm.


Side filler which can be used along the door or the structure. Supplying with a rubber and a compensating profile to close up. The positioning of the side filler along the structure is nor possible with a frame side. Dimensions: from W. 2 3/8" to W. 18 6/8"; up to max. H. 118 1/8".


PALO ALTO I-BOX

RIDUZIONI & SAGOMATURE _ *REDUCTIONS & MOULDINGS*

PALO ALTO I-BOX
Soluzione disponibile per _ Solution *available for:*
SPALLE TELAIO _ *SIDE FRAME*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*

Soluzione I-Box disponibile per _
I-Box solution *available for:*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*





Sono possibili riduzioni in altezza, larghezza e profondità. Non è possibile la riduzione in altezza e in larghezza per le seguenti ante: Narcisse, Zeus, Rex, London. Non sono ammesse riduzioni in profondità per strutture con spalle telaio.


Possible reductions in height, width and depth. As for Narcisse, Zues, Rex and London doors a decrease in height and width is not possible. Reductions in depth for frame side structures not allowed.


Sono possibili sagomature particolari in presenza di pilastri. Questa soluzione non è realizzabile per strutture con spalle telaio, tipologie di aperture scorrevoli e complanari.

Possible particular mouldings with pillars. Impossible for frame side structures, sliding and coplanar opening typologies.

PALO ALTO FREE

TAMPONAMENTO A VISTA _
VISIBLE FILLER







Tamponamento laterale con chiusura verticale con carter in finitura metallica. Solo con montante iniziale/terminale.

Side filler with vertical metal finish cover. Filler with vertical closure. Only with initial/ terminal upright.

PALO ALTO I-BOX

TAMPONAMENTO CON LUCE LED _
FLLER WITH LED LIGHT







Tamponamento laterale con luce led, il sistema di illuminazione resta celato in maniera rientrata dietro la fascia di tamponamento, che a sua volta risulta completamente impercettibile essendo realizzata nella stessa finitura del resto della pannellatura. Applicabile solo con montante centrale.

Side filler with LED light, where the lighting system is concealed behind the filler panel, which itself completely unnoticeable being made in the same finish as the rest of the paneling. Only with central upright.

PALO ALTO I-BOX

TAMPONAMENTO CON CHIUSURA VERTICALE _
FILLER WITH VERTICAL CLOSURE







La fascia di tamponamento è composta a "L" con il pannello nella stessa finitura della boiserie che avvolge e chiude il lato della struttura. Applicabile solo con il montante centrale.

Side filler with"L" shape, in the same finish as the paneling, it wraps and closes the side of the structure. Only with central upright.

PALO ALTO I-BOX

TAMPONAMENTO PER NICCHIA _
FILLER FOR NICHE





Tamponamento per nicchia, permette di chiudere la pannellatura fino a filo muro con la massima precisione e rimanendo completamente impercettibile essendo realizzato nella stessa finitura dal resto della pannellatura. Attrezzabile con un gommino opzionale e applicabile solo con montante centrale.

Niche filler made in the same finish as the paneling, it allows the paneling to be terminated flush with the wall with maximum precision and without being noticeable since it's completely indifferent from the rest of the paneling. Can be equipped with an optional rubber, available only with central upright.

Divisorio _ *Partitioning*



Descrizione


In queste pagine viene mostrato l'utilizzo del sistema notte Palo Alto Free come elemento divisorio fra due ambienti.
Nelle pagine successive vengono descritte e approfondite per tutti i sistemi notte queste soluzioni progettuali.


Description

These pages show the use of the Palo Alto Free night system as partition of two rooms.
In the following pages are described and explored these design solutions.

PALO ALTO FREE

PASSAGGIO PORTA RX6 _ ***RX6 DOOR PASSAGE***







Sistema di porte con apertura a “pantografo” che permette di traslare una o più coppie di ante dalla loro posizione di chiusura a quella di totale apertura a 180°, sovrapponendole alle ante del vano adiacente. Una soluzione utile per dividere due ambienti o delimitare il perimetro della cabina armadio. La soluzione può essere realizzata con Palo Alto Free escludendo il montante centrale tra i due moduli del passaggio porta. Realizzabile solo con ante Rex RX6.


A “pantograph” opening door system that permits the movement of one or more pairs of doors from their closed position to total 180° opening, placed over the doors of the adjacent compartment. A useful solution for dividing two rooms or defining the perimeter of the walk-in closet. This solution can be obtained through without the central upright between the two doorway modules. It is only feasible with Rex RX6 doors.

PALO ALTO I-BOX

PASSAGGIO PORTA LAYER _ LAYER ***DOOR PASSAGE***







Sistema di pannelli scorrevoli o fissi a parete per dividere due ambienti o per chiudere locali cabina armadio. Il sistema è composto da binari guida in alluminio a uno o due vie fissati a soffitto a vista o a incasso in un controsoffitto, su cui sono ancorati i pannelli fissi o scorrevoli. Sopra i binari viene fissato un carter in finitura alluminio. La misura massima in altezza ottenibile è di 3000mm compreso di binario e 1300mm in larghezza. In corrispondenza dell’apertura dell’anta è applicata la maniglia, sia all’esterno che all’interno, nella stessa finitura del telaio.

A system of sliding or wall-mounted panels to separate two rooms or to close in the spaces of a walk-in wardrobe. The system is made up of one or two-way aluminium tracks mounted on the ceiling or recessed into a false ceiling, on which the fixed or sliding panels are mounted. A guard in aluminium finish is fixed to cover the tracks. The maximum height obtainable is 3000mm, including the track, and 1300mm in width. The handle is applied in correspondence with the door opening, on both the exterior and the interior, in the same finish as the frame.

Angoli interni _ *Inside corners*



Descrizione


In queste pagine viene mostrato l'utilizzo di Palo Alto Wall con angolo interno.
Nelle pagine successive vengono descritte e approfondite per tutti i sistemi notte questa soluzione progettuali.


Description


These pages show the use of Palo Alto Wall with internal angle.
In the following pages are described and explored these design solutions.


PALO ALTO I-BOX

ANGOLO INTERNO SENZA ANTE _ ***INSIDE CORNER WITHOUT DOORS***









PALO ALTO I-BOX
Soluzione disponibile per _ Solution *available for:*
SPALLE TELAIO _ ***SIDE FRAME***
SPALLE LEGNO _ ***WOOD SIDE***

Con schienali legno, legno e vetro o legno e tecnomarble
Modulo ad angolo con dimensioni variabili. Costituito da uno schienale obbligatorio (pannello di giunzione) in legno Sp. 19 mm e uno schienale che può essere in legno Sp. 8 mm, in vetro Sp. 4 mm o tecnomarble Sp. 6 mm.


With wooden, wooden/glass or wooden / technomarble back panels
A corner module with different dimensions characterized by a compulsory wooden back panel Th. 6/8" and a back panel: Th. 3/8" wood-/Th. 1/8" glass/Th. 2/8" technomarble.


Con schienali vetro o tecnomarble
Modulo ad angolo a telaio con dimensioni fisse e taglio a 45° su coperchio, basamento e ripiano. Questo modulo consente di avere entrambi gli schienali dell'angolo in vetro o in tecnomarble.


With glass or technomarble back panels
A frame corner module with fixed dimensions and a 45°cut on the top, base and shelf. Through this module it is possible to have both corner back panels, glass or technomarble finish.


PALO ALTO I-BOX

ANGOLO INTERNO CON ANTE _ ***INSIDE CORNER WITH DOORS***









Soluzione I-Box disponibile per _
I-Box solution *available for:*
SPALLE LEGNO _ ***WOOD SIDE***

Con schienali legno, legno e vetro o legno e tecnomarble
Modulo ad angolo con dimensioni fisse; Ante Sp. 22 mm con apertura 155° (Escluse ante Narcisse, Zeus e Rex). Costituito da uno schienale obbligatorio (pannello di giunzione) in legno Sp. 19 mm e uno schienale che può essere in legno Sp. 8 mm, in vetro Sp. 4 mm o tecnomarble Sp. 6 mm. Non è possibile realizzare questa soluzione con spalle telaio, poichè la cerniera standard delle ante Sp. 22 mm per le spalle telaio non prevede l'apertura 155°.

With wooden, wooden/glass or wooden/techno-marble back panels
A wooden corner module with fixed dimensions and doors Th. 7/8" with a 155°opening (Except Narcisse, Zeus and Rex doors). Supplied with a wooden fixed part Th. 6/8" and a different part, for instance a wooden version Th. 3/8" , or Th. 1/8", or Th.2/8" techno-marble. The side combining with the wooden back panel Th. 6/8" must compulsory be a wooden side.

Con schienali vetro o tecnomarble
Modulo ad angolo a telaio con dimensioni fisse e taglio a 45° su coperchio, basamento e ripiano. Questo modulo consente di avere entrambi gli schienali dell'angolo in vetro o in tecnomarble. Ante Sp. 22 mm e apertura 155° (escluse anta Narcisse, Zeus e Rex). Non è possibile realizzare questa soluzione con spalle telaio, poichè la cerniera standard delle ante Sp. 22 mm per le spalle telaio non prevede l'apertura 155°.


With glass or techno-marble back panels
A frame corner module with fixed dimensions and a 45°cut on the top, base and shelf. Through this module it is possible to have both glass back panels or techno-marble ones. Doors Th. 7/8" and 155° opening (apart from Narcisse, Zeus and Rex). It is not possible to provide this solution with frame sides, as the door standard zip Th. 7/8" for the frame sides does not include a 155°opening.


PALO ALTO I-BOX

ANGOLO INTERNO PER ANTE NARCISSE E ZEUS _ *INSIDE CORNER FOR NARCISSE AND ZEUS DOORS*



Soluzione I-Box disponibile per _
I-Box solution *available for:*
SPALLE TELAIO _ *SIDE FRAME*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*





Con schienali legno, legno e vetro o legno e tecnomarble
Modulo ad angolo con dimensioni fisse; Ante Narcisse, Zeus Sp. 28 mm con apertura 98°. Costituito da uno schienale obbligatorio (pannello di giunzione) in legno Sp. 19 mm e uno schienale che può essere in legno Sp. 8 mm, in vetro Sp. 4 mm o tecnomarble Sp. 6 mm. L'angolo è dotato di un pilastrino centrale e le ante sono incernierate all'interno dell'angolo, con l'apertura come da disegno.

With wooden, wooden/glass or wooden / technomarble back panels
A corner module with fixed dimensions; Narcisse and Zeus doors Th. 1 1/8" with a 98°opening. Supplied with a compulsory wooden back panel Th. 6/8" and a back panel: Th. 3/8" wood-/Th. 1/8" glass/Th. 2/8" technomarble. The corner is equipped with a small central pillar. The doors are zipped inside the corner with an opening as shown in the drawing.

Con schienali vetro o tecnomarble
Modulo ad angolo a telaio con dimensioni fisse e taglio a 45° su coperchio, basamento e ripiano. Questo modulo consente di avere entrambi gli schienali dell'angolo in vetro o in tecnomarble. Anta Narcisse, Zeus Sp. 28 mm con apertura 98°. L'angolo è dotato di un pilastrino centrale e le ante sono incernierate all'interno dell'angolo, con l'apertura come da disegno.


With glass or technomarble back panels
A frame corner module with fixed dimensions and a 45°cut on the top, base and shelf. Through this module it is possible to have both glass back panels or technomarble ones. Narcisse and Zeus doors Th. 1 1/8" with a 98°opening. The corner is equipped with a small central pillar. The doors are zipped inside the corner with an opening as shown in the drawing.


PALO ALTO I-BOX

ANGOLO INTERNO PER ANTE REX _ *INSIDE CORNER FOR REX DOORS*



Soluzione I-Box disponibile per _
I-Box solution *available for:*
SPALLE TELAIO _ *SIDE FRAME*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*





Con schienali legno, legno e vetro o legno e tecnomarble
Modulo ad angolo con dimensioni fisse; Anta Rex Sp. 39 mm con apertura 180°. Costituito da uno schienale obbligatorio (pannello di giunzione) in legno Sp. 19 mm e uno schienale che può essere in legno Sp. 8 mm, in vetro Sp. 4 mm o tecnomarble Sp. 6 mm.

With wooden, wooden/glass or wooden/technomarble back panels
A corner module with fixed dimensions. Rex door Th. 1 1/8" with a 180°opening. Supplied with a compulsory wooden back panel Th. 6 /8" and a back panel: Th. 3/8" wood-/Th. 1/8" glass/Th. 2/8" technomarble.

Con schienali vetro o tecnomarble
Modulo ad angolo a telaio con dimensioni fisse e taglio a 45° su coperchio, basamento e ripiano. Questo modulo consente di avere entrambi gli schienali dell'angolo in vetro o in tecnomarble. Anta Rex Sp. 39 mm con apertura 180°.


With glass or technomarble back panels
A frame corner module with fixed dimensions and a 45°cut on the top, base and shelf. Through this module it is possible to have both glass back panels or technomarble ones. Rex door Th. 1 1/2" with a 180° opening.


PALO ALTO I-BOX

ANGOLO RX6 _ *RX6 CORNER*



Soluzione I-Box disponibile per _
I-Box solution *available for:*
SPALLE TELAIO _ *SIDE FRAME*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*





Soluzione ad angolo con apertura RX6. È ottenuta mediante l'utilizzo di un'anta fissa alla quale viene affiancato la spalla di un altro sistema con qualunque tipologia di apertura. Questa soluzione non è realizzabile con spalle telaio.


A corner solution among the hinged door opening typology and other opening systems. Resulted from the use of a fixed door and a filler to which the side of another system of any opening typology is linked. It is not possible to provide this solution with frame sides.


PALO ALTO I-BOX

ANGOLO NON USUFRUIBILE _ *NON-USABLE CORNER*



Soluzione I-Box disponibile per _
I-Box solution *available for:*
SPALLE TELAIO _ *SIDE FRAME*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*





Modulo con due spalle legno centrali oppure con due spalle telaio centrali con vetro e senza vetro. Attrezzabili con ripiani interni. Si collega indifferentemente a moduli con qualsiasi tipo di apertura. Riducibile solo in altezza.


Module with two central wooden sides or two central wooden central sides with or without glass. Available with internal shelves. This system is interchangeably connected to the modules with any opening typologies. Only height reduction.


PALO ALTO I-BOX

ANGOLO TRA APERTURA BATTENTE E ALTRE TIPOLOGIE _ *CORNER SOLUTION AMONG THE HINGED DOOR TYPOLOGY AND OTHER OPENING TYPOLOGIES*



Soluzione I-Box disponibile per _
I-Box solution *available for:*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*





Soluzione ad angolo tra sistema a tipologia di apertura battente e sistemi con altre tipologie di apertura. È ottenuta mediante l'utilizzo di un'anta fissa alla quale viene affiancato la spalla di un altro sistema con qualunque tipologia di apertura. Questa soluzione non è realizzabile con spalle telaio.


A corner solution among the hinged door opening typology and other opening systems. Resulted from the use of a fixed door and a filler to which the side of another system of any opening typology is linked. It is not possible to provide this solution with frame sides.


PALO ALTO I-BOX

ANGOLO TRA APERTURA SCORREVOLE E ALTRE TIPOLOGIE _ *CORNER SOLUTION AMONG THE SLIDING DOOR TYPOLOGY AND OTHER OPENING TYPOLOGIES*



Soluzione I-Box disponibile per _
I-Box solution *available for:*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*







Soluzione ad angolo tra sistema a tipologia di apertura scorrevole e sistemi con altre tipologie di apertura. È ottenuta mediante l'utilizzo di un'anta fissa e di un tamponamento al quale viene affiancato la spalla di un altro sistema con qualunque tipologia di apertura. Questa soluzione non è realizzabile con spalle telaio.

A corner solution between a sliding opening typology and other opening systems. Resulted from the use of a fixed door and a filler to which the side of another system of any opening typology is linked. It is not possible to provide this solution with frame sides.

PALO ALTO WALL

ANGOLO ESTERNO _ ***NON-USABLE CORNER***







Modulo ad angolo con dimensioni variabili. Completamente attrezzabile con accessori quali ripiani, cassettiere o illuminazione led. Modulo costituito da pannelli Sp. 22 mm sorretti dai montanti fissati a muro.

Corner module with variable dimensions. Fully equipable with accessories such as shelves and chests of drawers or led lighting. Consisting of 22 mm thick panels supported by the uprights fixed to the wall.

PALO ALTO FREE

ANGOLO INTERNO _ ***INSIDE CORNER***





Soluzione ad angolo interno per sistema notte Palo Alto Free ottenuta dall'intersezione di due composizioni lineari, tamponamenti di congiunzione dedicati e ripiano ad angolo.

Internal corner solution for Palo Alto Free night system obtained from the intersection of two linear compositions, dedicated joining fillers and corner shelf.

Vanity, vani a giorno e contenitori _ *Vanity, open compartments and storage units*



Descrizione

In queste pagine viene mostrato il modulo Vanity e il modulo TV per il sistema Palo Alto I-Box.
Nelle pagine successive vengono descritte e approfondite per tutti i sistemi notte tutte le varianti di questa soluzione progettuale.

Description


These pages show the Vanity module and the TV module for the Palo Alto I-Box system.
In the following pages all variants of this design solution are described and explored for all night systems.

PALO ALTO I-BOX

VANITY _ *VANITY*



Soluzione I-Box disponibile per _
I-Box solution *available for:*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*






Soluzione realizzata attraverso l'utilizzo di una pannellatura Sp. 80 mm e uno scrittoio pensile Sp. 80 mm, posizionati tra due armadi con sovraspalla. Lo scrittoio è attrezzabile con dei cassetti ed è consigliato posizionarlo ad H. 735 mm da terra a bordo superiore dello scrittoio. È possibile attrezzare la pannellatura con mensole con luce LED ZAFFIRO.

Solution obtained through the use of a Th. 3 1/8" panelling and a Th. 3 1/8" filler desk placed between two wardrobes with an over-side element. The desk is supplying with a few drawers. Suitable to be placed at a H. 28 7/8" on the upper edge of the desk. It is possible to set the paneling with shelves supplied with a LED ZAFFIRO light.

PALO ALTO WALL

VANITY _ *VANITY*






Modulo boiserie lineare utilizzabile come scrittoio tramite l'uso di ripiani posizionati in linea sulla stessa altezza, attrezzabile grazie all'implementazione di cassettiere sospese e caratterizzabile con il cambio di finitura della pannellatura con vetro a specchio in prossimità dello scrittoio.


Linear boiserie module which can be used as a writing desk through the use of shelves placed in line on the same height, it can be equipped through the implementation of suspended drawer units and can further be characterized by changing the finish of the paneling with mirrored glass near the desk.

PALO ALTO I-BOX

VANO A GIORNO _ *OPEN SPACE*

Soluzione I-Box disponibile per _
I-Box solution *available for:*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*






Soluzione vano a giorno
È possibile attrezzare il vano a giorno con uno specchio di fondo.
Questa soluzione non è realizzabile con spalle telaio.
Dimensioni: H 916 mm, H 1076 mm - L 922 mm, L 1082 mm, L 1242 mm.


Open space solution
It is possible to supply the open space with a mirror at the background.
This solution can not be provided through frame sides.
Dimensions: H. 36 1/8", H. 42 3/8"- L. 36 2/8", L. 42 5/8", L. 48 7/8".

PALO ALTO I-BOX

VANO A GIORNO PER TV_ *TV SET OPEN SPACE*

Soluzione I-Box disponibile per _
I-Box solution *available for:*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*






Soluzione Vano TV
Il vano TV è ottenuto con uno schienale avanzato.
Questa soluzione non è realizzabile con spalle telaio.
Dimensioni: H 916 mm, H 1076 mm - L 922 mm, L 1082 mm, L 1242 mm.


TV Set Space
The TV Set Space is provided through an advanced back panel.
Dimensions: H. 36 1/8", H. 42 3/8"- L. 36 2/8", L. 42 5/8", L. 48 7/8".

PALO ALTO I-BOX

VANO A GIORNO CON CONTENITORE MAGGIE _ *OPEN SPACE WITH MAGGIE CASE*

Soluzione I-Box disponibile per _
I-Box solution *available for:*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*





Soluzione realizzata attraverso l'utilizzo di una pannellatura Sp. 80 mm tra due armadi con sovraspalla e moduli giorno Maggie. Si collega indifferentemente a moduli con qualsiasi tipologia di apertura. Per un corretto posizionamento dei moduli a giorno Maggie si consiglia un posizionamento in altezza del primo modulo Maggie a 573 mm dal bordo inferiore della boiserie + 6 mm di piedino, mentre in profondità si consiglia un posizionamento a 70 mm dal bordo anteriore della sovraspalla. Questa soluzione non è realizzabile con spalle telaio.

Solution obtained through the use of a Th. 3 1/8" paneling between two wardrobes with finishing side panel and Maggie day modules. It connects indifferently to modules with any type of opening. For a correct positioning of the Maggie open modules, it is advisable to position the first module at a H. 18 7/8" from the wire below the structure, while at depth we recommend a 2 6/8" positioning at the external edge of the finishing side panel. The first item Maggie.

Raccordi e integrazioni _ *Fittings and integrations*



Descrizione


In queste pagine viene mostrato l'integrazione tra Palo Alto Wall e Palo Alto I-Box.
Nelle pagine successive vengono descritte e approfondite per tutti i sistemi notte questa soluzione progettuali.


Description

These pages show the integration between Palo Alto Wall and Palo Alto I-Box.
In the following pages are described and explored these design solutions.

PALO ALTO I-BOX & WALL

INTEGRAZIONE I-BOX & WALL _ *I-BOX & WALL INTEGRATION*






Soluzione di integrazione tra Palo Alto I-Box e Wall dove è possibile applicare allo schienale dell'armadiatura I-Box la stessa finitura della pannellatura Wall che circondando l'armadio permette di mantenere la totale continuità visiva su tutta la parete.


Integration solution between "Palo Alto I-Box" and "Wall", it is possible to apply as back panel of "I-Box" the same finish as the "Wall" paneling, that while also surrounding the cabinet allows for total visual continuity across the entire space.

PALO ALTO I-BOX

BOWINDOW

Soluzione I-Box disponibile per _
I-Box solution *available for:*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*






Soluzione ottenuta affiancando strutture di P. 380 mm con strutture di P. 586 mm oppure affiancando strutture di differenti profondità su misura. Il cambio di profondità non è realizzabile con una spalla telaio.


This solution is obtained while setting D. 15" depth structures to Th. 23 1/8" ones or complementing structures with different tailored depth. The depth modification is not possible through a frame side.

PALO ALTO I-BOX

MODULO SMUSSO _ *SOFTEN MODULE*

Soluzione I-Box disponibile per _
I-Box solution *available for:*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*






Modulo realizzato con una spalla P. 586 mm, una spalla terminale smusso P. 320 mm, un ripiano smussato a 60° e un'anta inclinata. Attrezzabile con sovraspalla di finitura P. 325 mm. Soluzione utilizzata come elemento terminale meno ingombrante. Questa soluzione non è realizzabile con spalle telaio, tipologie di aperture scorrevoli e complanari. Nelle soluzioni con tipologie di aperture battenti non è possibile utilizzare le ante: Narcisse, Zeus, Rex


Module obtained with one side (D. 23 1/8"), a side of a D. 12 5/8" soften terminal, a 60° soften shelf and a sloped door. Setting with a D. 12 6/8" finishing. This solution is used as a less bulky terminal element. This solution can not be provided through frame sides, sliding and coplanar opening typologies. As far as the solutions with hinged door opening typologies are concerned, it is not possible to use the following doors: Narcisse, Zeus and Rex.


PALO ALTO I-BOX

TERMINALE E RACCORDO _ *TERMINAL AND CONNECTION*

Soluzione I-Box disponibile per _
I-Box solution *available for:*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*







Questi elementi vengono utilizzati come terminali affiancati a un armadio di P. 586 mm, oppure come elementi di raccordo tra un armadio di P. 586 mm e un armadio di P. 380 mm o una **libreria Crossing** sempre di P. 380 mm.

*These elements are used as terminals linked to a wardrobe or as connecting elements between a D. 15"or a **Crossing bookcase** (always amounting to D. 15").*

Ponti, sopralzi e mansarde _ *Bridges, overhangs attics*



Descrizione

In queste pagine viene mostrata l'integrazione tra Paolo Alto Wall e Palo Alto I-Box in una stanza mansardata e l'utilizzo di armadiature Palo Alto I-Box sospese e pannellature Palo Alto Wall.
Nelle pagine successive vengono descritte e approfondite per tutti i sistemi notte questa soluzione progettuali.


Description

These pages show the integration of Paolo Alto Wall and Palo Alto I-Box in an attic room and the use of Palo Alto I-Box hanging cabinets and Palo Alto Wall paneling.
In the following pages are described and explored these design solutions.

PALO ALTO I-BOX

ARMADIO CON ANTE A MANSARDA _ *WARDROBE WITH ATTIC DOORS*

Soluzione I-Box disponibile per _
I-Box solution *available for:*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*




Soluzione ottenuta abbinando moduli di diversa altezza a scaletta e ante con taglio in diagonale. Per calcolare la diagonale esatta, comunicare all'azienda le dimensioni H1, H2, L. Questa soluzione non è realizzabile con spalle telaio, tipologie di aperture scorrevoli e complanari. Nelle soluzioni con tipologie di aperture battenti non è possibile utilizzare le ante: Narcisse, Zeus, Rex, London, Brillanta, First.

Solution obtained while setting up modules with different height and diagonal cut doors. In order to establish the right diagonal, pls inform the company about H1 and H2 dimensions. This solution can not be provided through frame sides, sliding and coplanar opening typologies. As far as the solutions with hinged door opening typologies are concerned, it is not possible to use the following doors: Narcisse, Zeus, Rex, Brillanta and First.

PALO ALTO WALL

BOISERIE A MANSARDA _ *ATTIC BOISERIE*

Soluzione I-Box disponibile per _
I-Box solution *available for:*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*




Soluzione ottenuta con taglio in diagonale dei pannelli. Per calcolare la diagonale esatta, comunicare all'azienda le dimensioni H1, H2, L.

Solution obtained by setting up a composition of diagonal cut panels. In order to establish the right diagonal, pls inform the company about H1 and H2 dimensions.

PALO ALTO I-BOX

SOPRALZO _ *STAND*

Soluzione I-Box disponibile per _
I-Box solution *available for:*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*




Soluzione per altezze superiori 2902 mm, ottenuta sovrapponendo due strutture. Questa soluzione non è realizzabile con spalle telaio, tipologie di aperture scorrevoli e complanari. Nelle soluzioni con tipologie di aperture battenti non è possibile utilizzare le ante: Narcisse, Zeus, Rex.

Solution for heights higher than 114 2/8" obtained overlapping the two structures. This solution is not possible with frame sides, with sliding and coplanar opening typologies. In the hinged door typologies, it is not possible to use the following doors: Narcisse, Zeus, Rex.

PALO ALTO I-BOX

PONTI SOSPESI _ *HOOKED BRIDGE*

Soluzione I-Box disponibile per _
I-Box solution *available for:*
SPALLE LEGNO _ *WOOD SIDE*



Sistema a contenitori affiancati e uniti tra loro in appoggio su una barra inferiore di portata e una barra superiore di tenuta trasversale realizzate in alluminio. I contenitori sono realizzati con base e coperchio rinforzati e dotati di un profilo superiore per l'aggancio alla barra superiore. La portata dei contenitori è di 80 kg. Questa soluzione non è realizzabile con spalle telaio, tipologie di aperture scorrevoli e complanari. Nelle soluzioni con tipologie di aperture battenti non è possibile utilizzare le ante: Narcisse, Zeus, Rex.

A system characterized by linked containers on a lower aluminum and an upper bar. The containers are provided by a reinforced base and top supplied with a higher profile as a link to the upper bar. The container capacity amounts to 80 Kg. This solution can not be provided with frame sides, sliding and coplanar opening typologies. As far as the solutions with hinged door opening typologies are concerned, it is not possible to use the following doors: Narcisse, Zeus, Rex.

Cabine _ *Walk-in closet*



Descrizione


In queste pagine viene mostrato l'integrazione tra Palo Alto Free ad angolo interno e Palo alto Wall ad angolo interno a formare cabine indipendenti.
Nelle pagine successive vengono descritte e approfondite per tutti i sistemi notte questa soluzione progettuali simili.


Description

These pages show the integration of Palo Alto Free with external corner and Palo Alto Wall with internal corner to create walk-in closet.
In the following pages are described and explored similar design solutions.

PALO ALTO FREE

ANGOLO ESTERNO RX6 _ ***EXTERNAL RX6 CORNER***






Possibilità di creare aree chiuse definendo perimetri a 2 o 3 lati con Palo Alto Free, con possibilità di accesso tramite portali realizzabili con ante Rex RX6.

It is possible to set up enclosed areas by defining 2-sided or 3-sided perimeters partitioning with Palo Alto Free, access can be achievable with Rex RX6 doors.

PALO ALTO FREE

CABINA FREE CON PORTALI RX6 _ ***FREE POD WITH RX6 DOOR PASSAGE***



Possibilità di creare cabine armadio di dimensioni variabili delimitando un perimetro su 4 lati interamente con Palo Alto Free, completamente indipendente e svincolato dalle pareti con solo fissaggio terra-soffitto. Possibilità di accesso tramite portali realizzabili con ante Rex RX6.

Possibility of creating walk-in closets of different sizes by delimiting a perimeter on 4 sides entirely with Palo Alto Free, completely independent and released from the walls with only ground-ceiling fixation.

ANTE _ DOORS

Sommario _ *Index*

280 Narcisse
286 Zeus
292 Rex
298 Puzzle
304 London
310 Milano
316 Brillanta
322 First
328 Tecno

NARCISSE

DESIGN CR&S MISURAEMME®

Narcisse, abbinamento tra tecnica e trasparenza, un connubio tra metallo e vetro.
L'anta ideale per chi ama esporre e vedere.

***Narcisse**, a combination between technique and transparency, metal and glass.*
The ideal door for those who love to see and be seen.




Aperture _ *Openings*

Palo Alto I-Box
battente _ *hinged*
scorrevole _ *sliding*
complanare _ *coplanar*




MODULARITÀ BATTENTE _ *HINGED DOORS*

Larghezze ante _ *Door widths*




Altezza ante _ *Door heights*




SCORREVOLE E COMPLANARE _ *SLIDING AND COPLANAR DOORS*


Larghezze ante _ *Door widths*




Altezza ante _ *Door heights*



CORNICE VERNICIATA _ *VARNISHED FRAME*



SEZIONE ANTA _ *DOOR SECTION*



MANIGLIA _ *HANDLE*

	B	S	C	CS
Narcisse	●	●	●	

B battente _ *hinged*
S scorrevole _ *sliding*
C complanare _ *coplanar*
CS cassetti _ *drawers*

MANIGLIA DEDICATA _ *SPECIFICALLY DESIGNED HANDLE*



L. 15 X P. 45 X H. 200 mm

CERNIERA DEDICATA _ *SPECIFICALLY DESIGNED HINGE*



FINITURE ANTA _ *DOOR FINISHINGS*

V00 VETRO TRASPARENTE
V00 TRANSPARENT GLASS

V18 VETRO NATURALE RIFLETTENTE
V18 NATURAL REFLECTING GLASS

V21 SPECCHIO NATURALE TEMPERATO
V21 NATURAL TEMPERED MIRROR

SAT VETRO NATURALE ACIDATO
SAT FROSTED NATURAL GLASS

V01 VETRO BRONZO TRASPARENTE
V01 BRONZE TRANSPARENT GLASS

V03 VETRO BRONZO RIFLETTENTE
V03 BRONZE REFLECTING GLASS

V23 SPECCHIO BRONZO TEMPERATO
V23 BRONZE TEMPERED MIRROR

VBZ VETRO BRONZO ACIDATO
VBZ FROSTED BRONZE GLASS

V05 VETRO FUMÈ TRASPARENTE
V05 FUMÈ TRANSPARENT GLASS

VO4 VETRO FUMÈ RIFLETTENTE
VO4 FUME REFLECTING GLASS

V22 SPECCHIO FUMÈ TEMPERATO
V22 FUMÈ TEMPERED MIRROR

VBF VETRO FUMÈ ACIDATO
VBF FROSTED FUMÈ GLASS

VETRO VERNICIATO IN TUTTI I COLORI
GLASS VARNISHED IN ALL COLOURS

VETRO VERNICIATO ACIDATO IN TUTTI I COLORI
GLASS VARNISHED FROSTED IN ALL COLOURS

FINITURE TELAIO _ *DOOR FRAME FINISHINGS*

538 NERO
538 BLACK

524 CANNA DI FUCILE
524 GUNMETAL

540 GESSO
540 GESSO

534 CHAMPAGNE SILVER
534 CHAMPAGNE SILVER

541 CHAMPAGNE GOLD
541 CHAMPAGNE GOLD

532 GRAFITE
532 GRAPHITE

531 DARK BRONZE
531 DARK BRONZE

530 TITANIO
530 TITANIO

528 BRONZO
528 BRONZE

533 OTTONE
533 BRASS

ZEUS

DESIGN CR&S MISURAEMME®

Eleganti profili metallici esaltano la versatilità dimensionale dei sistemi notte; accostati alle trasparenze del vetro, conferiscono alle superfici un'estrema purezza formale. Le maniglie dedicate si innestano nel telaio per una soluzione contemporanea di grande valore estetico e funzionale.

Elegant metallic profiles enhance the dimensional versatility of night systems; combined with the transparency of glass, they lend an extreme formal purity to surfaces. The dedicated handles become part of the frame conveying a contemporary allure of beautiful aesthetics and high performance.




Aperture _ Openings

Palo Alto I-Box
battente _ *hinged*




MODULARITÀ BATTENTE _ *HINGED DOORS*

Larghezze ante _ *Door widths*



Altezza ante _ *Door heights*



SEZIONE ANTA _ *DOOR SECTION*

Facciata vetro _ *Glass facade*



MANIGLIA _ *HANDLE*

	B	S	C	CS
Narcisse	●			

B battente _ *hinged*
S scorrevole _ *sliding*
C complanare _ *coplanar*
CS cassetti _ *drawers*

MANIGLIA DEDICATA _ *SPECIFICALLY DESIGNED HANDLE*



L. 15 X P. 45 X H. 200 mm

CERNIERA DEDICATA _ *SPECIFICALLY DESIGNED HINGE*



FINITURE ANTA _ *DOOR FINISHINGS*

V00 VETRO TRASPARENTE
V00 TRANSPARENT GLASS

V18 VETRO NATURALE RIFLETTENTE
V18 NATURAL REFLECTING GLASS

V21 SPECCHIO NATURALE TEMPERATO
V21 NATURAL TEMPERED MIRROR

SAT VETRO NATURALE ACIDATO
SAT FROSTED NATURAL GLASS

V01 VETRO BRONZO TRASPARENTE
V01 BRONZE TRANSPARENT GLASS

V03 VETRO BRONZO RIFLETTENTE
V03 BRONZE REFLECTING GLASS

VETRO VERNICIATO IN TUTTI I COLORI
GLASS VARNISHED IN ALL COLOURS

840 METALLIC GRAPHITE
840 METALLIC GRAPHITE

841 METALLIC CHAMPAGNE
841 METALLIC CHAMPAGNE

842 METALLIC DARK BRONZE
842 METALLIC DARK BRONZE

843 PANAMA GREY
843 PANAMA GREY

877 AMBIENCE
877 AMBIENCE

879 SHANTUNG DI SETA
879 SILK SHANTUNG

V23 SPECCHIO BRONZO TEMPERATO
V23 BRONZE TEMPERED MIRROR

VBZ VETRO BRONZO ACIDATO
VBZ FROSTED BRONZE GLASS

V05 VETRO FUMÈ TRASPARENTE
V05 FUMÈ TRANSPARENT GLASS

VO4 VETRO FUMÈ RIFLETTENTE
VO4 FUMÈ REFLECTING GLASS

V22 SPECCHIO FUMÈ TEMPERATO
V22 FUME TEMPERED MIRROR

VBF VETRO FUMÈ ACIDATO
VBF FROSTED FUMÈ GLASS

VETRO VERNICIATO ACIDATO IN TUTTI I COLORI
GLASS VARNISHED FROSTED IN ALL COLOURS

853 TABACCO
853 TOBACCO

866 CENERE
866 CENERE

851 ROVERE NERO
851 BLACK OAK

878 OLMO GREY TRANCHÉ

885 PRIMOFIORE ANTRACITE
885 PRIMO FIORE

FINITURE TELAIO _ *DOOR FRAME FINISHINGS*

538 NERO
538 BLACK

524 CANNA DI FUCILE
524 GUNMETAL

540 GESSO
540 GESSO

534 CHAMPAGNE SILVER
534 CHAMPAGNE SILVER

541 CHAMPAGNE GOLD
541 CHAMPAGNE GOLD

532 GRAFITE
532 GRAPHITE

531 DARK BRONZE
531 DARK BRONZE

530 TITANIO
530 TITANIO

528 BRONZO
528 BRONZE

533 OTTONE
533 BRASS

REX

DESIGN CR&S MISURAEMME®

L'anta a battente si evolve grazie a una cerniera dedicata che consente l'apertura a più di 180 gradi. I raffinati accenti metallici del telaio scandiscono e illuminano la zona notte, dando vita a un ricco e armonioso contrasto materico nella versione abbinata alle essenze rovere nero, tabacco e cenere.

The hinged door evolves thanks to a dedicated piece that allows the opening angle of more than 180 degrees. The refined metallic accents of the frame define and illuminate the night area, creating harmonious material contrasts in the versions combined with rovere nero, tabacco, and cenere essences.



Aperture _ Openings


Palo Alto I-Box
battente _ *hinged*
RX6

Palo Alto Free
battente _ *hinged*
RX6




MODULARITÀ BATTENTE _ *HINGED DOORS*

Larghezze ante _ *Door widths*




Altezza ante _ *Door heights*




MODULARITÀ RX6 _ RX6 *DOORS*

Larghezze ante _ *Door widths*



Altezza ante _ *Door heights*



SEZIONE ANTA _ *DOOR SECTION*

Facciata vetro _ *Glass facade*



Anta battente apertura 180° _ hinged door opening 180°

MANIGLIA _ *HANDLE*

	B	S	C	CS
Rex	●			

B battente _ *hinged*
S scorrevole _ *sliding*
C complanare _ *coplanar*
CS cassetti _ *drawers*

MANIGLIA DEDICATA _ *SPECIFICALLY DESIGNED HANDLE*



CERNIERA DEDICATA _ *SPECIFICALLY DESIGNED HINGE*



FINITURE ANTA _ *DOOR FINISHINGS*

50 ROVERE CENERE
50 OAK CENERE

51/L51 ROVERE NERO
51/L51 BLACK OAK

53/L53 OLMO GREY
53/L53 ELM GREY

54/L54 EUCALIPTO
54/L54 EUCALYPTUS

62/L62 EBANO
62/L62 EBONY

66/L66 TABACCO
66/L66 TOBACCO

67 NOCE CANALETTO
67 CANALETTO WALNUT

V00 VETRO TRASPARENTE
V00 TRANSPARENT GLASS

V18 VETRO NATURALE RIFLETTENTE
V18 NATURAL REFLECTING GLASS

V21 SPECCHIO NATURALE TEMPERATO
V21 NATURAL TEMPERED MIRROR

SAT VETRO NATURALE ACIDATO
SAT FROSTED NATURAL GLASS

VETRO VERNICIATO IN TUTTI I COLORI
GLASS VARNISHED IN ALL COLOURS

VETRO VERNICIATO ACIDATO IN TUTTI I COLORI
GLASS VARNISHED FROSTED IN ALL COLOURS

V05 VETRO FUMÈ TRASPARENTE
V05 FUMÈ TRANSPARENT GLASS

VO4 VETRO FUMÈ RIFLETTENTE
VO4 FUMÈ REFLECTING GLASS

V22 SPECCHIO FUMÈ TEMPERATO
V22 FUMÈ TEMPERED MIRROR

VBF VETRO FUMÈ ACIDATO
VBF FROSTED FUMÈ GLASS

V01 VETRO BRONZO TRASPARENTE
V01 BRONZE TRANSPARENT GLASS

V03 VETRO BRONZO RIFLETTENTE
V03 BRONZE REFLECTING GLASS

V23 SPECCHIO BRONZO TEMPERATO
V23 BRONZE TEMPERED MIRROR

VBZ VETRO BRONZO ACIDATO
VBZ FROSTED BRONZE GLASS

FINITURE TELAIO _ *DOOR FRAME FINISHINGS*

538 NERO
538 BLACK

524 CANNA DI FUCILE
524 GUNMETAL

540 GESSO
540 GESSO

534 CHAMPAGNE SILVER
534 CHAMPAGNE SILVER

541 CHAMPAGNE GOLD
541 CHAMPAGNE GOLD

532 GRAFITE
532 GRAPHITE

531 DARK BRONZE
531 DARK BRONZE

530 TITANIO
530 TITANIO

528 BRONZO
528 BRONZE


533 OTTONE
533 BRASS

PUZZLE

DESIGN CR&S MISURAEMME®

Funzionale e sofisticata, l'anta **Puzzle** introduce la rigorosa geometria delle rette parallele e perpendicolari, scandendo e sottolineando una struttura moderna che diventa parte integrante con l'omonimo sistema a **boiserie Puzzle** e con l'architettura circostante.

*Functional and sophisticated, the **Puzzle** door introduces the rigorous geometry of parallel and perpendicular straight lines, punctuating and emphasizing a modern structure that becomes an integral part with the **Puzzle boiserie** system and the surrounding architecture.*




Aperture _ Openings

Palo Alto I-Box
battente _ *hinged*




MODULARITÀ BATTENTE _ *HINGED DOORS*

Larghezze ante _ *Door widths*



Altezza ante _ *Door heights*



SCHEMA SEZIONI _ *SECTION SCHEME*

MANIGLIA _ *HANDLE*

	B	S	C	CS
Puzzle	●			

B battente _ *hinged*
S scorrevole _ *sliding*
C complanare _ *coplanar*
CS cassetti _ *drawers*

MANIGLIA DEDICATA _ *SPECIFICALLY DESIGNED HANDLE*



FINITURE ANTA _ *DOOR FINISHINGS*

VETRO VERNICIATO IN TUTTI I COLORI
GLASS VARNISHED IN ALL COLOURS

VETRO VERNICIATO ACIDATO IN TUTTI I COLORI
GLASS VARNISHED FROSTED IN ALL COLOURS

840 METALLIC GRAPHITE
840 METALLIC GRAPHITE

50 ROVERE CENERE
50 OAK CENERE

841 METALLIC CHAMPAGNE
841 METALLIC CHAMPAGNE

51/L51 ROVERE NERO
51/L51 BLACK OAK

842 METALLIC DARK BRONZE
842 METALLIC DARK BRONZE

53/L53 OLMO GREY
53/L53 ELM GREY

853 TABACCO
853 TOBACCO

54/L54 EUCALIPTO
54/L54 EUCALYPTUS

867 CEMENTINO WHITE
867 CEMENTINO WHITE

62/L62 EBANO
62/L62 EBONY

879 SHANTUNG DI SETA
879 SILK SHANTUNG

66/L66 TABACCO
66/L66 TOBACCO

CP GREY - PAGLIA INTRECCIATA
CP GREY - WOVEN STRAW

67 NOCE CANALETTO
67 CANALETTO WALNUT

CM CEMENTO NATURALE
CM NATURAL CONCRETE

FINITURE TELAIO _ *DOOR FRAME FINISHINGS*

538 NERO
538 BLACK

532 GRAFITE
532 GRAPHITE

524 CANNA DI FUCILE
524 GUNMETAL

531 DARK BRONZE
531 DARK BRONZE

540 GESSO
540 GESSO

530 TITANIO
530 TITANIO

534 CHAMPAGNE SILVER
534 CHAMPAGNE SILVER

528 BRONZO
528 BRONZE

541 CHAMPAGNE GOLD
541 CHAMPAGNE GOLD

533 OTTONE
533 BRASS

LONDON

DESIGN CR&S MISURAEMME®

Particolari sofisticati per l'anta **London** che crea un ambiente dinamico e raffinato attualissimo ma tradizionale. Il gioco dei quadrati in rilievo e delineati da un'impuntura con la maniglia inserita nel rettangolo che divide i quadrati creando un gioco armonico.

London *Door with sophisticated details creates a dynamic and refined environment, current while at the same time traditional. The squares in relief and outlined by top stitching, along with a handle inserted into the rectangle which divides the squares, create a harmonious design.*



Aperture _ Openings


Palo Alto I-Box
battente _ hinged
scorrevole _ sliding
complanare _ coplanar

Palo Alto Free
battente _ hinged




MODULARITÀ BATTENTE _ *HINGED DOORS*

Larghezze ante _ *Door widths*




Altezza ante _ *Door heights*




SCORREVOLE E COMPLANARE _ *SLIDING AND COPLANAR DOORS*

Larghezze ante _ *Door widths*



Altezza ante _ *Door heights*

SEZIONE ANTA _ *DOOR SECTION*




MANIGLIA _ *HANDLE*

	B	S	C	CS
Gost	●	●	●	

B battente _ *hinged*
S scorrevole _ *sliding*
C complanare _ *coplanar*
CS cassetti _ *drawers*

SCHEMA DISEGNO ANTA _ *DOOR DESIGN SCHEME*



B _ Hinged
H 2236

S
H 2240
C
H 2224

B _ Hinged
H 2396
H 2556
H 2716
H 2876

S
H 2400 / H 2560 / 2722
C
H 2384 / H 2544 / 2706

MANIGLIA DEDICATA _ *SPECIFICALLY DESIGNED HANDLE*



montaggio orizzontale _ *horizontal fixture*

FINITURE ANTA _ *DOOR FINISHINGS*

ECOPELLE
ECO-LEATHER

PELLE
LEATHER

FINITURE PROFILO e MANIGLIA _ *PROFILE and HANDLE FINISHINGS*

VERNICIATO IN TUTTI I COLORI
LACQUERED IN ALL COLOURS

524 CANNA DI FUCILE
524 GUNMETAL

MILANO

DESIGN CR&S MISURAEMME®

L'anta **Milano** consente una grande versatilità di maniglie, ante e finiture. Disponibile battente, scorrevole e complanare, con ante ammortizzate di serie.


*The **Milano** door allows for great versatility of handles, doors and finishes. Available with hinged, sliding and coplanar doors with standard Soft-closing device.*



Aperture _ Openings


Palo Alto I-Box
battente _ hinged
scorrevole _ sliding
complanare _ coplanar

Palo Alto Free
battente _ hinged




MODULARITÀ BATTENTE _ *HINGED DOORS*

Larghezze ante _ *Door widths*




Altezza ante _ *Door heights*




SCORREVOLE E COMPLANARE _ *SLIDING AND COPLANAR DOORS*


Larghezze ante _ *Door widths*



Altezza ante _ *Door heights*



SEZIONE ANTA _ *DOOR SECTION*



MANIGLIA _ *HANDLE*

	B	S	C	CS
Acanto	●	●		
Ashi	●			
Comma	●			●
Flap	●			
Gost	●	●	●	
Hook	●	●	●	
Lemma	●	●	●	
N3		●		
Narcisse	●			

	B	S	C	CS
Per	●		●	
Puzzle				
Regula	●	●		●
Revers	●		●	
Rex	●			
Rod	●	●	●	
Roller	●	●	●	
Split	●			

B battente _ *hinged*
S scorrevole _ *sliding*
C complanare _ *coplanar*
CS cassetti _ *drawers*

FINITURE ANTA _ *DOOR FINISHINGS*

LACCATO OPACO COLORI BASE
MATT LACQUERED IN STANDARD COLOURS

LACCATO LUCIDO COLORI BASE
GLOSSY LACQUERED IN STANDARD COLOURS

50 ROVERE CENERE
50 OAK CENERE

67 NOCE CANALETTO
67 CANALETTO WALNUT

66/L66 TABACCO
66/L66 TOBACCO

62/L62 EBANO
62/L62 EBONY

54/L54 EUCALIPTO
54/L54 EUCALYPTUS

53/L53 OLMO GREY
53/L53 ELM GREY

51/L51 ROVERE NERO
51/L51 BLACK OAK

Ante battenti in essenza: rovere nero, tabacco, olmo grey, con vena verticale _ *Hinged doors in wood: black oak, tobacco, elm grey, with vertical grain*
Anta scorrevole e complanare sempre con vena orizzontale _ *Sliding and coplanar door always horizontal grain*
A richiesta è possibile variare il senso della vena _ *The direction of the grain can be changed on request*

BRILLANTA

DESIGN CR&S MISURAEMME®

Un mood fortemente creativo contraddistingue l'armadio **Brillanta**. Il suo stile originale è imbevuto di delicate suggestioni, giochi di luce e garbati contrasti materici.

*A very creative mood distinguishes the **Brillanta** wardrobe. Its original style, made with delicate suggestions, playing with light and contrasting materials, grants the environment a note of sublime elegance.*




Aperture _ Openings

Palo Alto I-Box
battente _ hinged
scorrevole _ sliding
complanare _ coplanar




MODULARITÀ BATTENTE _ *HINGED DOORS*

Larghezze ante _ *Door widths*




Altezza ante _ *Door heights*



SCORREVOLE E COMPLANARE _ *SLIDING AND COPLANAR DOORS*

Larghezze ante _ *Door widths*



Altezza ante _ *Door heights*

SEZIONE ANTA _ *DOOR SECTION*



MANIGLIA _ *HANDLE*

	B	S	C	CS
Hook	●	●	●	
Lemma	●	●	●	
N3		●		
Rod	●	●	●	

B battente _ *hinged*
S scorrevole _ *sliding*
C complanare _ *coplanar*
CS cassetti _ *drawers*

FINITURE ANTA _ *DOOR FINISHINGS*

V07 SPECCHIO NATURALE
V07 MIRROR NATURAL

V08 SPECCHIO BRONZO
V08 MIRROR BRONZE

V02 SPECCHIO NATURALE ACIDATO
V02 NATURAL MIRROR FROSTED

V11 SPECCHIO BRONZO ACIDATO
V11 BRONZE MIRROR FROSTED

V16 SPECCHIO FUMÈ
V16 MIRROR FUMÉ

VETRO VERNICIATO IN TUTTI I COLORI
GLASS VARNISHED IN ALL COLOURS

V17 SPECCHIO FUMÈ ACIDATO
V17 FUMÉ AND FROSTED MIRROR

VETRO VERNICIATO ACIDATO IN TUTTI I COLORI
GLASS VARNISHED FROSTED IN ALL COLOURS

FINITURE TELAIO _ *DOOR FRAME FINISHINGS*

524 CANNA DI FUCILE
524 GUNMETAL


531 DARK BRONZE
531 DARK BRONZE

FIRST

DESIGN CR&S MISURAEMME®

Trasparenza, lucentezza, specularità, in una parola: **First**. Il gioco di riflessi, la levigatezza delle superfici e il design lineare e sempre attuale fanno di **First** un armadio da uno stile inconfondibile, dove il vetro diventa protagonista principale grazie alla straordinaria capacità di diffondere la luce e dilatare lo spazio.

*Transparency, gloss, mirrored image, in one word: **First**. The play of light, the smooth surface, linear design and always up-to-date design make **First** a wardrobe with a unique style, where glass is the main feature of the extraordinary capacity to diffuse light and expand space.*



Aperture _ Openings


Palo Alto I-Box
battente _ hinged
scorrevole _ sliding
complanare _ coplanar

Palo Alto Free
battente _ hinged




MODULARITÀ BATTENTE _ *HINGED DOORS*

Larghezze ante _ *Door widths*




Altezza ante _ *Door heights*




SCORREVOLE E COMPLANARE _ *SLIDING AND COPLANAR DOORS*

Larghezze ante _ *Door widths*



Altezza ante _ *Door heights*

SEZIONE ANTA _ *DOOR SECTION*



MANIGLIA _ *HANDLE*

	B	S	C	CS
Flap	●		●	
Gost	●	●	●	
Hook	●	●	●	
Lemma	●	●	●	
N3		●		
Rod	●	●	●	●

B battente _ *hinged*
S scorrevole _ *sliding*
C complanare _ *coplanar*
CS cassetti _ *drawers*

FINITURE ANTA _ *DOOR FINISHINGS*

V07 SPECCHIO NATURALE
V07 MIRROR NATURAL

V08 SPECCHIO BRONZO
V08 MIRROR BRONZE

V02 SPECCHIO NATURALE ACIDATO
V02 NATURAL MIRROR FROSTED

V11 SPECCHIO BRONZO ACIDATO
V11 BRONZE MIRROR FROSTED

V16 SPECCHIO FUMÈ
V16 MIRROR FUMÈ

VETRO VERNICIATO IN TUTTI I COLORI
GLASS VARNISHED IN ALL COLOURS

V17 SPECCHIO FUMÈ ACIDATO
V17 FUMÈ AND FROSTED MIRROR

VETRO VERNICIATO ACIDATO IN TUTTI I COLORI
GLASS VARNISHED FROSTED IN ALL COLOURS

V06 VERNICIATO ANTRACITE RIFLETTENTE
V06 VARNISHED ANTHRACITE REFLECTING

FINITURE PROFILO e MANIGLIA _ *PROFILE and HANDLE FINISHINGS*

VERNICIATO IN TUTTI I COLORI
LACQUERED IN ALL COLOURS

524 CANNA DI FUCILE
524 GUNMETAL

TECNO

DESIGN CR&S MISURAEMME®

Ideale sintesi di ricercatezza e semplicità. Linee essenziali e pulite diventano sinonimo di un'eleganza senza tempo. Purezza formale e funzionalità viaggiano in parallelo.

Perfect synthesis of elegance and simplicity. Essential and clean lines become synonym for timeless elegance. Formal cleanliness and functionality go side by side.



Aperture _ Openings


Palo Alto I-Box
battente _ hinged
scorrevole _ sliding
complanare _ coplanar
cassetti _ drawers

Palo Alto Free
battente _ hinged



NEW YORK

MODULARITÀ BATTENTE _ *HINGED DOORS*

Larghezze ante _ *Door widths*




Altezza ante _ *Door heights*




SCORREVOLE E COMPLANARE _ *SLIDING AND COPLANAR DOORS*

Larghezze ante _ *Door widths*

Altezza ante _ *Door heights*



SEZIONE ANTA _ *DOOR SECTION*




MANIGLIA _ *HANDLE*

	B	S	C	CS
Acanto	●	●		
Ashi	●			
Comma	●			●
Flap	●			
Gost	●	●	●	
Hook	●	●	●	
Lemma	●	●	●	
N3		●		
Narcisse	●			

	B	S	C	CS
Per	●		●	
Puzzle				
Regula	●	●		●
Revers	●		●	
Rex	●			
Rod	●	●	●	
Roller	●	●	●	
Split	●			

B battente _ *hinged*
S scorrevole _ *sliding*
C complanare _ *coplanar*
CS cassetti _ *drawers*


FINITURE ANTA _ *DOOR FINISHINGS*



MANIGLIE _ *HANDLES*

Sommario _ *Index*

337 Roller
337 Rod
337 Comma
337 Hook
338 N3
338 Lemma
338 Acanto
338 Revers
339 Per
339 Gost
339 Ashi
339 Split
340 Narcisse
340 Rex
340 Regula
340 Flap
341 Puzzle
341 Key
341 Magnetic Key



Maniglie _ *Handles*



ROLLER

Ø 18 X P. 36 mm

Finiture
Canna di Fucile
laccata a campionario

Finishes
Gunmetal
lacquered in range colours

Ante _ *Doors*
Tecno
Milano

Aperture _ *Openings*
battente _ *hinged*
scorrevole _ *sliding* *



ROD

L. 6 X P. 40 X H. 160 mm

Finiture
Canna di Fucile
laccata a campionario

Finishes
Gunmetal
lacquered in range colours

Ante _ *Doors*
Tecno
Milano
First
Brillanta *

Aperture _ *Openings*
battente _ *hinged*
scorrevole _ *sliding* *



COMMA

L. 60 X P. 25 X H. 60 mm

Finiture
Canna di Fucile
laccata a campionario

Finishes
Gunmetal
lacquered in range colours

Ante _ *Doors*
Tecno
Milano

Aperture _ *Openings*
battente _ *hinged*



HOOK

L. 15 X P. 45 X H. anta/door

Finiture
Canna di Fucile
laccata a campionario

Finishes
Gunmetal
lacquered in range colours

Ante _ *Doors*
Tecno
Milano
First
Brillanta *

Aperture _ *Openings*
battente _ *hinged*
scorrevole _ *sliding* *
complanare _ *coplanar* *

* Disponibile solo per Palo Alto I-Box _ Available *only for Palo Alto I-Box*

Maniglie _ *Handles*



N3

L. 8 X P. 50 X H. anta/door

Finiture
Canna di Fucile
laccata a campionario

Finishes
Gunmetal
lacquered in range colours

Ante _ *Doors*
Tecno
Milano
First
Brillanta *

Aperture _ *Openings*
scorrevole _ *sliding* *



LEMMA

L. 30 X P. 22 X H. anta/door

Finiture
Canna di Fucile
laccata a campionario

Finishes
Gunmetal
lacquered in range colours

Ante _ *Doors*
Tecno
Milano
First
Brillanta *

Aperture _ *Openings*
battente _ *hinged*
scorrevole _ *sliding* *
complanare _ *coplanar* *



PER

L. 38 X H. 223 mm

Finiture
Canna di Fucile
laccata a campionario

Finishes
Gunmetal
lacquered in range colours

Ante _ *Doors*
Tecno
Milano

Aperture _ *Openings*
battente _ *hinged*
complanare _ *coplanar* *



GOST

L. 28 X H. 160 mm

Finiture
Canna di Fucile
laccata a campionario

Finishes
Gunmetal
lacquered in range colours

Ante _ *Doors*
Tecno
Milano
First
London

Aperture _ *Openings*
battente _ *hinged*
scorrevole _ *sliding* *
complanare _ *coplanar* *

** dedicata _ *dedicated*



ACANTO

L. 17 X P. 50 X H. anta/door

Finiture
Rovere Cenere
Rovere Nero
Olmo Grey
Tabacco

Finishes
Oak Cenere
Black Oak
Elm Grey
Tobacco

Ante _ *Doors*
Tecno
Milano

Aperture _ *Openings*
battente _ *hinged*
scorrevole _ *sliding* *



REVERS

L. 530 X P. 45 X H. 2560 max

Finiture cuoio
A campionario

Saddle leather finish
Range colurs

Ante _ *Doors*
Tecno
Milano

Aperture _ *Openings*
battente _ *hinged*
complanare _ *coplanar* *



ASHI

L. 180 X P. 30 X H. 8 mm

Finiture
Canna di Fucile
laccata a campionario

Finishes
Gunmetal
lacquered in range colours

Ante _ *Doors*
Tecno
Milano

Aperture _ *Openings*
battente _ *hinged*



SPLIT

L. 30 X P. 45 X H. anta/door

Finiture
Canna di Fucile
laccata a campionario

Finishes
Gunmetal
lacquered in range colours

Ante _ *Doors*
Tecno
Milano

Aperture _ *Openings*
battente _ *hinged*

* Disponibile solo per Palo Alto I-Box _ Available *only for Palo Alto I-Box*

Maniglie _ *Handles*



NARCISSE

L. 15 X P. 45 X H. 200 mm

Finiture
Canna di Fucile
Dark Bronze
laccata a campionario

Finishes
Gunmetal
Dark Bronze
lacquered in range colours

Ante _ *Doors*
Zeus *
Narcisse *
Tecno
Milano

Aperture _ *Openings*
battente _ *hinged*



REX

Ø 8 X P. 35 X H. 120 mm

Finiture
Canna di Fucile
Dark Bronze
laccata a campionario

Finishes
Gunmetal
Dark Bronze
lacquered in range colours

Ante _ *Doors*
Rex

Aperture _ *Openings*
battente _ *hinged*



PUZZLE

L. 8 X P. 15 X H. 200 mm

Finiture
Canna di Fucile

Finishes
Gunmetal

Ante _ *Doors*
Puzzle

Aperture _ *Openings*
battente _ *hinged*



KEY

Chiave serratura

Lock Key



REGULA

L. 8 X P. 25 X H. 295 mm

Finiture
Canna di Fucile
laccata a campionario

Finishes
Gunmetal
lacquered in range colours

Ante _ *Doors*
Tecno
Milano

Aperture _ *Openings*
battente _ *hinged*



FLAP

180 X H.45 mm

Finiture
satinato

Finishes
satin

Ante _ *Doors*
Tecno
Milano
First

Aperture _ *Openings*
battente _ *hinged*



MAGNETIC KEY

Chiave magnetica

Magnetic Key

* Disponibile solo per Palo Alto I-Box _ Available *only for Palo Alto I-Box*

ATTREZZATURA / EQUIPMENT

PALO ALTO I-BOX - FREE - WALL

Sommario _ *Index*

344 Organizzazione interni _ *Inner unit organization*

356 Finitura attrezzatura _ *Equipment finishings*

360 Ripiani _ *Shelves*

366 Cassettiere _ *Chest of drawers*

388 Elementi sospesi _ *Hanging elements*

394 Elementi dedicati _ *Dedicated elements*

404 Elementi Hi-tech _ *Hi-tech elements*

412 Elemento ad Isola _ *Island element*

418 Accessori _ *Accessories*

Organizzazione interni _ *Inner unit organization*



Organizzazione interni _ *Inner unit organization*

ATTREZZATURA _ ***EQUIPMENT***

PALO ALTO I-BOX



1 2 3 4 5 6

1.
2 ripiani
1 tubo appendiabiti
1 cassettiera sospesa **2** cassetti
2 *shelves*
1 *hanging rail*
1 *hanging chest of **2** drawers*


2.
1 tubo appendiabiti
1 portapantaloni con vassoio portaoggetti
1 *hanging rail*
1 *trousers holder with tray*

3.
1 ripiano
1 tubo appendiabiti
1 contenitore portacamicie
1 cassettiera a terra **4** cassetti
1 *shelf*
1 *hanging rail*
1 *shirts storage*
1 *chest of **4** drawers*

4.
1 cassettiera sospesa **2** cassetti
2 ripiani
5 ripiani portascarpe inclinati
1 *hanging chest of **2** drawers*
2 *shelves*
5 *shoes inclined shelves*

5.
2 ripiani
1 tubo appendiabiti
1 cassettiera a terra **4** cassetti
2 *shelves*
1 *hanging rail*
1 *chest of **4** drawers*

6.
2 ripiani
3 ripiani portascarpe
1 cesto portabiancheria e **2** ripiani
2 *shelves*
3 *shoes shelves*
1 *laundry holder and **2** shelves* **1**



Altezza posizionamento cerniere
Hinge height placement


A	**B**	**C**
161 mm *6 5/16"*	472 mm *18 9/16"*	645 mm *25 3/8"*

D	**E**
295 mm *11 5/8"*	144 mm 5 11/16"

Distanza tra le mensole
Distance between shelves

F	**G**	**H**
341 mm 13 7/16"	282 mm *11 1/8"*	242 mm *9 1/2"*

I
322 mm
12 11/16"



Ultimo foro _ *last hole*
Battente _ *Hinged* 229 mm _ 9"
Scorrevole/complanare _ *Sliding/coplanar* 249 mm _ 9 13/16"

Passo fori _ holes *distance*
40 mm _ 1 9/16"

Stacco cambio passo _ hole *distance change gap*
120 mm _ 1 9/16"

Non è possibile inserire ripiani in prossimità delle cerniere
Shelves cannot be inserted near the hinges


Passo fori _ holes *distance*
80 mm _ 3 1/8"

1° foro _ *1st hole*
Battente _ *Hinged* 228 mm _ 9"
Scorrevole/complanare _ *Sliding/coplanar* 208 mm _ 8 3/16"

Organizzazione interni _ *Inner unit organization*

ATTREZZATURA _ *EQUIPMENT*

PALO ALTO FREE



1 2 3 4 5 6

1.
2 ripiani
1 tubo appendiabiti
1 cassettiera sospesa **2** cassetti
2 *shelves*
1 *hanging rail*
1 *hanging chest of **2** drawers*


2.
1 tubo appendiabiti
1 portapantaloni con vassoio portaoggetti
1 *hanging rail*
1 *trousers holder with tray*

3.
1 ripiano
1 tubo appendiabiti
1 contenitore portacamicie
1 cassettiera sospesa **2** cassetti
1 *shelf*
1 *hanging rail*
1 *shirts storage*
1 *hanging chest of **2** drawers*

4.
2 ripiani
5 ripiani portascarpe inclinati
1 cassettiera su ruote **2** cassetti
2 *shelves*
5 *shoes shelves*
1 *chest of 2 drawers with casters*

5.
2 ripiani
1 tubo appendiabiti
1 cassettiera a terra **4** cassetti
2 *shelves*
1 *hanging rail*
1 *chest of **4** drawers*

6.
2 ripiani
2 ripiani portascarpe
1 portapantaloni con vassoio portaoggetti
2 *shelves*
3 *shoes shelves*
1 *trousers holder with tray*



1 2 3 4 5 6

A - Altezze struttura fino a soffitto
Structure heights to ceiling
2020 mm _ 79 1/2"
2340 mm _ 92 1/8"
2660 mm _ 104 3/4"
2980 mm _ 117 5/16"

B - Altezza montante
Upright height
1970 mm _ 77 9/16"
2290 mm _ 90 3/16"
2610 mm _ 102 3/4"
2930 mm _ 115 3/8"

Spessore ripiani e staffe
Shelfs and brackets thickness
38 mm _ 1 1/2"



Organizzazione interni _ *Inner unit organization*

ATTREZZATURA _ *EQUIPMENT*

PALO ALTO WALL



1 2 3 4 5 6

1.
2 ripiani
1 tubo appendiabiti
1 cassettiera sospesa **2** cassetti
__2__ shelves
__1__ hanging rail
__1__ hanging chest of __2__ drawers


2.
1 tubo appendiabiti
1 portapantaloni con vassoio portaoggetti
__1__ hanging rail
__1__ trousers holder with tray

3.
1 ripiano
1 tubo appendiabiti
1 contenitore portacamicie
1 cassettiera sospesa **2** cassetti
__1__ shelf
__1__ hanging rail
__1__ shirts storage
__1__ hanging chest of __2__ drawers

4.
2 ripiani
5 ripiani portascarpe inclinati
1 cassettiera su ruote **2** cassetti
__2__ shelves
__5__ shoes shelves
__1__ chest of 2 drawers with casters

5.
2 ripiani
1 tubo appendiabiti
1 cassettiera a terra **4** cassetti
__2__ shelves
__1__ hanging rail
__1__ chest of __4__ drawers

6.
2 ripiani
2 ripiani portascarpe
1 portapantaloni con vassoio portaoggetti
__2__ shelves
__3__ shoes shelves
__1__ trousers holder with tray




1 2 3 4 5 6

A - Altezze struttura fino a soffitto
Structure heights to ceiling
2040 mm _ 80 5/16"
2340 mm _ 92 1/8"
2500 mm _ 98 7/16"
2660 mm _ 104 3/4"
2820 mm _ 111"
2980 mm _ 117 5/16"


B - Altezza montante
Upright height
1940 mm _ 76 3/8"
2260 mm _ 89"
2420 mm _ 95 1/4"
2580 mm _ 101 9/16"
2740 mm _ 107 7/8"
2900 mm _ 114 3/16"

Spessore ripiani e staffe
Shelfs and brackets thickness
38 mm _ 1 1/2"




Organizzazione interni _ *Inner unit organization*


ATTREZZATURA _ *EQUIPMENT*




1 ripiano _ **1** *shelf*
2 tubi appendiabiti _ **2** *hanging rails*




1 ripiano _ **1** *shelf*
2 tubi appendiabiti _ **2** *hanging rails*




2 ripiani _ **2** *shelves*
1 tubo appendiabiti _ **2** *hanging rails*



1 ripiano _ **1** *shelf*
1 tubo appendiabiti _ **1** *hanging rail*
1 contenitore portaborse _ ***1*** *handbags storage*
1 cassettiera a terra **2** cassetti _ ***1*** *chest of **2** drawers*




7 ripiani _ **7** *shelves*




2 ripiani _ **2** *shelves*
1 tubo appendiabiti _ **1** *hanging rail*
1 contenitore portacamicie _ ***1*** *shirts storage*
1 cassettiera a terra **2** cassetti _ ***1*** *chest of **2** drawers*


ATTREZZATURA _ *EQUIPMENT*




3 ripiani _ ***3*** *shelves*
1 tubo appendiabiti _ ***1*** *hanging rail*
1 cassettiera a terra con **2** cassetti _ ***1*** *chest of **2** drawers*




1 ripiani _ ***1*** *shelves*
2 tubi appendiabiti _ ***2*** *hanging rails*
1 cassettiera a terra **2** cassetti _ ***1*** *chest of **2** drawers*




4 ripiani _ **4** *shelves*
1 tubo appendiabiti _ **1** *hanging rail*



2 ripiani _ ***2*** *shelves*
1 tubo appendiabiti _ ***1*** *hanging rail*
1 cassettiera sospesa **2** cassetti _ ***1*** *hanging chest of **2** drawers*




1 ripiani _ ***1*** *shelves*
1 tubo appendiabiti _ ***1*** *hanging rail*
1 cassettiera sospesa **2** cassetti _ ***1*** *hanging chest of **2** drawers*




2 ripiani _ ***2*** *shelves*
1 tubo appendiabiti _ ***1*** *hanging rail*
1 contenitore portaborse _ ***1*** *handbags storage*
2 vassoi portaoggetti _ ***2*** *trays*

Organizzazione interni _ *Inner unit organization*


ATTREZZATURA _ *EQUIPMENT*




1 ripiano _ ***1*** *shelf*
1 tubo appendiabiti _ ***1*** *hanging rail*
1 contenitore portacamicie _ ***1*** *shirts storage*
1 cassettiera sospesa **2** cassetti _ ***1*** *hanging chest of 2 drawers*




1 ripiano _ ***1*** *shelf*
1 tubo appendiabiti _ ***1*** *hanging rail*
1 cassettiera a terra **6** cassetti _ ***1*** *chest of **6** drawers*




1 ripiano _ ***1*** *shelf*
1 tubo appendiabiti _ ***1*** *hanging rail*
1 cassettiera su ruote **4** cassetti _ ***1*** *chest with castors and **4** drawers*



1 ripiano _ ***1*** *shelf*
1 tubo appendiabiti _ ***1*** *hanging rail*
1 portapantaloni con vassoio portaoggetti _ ***1*** *trousers holder with tray*




4 ripiani _ ***4*** *shelves*
1 portapantaloni con vassoio portaoggetti _ ***1*** *trousers holder with tray*




2 ripiani _ ***2*** *shelves*
1 tubo appendiabiti _ ***1*** *hanging rail*
1 portapantaloni con vassoio portaoggetti _ ***1*** *trousers holder with tray*


ATTREZZATURA _ *EQUIPMENT*




5 ripiani _ ***5*** *shelves*
1 cassettiera a terra **4** cassetti _ ***1*** *chest of **4** drawers*




2 ripiani _ ***2*** *shelves*
1 tubo appendiabiti _ ***1*** *hanging rail*
1 cassettiera su ruote **2** cassetti _ ***1*** *chest with castors and **2** drawers*




1 ripiano _ ***1*** *shelf*
1 tubo appendiabiti _ ***1*** *hanging rail*
1 contenitore portacamicie _ ***1*** *shirts storage*
1 cassettiera a terra **4** cassetti _ ***1*** *chest of **4** drawers*



1 ripiano _ ***1*** *shelf*
1 tubo appendiabiti _ ***1*** *hanging rail*
1 contenitore portacamicie _ ***1*** *shirts storage*
1 portapantaloni con vassoio portaoggetti _ ***1*** *trousers holder with tray*



7 ripiani portascarpe inclinati _ ***7*** *shoes inclined shelves*



3 ripiani _ ***3*** *shelves*
1 tubo appendiabiti _ ***1*** *hanging rail*
2 vassoi portaoggetti _ ***2*** *trays*

Finitura attrezzatura _ *Equipment finishings*



Finitura attrezzatura _ *Equipment finishings*



METALLI _ METALS

ELEMENTI IN METALLO _ *METAL ELEMENTS*

. Telaio ripiano Frame _ *Frame shelf aluminum part*
. Telaio ripiano Ecopelle _ *Frame of Eco-leather shelf*
. Reggi ripiani _ *Shelf supports*
. Maniglia Applique _ *Applique handle*
. Maniglia Cardea _ *Cardea handle*
. Maniglia Flush _ *Flush handle*
. Divisorio interno in alluminio per cassetti e vassoi _ *Aluminum inner partition for drawers and trays*
. Elementi Hi-tech: vassoi estraibili, cassetto estraibili, portapantaloni estraibile, portabiancheria estraibile e porta-scarpe estraibile _ *Hi-tech elements: pull-out trays, pull-out drawers, pull-out trousers holder, pull-out laundry holder and pull-out shoes rack*
. Vassoio dell'elemento sospeso svuota tasche e portapantaloni _ *Vallet of hanging element pull-out tray and trousers holder*
. Battitacco scarpiera _ *Heel stopper of inclined shoes rack shelf*
. Tubo appendiabiti _ *Hanging rail*
. Cerniere normali _ *Standard hinges*
. Perno estraibile appendiabiti ripiano legno ed ecopelle _ *Pull-out hook wood and Eco-leather shelves*
. Vaschetta svuotatasche _ *Vallet tray*
. Elemento giunzione per schienale L.1402 mm _ *Backpanels shelf joint W. 1402 mm*



VETRI _ GLASSES

NB:
**** solo vetro V05 Fumè _ *glass only Fumè V05***

ELEMENTI IN VETRO _ *GLASS ELEMENTS*

. Vetro ripiano Frame _ *Frame shelf glass part*
. Ripiano vetro Sp.12mm _ *Glass shelf Th.12 mm*
. Ripiani portacamicie e portaborse _ *Shirt and handbags shelves*
. Fondo vassoio estraibile Hi-tech** _ *Hi-tech pull-out tray bottom part* **
. Fondo cassetto estraibile Hi-tech** _ *Hi-tech pull-out drawer bottom part* **
. Frontale cassetto estraibile Hi-tech** _ *Hi-tech pull-out drawer front panel* **
. *Cassetto legno frontale vetro** _ Wooden drawer with glass front* **



NOBILITATI PELLE _ LEATHER MELAMINES

ELEMENTI IN PRIMO FIORE _ *PRIMO FIORE ELEMENTS*


. Interno cassetti legno e vassoi legno _ Wooden *drawer and wooden trays internal part*
. Ripiani portacamicie e portaborse _ *Shirt and handbags shelves*
. Fondo elemento sospeso svuotatasche _ *hanging elements pull-out tray bottom part*
. Fondo cassetto estraibile Hi-tech _ *Hi-tech pull-out drawer bottom part*



NOBILITATO LISCIO _ SMOOTH MELAMINE



NOBILITATI TESSUTO _ FABRIC MELAMINES



NOBILITATI METALLIZZATI _ METALLIC MELAMINES



NOBILITATI LEGNO _ WOODEN MELAMINES



LACCATO OPACO TUTTI I COLORI _
MATT LACQUERED ALL COLOURS
non sono possibili laccature anticate _
antique brass are not possible



ECOPELLI LAVORATE A291 / A844_
EMBOSSED ECO-LEATHERS A291 / A844



ECOPELLI LAVORATE REBEL _
EMBOSSED ECO-LEATHERS REBEL



ECOPELLI LAVORATE VINTAGE _
EMBOSSED ECO-LEATHERS VINTAGE




ECOPELLI LISCE BLOOM _
SMOOTH ECO-LEATHERS BLOOM







PELLI LISCE _ SMOOTH LEATHERS



PELLI NABUCCATE _ NUBUCK LEATHER



ECOPELLI LISCE OLD _ OLD SMOOTH ECO-LEATHERS

ELEMENTI IN LEGNO _ *WOODEN ELEMENTS*

. Ripiani e coperchi legno _ *Wooden shelves and tops*
. Strutture cassettiere _ *Drawers unit structure*
. Strutture Elementi sospesi _ *Suspended elem. structure*
. Strutture Portabiancheria _ *Laundry holder structure*
. Frontali cassetti, vassoi, elementi sospesi (svuotatasche, portapantaloni) e portabiancheria _ *Drawers front panel, trays, hanging elements front panel (valet tray, trouser hanger)* and *laundry holder front panel*
. Scarpiera _ *Shoe-rack trays*
. Portacamicie, portaborse _ *Shirts, Handbags*

ELEMENTI IN ECOPELLE _ *ECO-LEATHER ELEMENTS*

. Ripiani e coperchio ecopelle _ *Eco-leather shelves and tops*
. Tappetino ecopelle con cucitura per ripiani e coperchio _ *Eco-leather mats with stitching for shelves and tops*
. Frontali cassetti, vassoi e portabiancheria _ *Drawers front panel, wooden trays front panel and laundry holder front panel*
. Maniglie Cardea _ *Cardea handle*
. Tapettino opzionale in ecopelle cassetti, vassoi, vassoi estraibili Hi-tech e cassetti estraibili Hi-tech _ Eco-leather *optional mats for drawers, trays, high-tech pull-out trays and high-tech pull-out drawers*
. Divisorio interno in ecopelle cassetti, vassoi, elementi sospesi svuotatasche, vassoi estraibili Hi-tech e cassetto estraibili Hi-tech _ *Eco-leather inner partition for drawers, trays, hanging elements pull-out tray, high-tech pull-out trays and high-tech pull-out drawer*
. Sacca portabiancheria Hi-tech _ *High-tech pull-out laundry holder*

Ripiani _ Shelves



Ripiani _ *Shelves*

TIPOLOGIE RIPIANI _ *TYPOLOGIES OF SHELVES*



RIPIANO LEGNO
Ripiano e coperchio cassettiera in particelle di legno. Disponibile in nobilitato e laccato opaco tutti i colori (vedi pag. 358). Sp. 38 mm.

WOODEN SHELF
Chipboard shelves and chest of drawers top. Available in melamine finishings and all matt lacquered colours (see page 358). Th. 1 1/2"

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340 13 1/3"**	profondità *depth* **546 21 1/2"**
I-Box	•	•	•	•
Free				•
Wall			•	•



RIPIANO ECOPELLE
Ripiano e coperchio cassettiera in ecopelle, con telaio in alluminio verniciato metallizzato. Disponibile in ecopelle (vedi pag. 358). Sp. 38 mm.

ECO-LEATHER SHELF
Eco-leather shelves and chest of drawers top. Frame in metallic varnished aluminum. Available eco-leather (see page 358). Th. 1 1/2".

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340 13 1/3"**	profondità *depth* **546 21 1/2"**
I-Box	•	•	•	•
Free				•
Wall			•	•



RIPIANO FRAME
Ripianio in vetro, con telaio in alluminio verniciato metallizzato. Disponibile in vetro trasparente e vetro fumè (vedi pag. 358). Sp. 38 mm.

FRAME SHELF
Glass shelves with frame in metallic varnished aluminum. Available in transparent and fumé glass (see page 358). Th. 1/2".

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340 13 1/3"**	profondità *depth* **546 21 1/2"**
I-Box	•	•		•
Free				•
Wall			•	•

TIPOLOGIE RIPIANI _ *TYPOLOGIES OF SHELVES*



RIPIANO VETRO
Ripiano e coperchio cassettiera in vetro. Disponibili in vetro trasparente e vetro fumè (vedi pag. 358). Sp. 38 mm.

GLASS SHELF
Glass shelves and chest of drawers top. Available in transparent and fumé glass (see page 358). Th. 1 1/2".

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340 13 1/3"**	profondità *depth* **546 21 1/2"**
I-Box	•	•	•	•
Free				•
Wall				•

N.B.
Per dettaglio finiture nobilitato, laccato opaco, ecopelli e vetri vedi pag. 358-359 _ *For finishing details: melamine, matt lacquered, Eco-leather and glass see pages* 358-359.

Ripiani _ *Shelves*

TAPPETINO _ *MAT*



TAPPETINO ECOPELLE CON CUCITURA
Tappetino ecopelle con supporto, per ripiano e coperchio cassettiere. Disponibile in ecopelle (vedi pag. 358). Sp. 3 mm.

ECO-LEATHER MAT WITH STITCHING
Eco-leather mat for shelves and chest of drawers top. Available in all eco-leather finishings (see page 358). Dimensions: Th. 1/8 ".

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340 13 1/3"**	profondità *depth* **546 21 1/2"**
I-Box	•	•	•	•
Free				•
Wall			•	•

Ripiani _ *Shelves*

VARIANTI ECOPELLE _ *ECO-LEATHER VARIANTS*



VARIANTI ECOPELLE
Disponibile in ecopelle. È possibile caratterizzare gli interni dell'armadio coordinandoli fra loro: il ripiano, il coperchio della cassettiera, il frontale del cassetto e la maniglia Cardea possono essere coordinati fra loro.

ECO-LEATHER VARIANTS
Available in eco-leather. It is possible to characterize the interiors of the wardrobe in coordination with each other: shelf, chest of drawer top, drawers front panel, Cardea handle can be coordinate with each other.

CM3 CM5 CM7 CM9

ECOPELLI LAVORATE REBEL _
EMBOSSED ECO-LEATHERS REBEL

CF7 CD3 CF8 CF6 CD1 CF9

ECOPELLI LISCE BLOOM _
SMOOTH ECO-LEATHERS BLOOM

H38 H36 H3F H3E H35 H26 H08 H3B H32 H31 H3A H34 H71 H73

PELLI LISCE _ SMOOTH LEATHERS

CM6 CM4 CM8 CM2

ECOPELLI LAVORATE VINTAGE _
EMBOSSED ECO-LEATHERS VINTAGE

CD9 CD8 CD6 CD7 CD0


ECOPELLI LISCE OLD _
OLD SMOOTH ECO-LEATHERS

CL1 CL8 CL6

ECOPELLI LAVORATE A291 / A844_
EMBOSSED ECO-LEATHERS A291 / A844

HN3 HN2 HN1

PELLI NABUCCATE _ NUBUCK LEATHER



Cassettiere _ *Chest of drawers*




Cassettiere _ *Chest of drawers*

TIPOLOGIE STRUTTURE _ *TYPOLOGIES STRUCTURE*

A. Strutture a terra con top legno o ecopelle per cassetti a vassoi _
Standing structures with wooden or eco-leather top for drawers and trays

B. Strutture a terra con vano a giorno e top in vetro per cassetti e vassoi _
Standing struc. with glass top and open compartment for drawers and trays

C. Strutture sospese con top legno o ecopelle per cassetti e vassoi_
Hanging structures with wooden or eco-leather top for drawers and trays



	I-Box	Free	Wall
A	•	•*	•*
B	•		
C	•	•	•
D	•	•	•
E	•		

Solo per gruppo A _ *Only for group A*

* Larghezze non disponibile per Free e Wall
Widths not available for "Free" and "Wall"

** Per la larghezza di Free e Wall considerare 3 mm in più
"Free" and "Wall" width are 3 mm (1/8") larger

Tutte le misure sono intese con coperchio incluso
All sizes are intended with top cover included


Coperchio Legno o ecopelle_ *wooden or eco-leather top*:
spessore 38 mm _ Th. 1 1/2"


Coperchio vetro _ *glass:* spessore 12 mm _ *Th. 1/2"*:

TIPOLOGIE STRUTTURE _ *TYPOLOGIES STRUCTURE*

D. Strutture su ruote con top legno o ecopelle per cassetti e vassoi_
Structures with castors with wooden or eco-leather top for drawers and trays

E. Strutture a terra top legno o ecopelle per cassetti a vassoi _
Standing structures with wooden or eco-leather top for drawers and trays





Cassettiere _ *Chest of drawers*

TIPOLOGIE STRUTTURE _ *TYPOLOGIES STRUCTURE*



STRUTTURE A TERRA TOP LEGNO O ECOPELLE PER CASSETTI E VASSOI

Cassettiera a terra con coperchio Sp. 38 mm in legno o ecopelle in tutte le finiture. Struttura in nobilitato o laccato opaco tutti colori. Disponibile in 6 larghezze e 4 altezze (vedi pag 364-365). Non sono disponibili riduzioni a misura.

STANDING STRUCTURES WOODEN OR ECO-LEATHER TOP FOR DRAWERS AND TRAYS

Chest of drawers with wooden or Eco-leather top (Th. 1 1/2") in all finishings. Structures in melamine finishings or all matt lacquered. Available in 6 widths and 4 heights (see page 364-365). No reductions are available to size.

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340 13 1/3"**	profondità *depth* **546 21 1/2"**
I-Box	•	•	•	•
Free				•
Wall			•	



STRUTTURE SOSPESE TOP LEGNO O ECOPELLE PER CASSETTI E VASSOI

Cassettiera sospesa con coperchio Sp. 38 mm in legno o ecopelle in tutte le finiture. Struttura in nobilitato o laccato opaco tutti colori. Disponibile in 5 larghezze e 2 altezze (vedi pag 364-365). Non sono disponibili riduzioni a misura.

HANGING STRUCTURES WOODEN OR ECO-LEATHER TOP FOR DRAWERS AND TRAYS

Hanging chest of drawers with wooden or Eco-leather top (Th. 1 1/2") in all finishings. Structures in melamine finishings or all matt lacquered colours. Available in 5 widths and 2 heights (see page 364-365). No reductions are available to size.

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340 13 1/3"**	profondità *depth* **546 21 1/2"**
I-Box	•	•	•	•
Free				•
Wall			•	

TIPOLOGIE STRUTTURE _ *TYPOLOGIES STRUCTURE*



STRUTTURA A TERRA CON VANO A GIORNO E TOP IN VETRO PER CASSETTI E VASSOI

Cassettiera a terra con coperchio Sp. 12 mm in vetro trasparente o fumè, dotata di vano a giorno. Struttura in nobilitato o laccato opaco tutti colori. Disponibile in 5 larghezze e 1 altezza (vedi pag 364-365). Non sono disponibili riduzioni a misura.

STANDING STRUCTURES GLASS TOP AND OPEN COMPARTMENT FOR DRAWERS AND TRAYS

Chest of drawers with top in fumè or transparent glass (Th. 1/2") and equipped with a open compartment. Structures in melamine finishings or all matt lacquered colours. Available in 5 widths and 2 heights (see page 364-365). No reductions are available to size.

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340 13 1/3"**	profondità *depth* **546 21 1/2"**
I-Box	•	•	•	•
Free				
Wall				



STRUTTURE SU RUOTE CON TOP LEGNO O ECOPELLE PER CASSETTI E VASSOI

Cassettiera su ruote con coperchio Sp. 38 mm in legno o ecopelle in tutte le finiture. Struttura in nobilitato o laccato opaco tutti colori. Disponibile in 4 larghezze e 2 altezze (vedi pag 364-365). Non sono disponibili riduzioni a misura.


STRUCTURES WITH CASTORS WITH WOODEN OR ECO-LEATHER TOP FOR DRAWERS AND TRAYS


Chest of drawers with castors and wooden or eco-leather top (Th. 1 1/2") in all finishings. Structures in melamine finishings or all matt lacquered colours. Available in 4 widths and 2 heights (see page 364-365). No reductions are available to size.


	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340 13 1/3"**	profondità *depth* **546 21 1/2"**
I-Box				•
Free				•
Wall			•	•

Focus On


CASSETTIERA NELL'ANGOLO CON ANTE _ *CHEST OF DRAWERS IN THE CORNER WITH DOOR*










CASSETTIERA NELL'ANGOLO SENZA ANTE _ *CHEST OF DRAWERS IN THE CORNER WITHOUT DOOR*


























Cassettiere _ *Chest of drawers*

TIPOLOGIE CASSETTI E VASSOI _ *STRUCTURES TYPOLOGIES FOR DRAWERS AND TRAYS*


A. Cassetti in legno alti _
High wooden drawers

B. Casetti in legno bassi _
Low wooden drawers

C. Casetti in legno, frontale in vetro _
Wooden drawers, glass front


D. Vassoio estraibile _
Pull-out tray

E. Vassoio portascarpe estraibile _
Pull-out shoe rack tray




* Cassetto dedicato per cassettiera doppia I-Box L 1402 mm (2 x L 658 mm)
Dedicated drawer for I-Box double drawer W. 48 7/8" (W. 2 X 50 3/8")


MANIGLIE _ HANDLES




Applique
Disponibile per _ *Available for:* A, B, C



Cardea
Disponibile per _ *Available for:* A, B, C, D, E



Flush
Disponibile per _ *Available for:* A, B



Cassettiere _ *Chest of drawers*

TIPOLOGIE CASSETTI FRONTALE LEGNO _ *WOODEN DRAWERS TYPOLOGIES*



CASSETTO LEGNO - MANIGLIA APPLIQUE
Cassetto ad estrazione totale ammortizzata, disponibile per tutte le cassettiere a terra e sospese.
Finiture: Frontale in nobilitato, laccato opaco tutti i colori o ecopelle. Maniglia verniciata Canna di Fucile. Interno cassetto nobilitato Primo Fiore. Dimensioni: H. 160 mm e 320 mm.

WOODEN DRAWER - APPLIQUE HANDLE
Drawer with full extraction and soft closing mechanism, available for both standing and hanging chest of drawers. Finishing: door in melamine, all finishings matt lacquered colours or eco-leather colours. Handle varnished Gunmetal. Interior in Primo Fiore melamine finishing. Dimensions: H. 6 2/8" and 12 5/8".



CASSETTO LEGNO - MANIGLIA CARDEA
Cassetto ad estrazione totale ammortizzata, disponibile per tutte le cassettiere a terra e sospese. Finiture: Frontale in nobilitato, laccato opaco tutti i colori o ecopelle. Maniglia verniciata Canna di Fucile e in ecopelle. Interno cassetto nobilitato primo fiore. Dimensioni: H. 160 mm e 320 mm.

WOODEN DRAWER - CARDEA HANDLE
Drawer with full extraction and soft closing mechanism, available for both standing and hanging chest of drawers. Finishing: door in melamine, all finishings matt lacquered colours, eco-leather colours. Handle varnished Gunmetal and eco-leather colours. Interior in Primo Fiore melamine finishing. Dimensions: H. 6 2/8" and 12 5/8".



CASSETTO LEGNO - MANIGLIA FLUSH
Cassetto ad estrazione totale ammortizzata, disponibile per tutte le cassettiere a terra e sospese. Finiture: Frontale in nobilitato, laccato opaco tutti i colori. Maniglia verniciata Canna di Fucile. Interno cassetto nobilitato Primo Fiore. Dimensioni: H. 160 mm e 320 mm.

WOODEN DRAWER - FLUSH HANDLE
Drawer with full extraction and soft closing mechanism, available for both standing and hanging chest of drawers. Finishing: door in melamine, all finishings matt lacquered colours. Handle varnished Gunmetal. Interior in Primo Fiore melamine finishing. Dimensions: H. 6 2/8" and 12 5/8".

Cassettiere _ *Chest of drawers*

TIPOLOGIE CASSETTI FRONTALE VETRO _ *GLASS DRAWERS TYPOLOGIES*




CASSETTO LEGNO FRONTALE VETRO - MANIGLIA APPLIQUE
Cassetto ad estrazione totale ammortizzata, disponibile per tutte le cassettiere a terra e sospese. Finiture: Parte frontale legno in nobilitato, laccato opaco tutti i colori o ecopelle. Parte in vetro, in vetro fumè. Maniglia verniciata Canna di Fucile. Interno cassetto nobilitato Primo Fiore. Dimensioni: H. 160 mm e 320 mm.

WOODEN DRAWER WITH GLASS FRONT - APPLIQUE HANDLE
Drawer with full extraction and soft closing mechanism, available for both standing and hanging chest of drawers. Finishing: wooden door part in melamine, all finishings matt lacquered colours or eco-leather colours. Glass door part in fumè glass. Handle varnished Gunmetal. Interior in Primo Fiore melamine finishing. Dimensions: H. 6 2/8" and 12 5/8".



CASSETTO LEGNO FRONTALE VETRO - MANIGLIA CARDEA
Cassetto ad estrazione totale ammortizzata, disponibile per tutte le cassettiere a terra e sospese. Finiture: Parte frontale legno in nobilitato, laccato opaco tutti i colori o ecopelle. Parte in vetro, in vetro fumè. Maniglia verniciata Canna di Fucile e ecopelle. Interno cassetto nobilitato Primo Fiore.
Dimensioni: H. 160 mm e 320 mm.

WOODEN DRAWER WITH GLASS FRONT - CARDEA HANDLE
Drawer with full extraction and soft closing mechanism, available for both standing and hanging chest of drawers. Finishing: wooden door part in melamine, all finishings matt lacquered colours or eco-leather colours. Glass door part fumè glass. Handle varnished Gunmetal and eco-leather colours. Interior in Primo Fiore melamine finishing. Dimensions: H. 6 2/8" and 12 5/8".





Cassettiere _ *Chest of drawers*

TIPOLOGIE VASSOI _ *TRAYS TYPOLOGIES*




VASSOIO LEGNO
Vassoio ad estrazione totale ammortizzata disponibile per tutte le cassettiere a terra e sospese. Finiture: parte frontale in legno in nobilitato, laccato opaco tutti i colori o ecopelle. Interno vassoio nobilitato Primo Fiore. Disponibile senza maniglia o con maniglia APPLIQUE o CARDEA.
Dimensioni: H.160 mm.


WOODEN TRAY
Trays with full extraction and soft-closing mechanism available for both standing and hanging chests of drawers. Finishings: wooden door part in melamine, all matt lacquered colours or eco-leather colours. Interior in Primo Fiore melamine finishing. Available without handle or with APPLIQUE handle or CARDEA handle.
Dimensions: H. 6 2/8" .



VASSOIO LEGNO PORTASCARPE
Vassoio con tondini verniciati Canna di Fucile ad estrazione totale ammortizzata disponibile per tutte le cassettiere a terra e sospese. Finiture: parte frontale in legno in nobilitato, laccato opaco tutti i colori o ecopelle. Interno vassoio nobilitato Primo Fiore. Disponibile senza maniglia o con maniglia APPLIQUE o CARDEA.
Dimensioni: H.160 mm.
N.B. Il vassoio portascarpe necessita di uno spazio nella cassettiera pari a un cassetto legno H. 320 mm.

WOODEN SHOES TRAY
Tray with Gunmetal varnished rods with full extraction and soft-closing mechanism available for both standing and hanging chests of drawers. Finishings: wooden door part in melamine, all matt lacquered colours or eco-leather colours. Interior in Primo Fiore melamine finishing.
Available without handle or with APPLIQUE handle or CARDEA handle. Dimensions: H. 6 2/8" .
Note: The shoes tray occupies a space in the chest of drawers equal to a wooden drawer H. 12 5/8".







Cassettiere _ *Chest of drawers*

CAPIENZA CASSETTI E VASSOI _ *DRAWERS AND TRAYS CAPACITY*

Cassetto L. 441 mm _ P. 450 e P. 280 mm
Interno utile L. 367 mm _P. 436 e P. 266 mm


Drawer W. 17 3/8" _ D. 17 6/8" and 11"
Inner space W. 14 1/2" _ D. 17 1/8" and 10 1/2"






Cassetto L. 681 mm _ P. 450 e P. 280 mm
Interno utile L. 607 mm _ P. 436 e P. 266 mm


Drawer W. 26 6/8" _ D. 17 6/8" and 11"
Inner space W. 23 7/8" _ D. 17 1/8" and 10 1/2"






Cassetto L. 841 mm _ P. 450 e P. 280 mm
Interno utile L. 767 mm _ P. 436 e P. 266 mm


Drawer W. 33 1/8" _ D. 17 6/8" and 11"
Inner space W. 30 2/8" _ D. 17 1/8" and 10 1/2"






Cassetto L. 1001 mm _ P. 450 e P. 280 mm
Interno utile L. 927 mm _ P. 436 e P. 266 mm

Drawer W. 39 3/8" _ D. 17 6/8" and 11"
Inner space W. 36 1/2" _ D. 17 1/8" and 10 1/2"



Cassetto L. 1161 mm _ P. 450 e P. 280 mm
Interno utile L. 1087 _ P. 436 e P. 266 mm

Drawer W. 45 6/8" _ D. 17 6/8" and 11"
Inner space W. 42 6/8" _ D. 17 1/8" and 10 1/2"





Cassettiere _ *Chest of drawers*

ACCESSORI PER CASSETTI E VASSOI _ *EQUIPMENT FOR DRAWERS AND TRAYS*



DIVISORIO INTERNO IN ALLUMINIO PER CASSETTI E VASSOI
Divisorio in alluminio verniciato Canna di Fucile inseribile in cassetti e vassoi, consigliato per cinture e cravatte. Dimensioni: L.522 (9 vani), L.658 (12 vani), L.762 (12 vani), L.922 (15 vani), L.1082 (21 vani) e L.1242 (24 vani).

ALUMINUM INNER PARTITION FOR DRAWERS AND TRAYS
Partition in gun metal varnished aluminum for drawers and trays, recommended for belts and ties. Dimensions: W.20 1/2" (9 compartments), W.25 7/8" (12 compartments), W.30" (12 compartments), W.36 2/8" (15 compartments), W.42 5/8" (21 compartments) e W.48 7/8" (24 compartments).



TAPPETINO OPZIONALE IN ECOPELLE PER CASSETTI E VASSOI
Tappetino senza cuciture per fondo cassetti o vassoi. Disponibile in tutte le finiture (vedi pag. 358).

ECO-LEATHER OPTIONAL MAT FOR DRAWERS AND TRAYS
Mat without stitching for bottom drawers and trays. Available in all finishings (see page 358).

ACCESSORI PER CASSETTI E VASSOI _ *EQUIPMENT FOR DRAWERS AND TRAYS*



DIVISORIO INTERNO IN ECOPELLE PER CASSETTI E VASSOI
Tappetino con cuciture e divisori in ecopelle per fondo cassetti e vassoi. Disponibile in tutte le finiture. Dimensioni: L.522, L.658, L.762, L.922, L.1082 e L.1242.

ECO-LEATHER INNER PARTITION FOR DRAWERS AND TRAYS
Mat with stitching and eco-leather inner partition for bottom drawers and trays. Available in all finishings.
Dimensions: W.20 1/2", W.25 7/8", *W.30", W.36 2/8", W.42 5/8"* e *W.48 7/8".*



PORTA OROLOGI / ORECCHINI / ANELLI
Gli accessori porta orologi / orecchini / anelli possono essere inseriti nei cassetti e nei vassoi, anche in presenza del divisorio interno in ecopelle.

Per proposta accessori pag. 386-387.

WATCHES / EARRINGS / RINGS HANGER
Watches / earrings / rings hangers can be inserted in the drawers and trays, even in the presence of eco-leather inner partition.

For equipment options pages 386-387.




Cassettiere _ *Chest of drawers*

PROPOSTE PORTA OGGETTI PER CASSETTI E VASSOI _ ***PROPOSALS FOR OBJECTS FOR DRAWERS AND TRAYS***

Accessori _ ***Equipments***


A



Scatola con separatori spostabili e asportabili
H. 53 L. 287 P. 130 mm

Box with movable and removable separators
H. 2 1/8" W. 11 2/8" D. 5 1/8"

B



Scatola porta orologi
H. 53 L. 287 P .130 mm

Watch box
H. 2 1/8" W. 11 2/8" D. 5 1/8"

C



Scatola porta orecchini/anelli
H. 53 L. 287 P. 130 mm


Earrings/rings box
H. 2 1/8" W. 11 2/8" D. 5 1/8"

Cassettiere _ *Chest of drawers*

PROPOSTE PER CASSETTIERE CON P. 586 MM _ *OPTIONS FOR CHESTS OF DRAWERS D. 23 1/8”*

Proposta 1A _ Option 1A
n°1 porta orologi
n°1 porta orecchini/anelli
n°1 scatola con separatori
n°1 watch box
n°1 earrings/rings box
n°1 box with separators

A




B




Proposta 2A _ Option 2A
n°2 porta orologi
n°2 porta orecchini/anelli
n°2 scatola con separatori
n°2 watch box
n°2 earrings/rings box
n°2 box with separators

A




B




Proposta 3A _ Option 3A
n°2 porta orologi
n°2 porta orecchini/anelli
n°3 scatola con separatori
n°2 watch box
n°2 earrings/rings box
n°3 box with separators

A




B




Proposta 4A _ Option 4A
n°3 porta orologi
n°3 porta orecchini/anelli
n°3 scatola con separatori
n°3 watch box
n°3 earrings/rings box
n°3 box with separators

A




B




Proposta 5A _ Option 5A
n°3 porta orologi
n°3 porta orecchini/anelli
n°4 scatola con separatori
n°3 watch box
n°3 earrings/rings box
n°4 box with separators

A




B



PROPOSTE PER CASSETTIERE CON P. 346 MM _ *OPTIONS FOR CHESTS OF DRAWERS D. 13 5/8”*


Proposta 1A _ Option 1A
n°1 porta orologi
n°1 porta orecchini/anelli
n°1 scatola con separatori
n°1 watch box
n°1 earrings/rings box
n°1 box with separators

A




Proposta 2A _ Option 2A
n°2 porta orologi
n°2 porta orecchini/anelli
n°2 scatola con separatori
n°2 watch box
n°2 earrings/rings box
n°2 box with separators

A




Proposta 3A _ Option 3A
n°2 porta orologi
n°2 porta orecchini/anelli
n°3 scatola con separatori
n°2 watch box
n°2 earrings/rings box
n°3 box with separators

A




Proposta 4A _ Option 4A
n°3 porta orologi
n°3 porta orecchini/anelli
n°3 scatola con separatori
n°3 watch box
n°3 earrings/rings box
n°3 box with separators

A




Proposta 5A _ Option 5A
n°3 porta orologi
n°3 porta orecchini/anelli
n°4 scatola con separatori
n°3 watch box
n°3 earrings/rings box
n°4 box with separators

A



Elementi sospesi _ *Hanging elements*





Elementi sospesi _ *Hanging elements*


TIPOLOGIE ELEMENTI SOSPESI_ *HANGING ELEMENTS TYPOLOGIES*

A. Vassoio svuotatasche e portapantaloni sospesi _
Tray and trouser holder


B. Doppio vassoio svuotatasche_
Double tray

C. Portapantaloni sospesi _
Trouser holder


D. Vassoio svuotatasche _
Tray




MANIGLIE _ HANDLES



Applique
Disponibile per tutti _ *Available for all*



Cardea
Disponibile per tutti _ *Available for all*



Flush
Disponibile per tutti _ *Available for all*

Elementi sospesi _ *Hanging elements*

TIPOLOGIE FRONTALI LEGNO _ *TYPOLOGIES FRONTAL WOOD*



VASSOIO SVUOTATASCHE
Vassoio H. 80 mm estraibile con frontale in nobilitato o laccato opaco tutte le finiture, parte estraibile verniciata Canna di Fucile e fondo nobilitato Primo Fiore. Dimensioni: L. 522, L 602, L. 762, L. 922, L. 1082 e L. 1242 mm. Disponibile con maniglia APPLIQUE, CARDEA e FLUSH.

PULL-OUT TRAY
Pull-out tray height 3 1/8" with melamine or matt lacquered front all finishings, pull-out Gunmetal varnished part and bottom melamine Primo Fiore. Dimensions: W. 20 1/2", W. 23 2/3", W. 30", W. 36 2/8", W. 42 5/8" and W. 48 7/8". Available with handle APPLIQUE, CARDEA and FLUSH.



PORTAPANTALONI
Vassoio H. 80 mm estraibile con frontale in nobilitato o laccato opaco tutte le finiture, parte estraibile verniciata Canna di Fucile e fondo nobilitato Primo Fiore, attrezzato con bacchette portapantaloni. Dimensioni: L. 522 (n° 4 bacchette), L 602 (n° 5 bacchette), L. 7 62 (n° 6 bacchette), L. 922 (n° 8 bacchette), L.1082 (n° 10 bacchette) e L. 1242 mm (n° 12 bacchette). Disponibile con maniglia APPLIQUE, CARDEA e FLUSH.

TROUSERS HOLDER
Pull-out tray height 3 1/8" with melamine or matt lacquered front all finishings, pull-out Gunmetal varnished part and bottom melamine Primo Fiore, equipped with trousers holder sticks. Dimensions: W. 20 1/2" (n° 4 sticks), W. 23 2/3" (n° 5 sticks), W. 30" (n° 6 sticks), W. 36 2/8" (n° 8 sticks), W. 42 5/8" (n° 10 sticks) and W. 48 7/8" (n° 12 sticks). Available with handle APPLIQUE, CARDEA and FLUSH.



DOPPIO VASSOIO SVUOTATASCHE
Doppio vassoio H. 80 mm estraibile con frontale in nobilitato o laccato opaco tutte le finiture, parte estraibile verniciata Canna di Fucile e fondo in nobilitato Primo Fiore. L. 522, L 602, L. 762, L. 922, L. 1082 e L. 1242 mm. Disponibile con maniglia APPLIQUE, CARDEA e FLUSH.

PULL-OUT DRESSER DOUBLE TRAY
Pull-out double tray height 3 1/8" with melamine or matt lacquered front all finishings, pull-out Gunmetal varnished part and bottom melamine Primo Fiore. Dimensions: W. 20 1/2", W. 23 2/3", W. 30", W. 36 2/8", W. 42 5/8" and W. 48 7/8". Available with handle APPLIQUE, CARDEA and FLUSH.

TIPOLOGIE FRONTALI LEGNO _ *TYPOLOGIES FRONTAL WOOD*



PORTAPANTALONI E VASSOIO SVUOTATASCHE
Doppio vassoio H. 80 mm estraibile con frontale in nobilitato e laccato opaco tutte le finiture e parte estraibile verniciata Canna di Fucile. Uno attrezzato con vassoio svuotatasche e l'altro con portapantaloni. Fondo in nobilitato Primo Fiore. Dimensioni: L. 522, L 602, L. 762, L. 922, L. 1082 e L. 1242 mm. Disponibile con maniglia APPLIQUE, CARDEA e FLUSH.

TROUSERS HOLDER AND PULL-OUT TRAY
Pull-out double tray height 3 1/8" with melamine front or matt lacquered all finishings and pull-out Gunmetal varnished part. One equipped with pull-out tray and the other with trousers holder. Bottom melamine Primo Fiore. Dimensions: W. 20 1/2", W. 23 2/3", W. 30", W. 36 2/8", W. 42 5/8" and W. 48 7/8". Available with handle APPLIQUE, CARDEA and FLUSH.

N.B.
La struttura degli elementi sospesi è costituita da un coperchio in nobilitato, laccato opaco o ecopelle tutte le finiture per tutti gli elementi sospesi vale lo stesso schema di utlizzo _ *The hanging element structure is composed by melamine, matt lacquered or eco-leather all finishings top the same use scheme applies to all suspended elements*

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità **340** *depth* **13 1/3"**	profondità **546** *depth* **21 1/2"**
I-Box	•	•		•
Free				•
Wall				•

Elementi sospesi _ Hanging elements

ATTREZZATURA SVUOTATASCHE _ *PULL-OUT TRAY EQUIPMENT*



DIVISORIO INTERNO IN ECOPELLE PER VASSOI SVUOTATASCHE
Tappetino con cuciture e divisori in ecopelle per fondo vassoio svuotasche. Disponibile in tutte le finiture.

ECO-LEATHER INNER PARTITION FOR PULL-OUT TRAY
Mat with stitching and eco-leather inner partition for bottom pull-out trays. Available in all finishings.

Elementi dedicati _ *Dedicated elements*





Elementi dedicati _ *Dedicated elements*

PORTA SCARPE _ *SHOESTAND SHELF*




RIPIANO PORTASCARPE INCLINATO
Elemento in nobilitato o laccato opaco tutte le finiture, attrezzato con profilo bordo ed elementi battitacco in alluminio verniciati Canna di Fucile.


INCLINED SHOESTAND SHELF
Melamine and matt lacquered element in all finishings, equipment with a Gunmetal varnished edges and shoes dividers.


	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340** **13 1/3"**	profondità *depth* **546** **21 1/2"**
I-Box	•	•	•	•
Free				•
Wall			•	•

ORGANIZZAZIONE RIPIANI PORTASCARPE P. 586 MM _ *SHOES RACK SHELVES ORGANIZATION D. 23 1/8"*



ORGANIZZAZIONE RIPIANI PORTASCARPE P. 380 MM _ *SHOES RACK SHELVES ORGANIZATION D. 15"*








Elementi dedicati _ *Dedicated elements*

PORTA BORSE / PORTACAMICIE _ *BAG HOLDER / SHIRTS HOLDER*

A. Soluzioni dedicate per I-Box _
I-Box dedicated solutions

B. Soluzioni dedicate per Free e Wall _
"Free" and "Wall" dedicated solutions



○ Possibile inserire scatola

△ Non è possibile inserire scatola

● È possibile inserire scatola solo con ante Rex, Narcisse o Zeus

Elementi dedicati _ *Dedicated elements*

PORTACAMICIE _ *SHIRTS HOLDER*



PORTACAMICIE
Elemento H. 602 mm P. 380 mm per I-Box, H. 282 mm P. 380 mm Free e Wall. Struttura Sp. 19 mm in nobilitato e laccato opaco tutte le finiture con ripiani interni in nobilitato Primofiore Sp. 14 mm o vetro Sp. 12 mm nelle finiture fumé o trasparente. Da utilizzare in appoggio su ripiani o cassettiere, o tra ripiani. Dimensione vano interno H. 130mm.

SHIRTS SYSTEM
Element H. 23 6/8" D. 15" for I-Box, H.11 1/8" D. 15" for Free & Wall, with melamine structure and matt lacquered in all finishings (Th. 6/8") with inner shelves in Primofiore melamine (Th. 1/2") or fumé glass or transparent glass (Th. 1/2"). To be used on top of shelves or chest of drawers, or between shelves. Internal compartements dimension H. 5 1/8".

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **380 13 1/3"**	profondità *depth* **546 21 1/2"**
I-Box	•	•	•	•
Free				•
Wall			•	•



CASSETTI OPZIONALI PER PORTACAMICIE
Cassetti rivestiti in tutte le ecopelli a catalogo utilizzabili con unica dimensione.

OPTIONAL DRAWERS FOR SHIRTS
Drawers covered in all listed eco-leather that can be used with a single dimension.

N.B.
Non è possibile l'utilizzo del contenitore Portacamicie e Portaborse, nella profondità P. 380 mm in presenza di ante battenti
It is not possible to use the container shirts storage and handbags storage, in the depth. of 380 mm with hinged doors

PORTA BORSE _ *BAG HOLDER*



PORTABORSE
Elemento H. 602 mm P. 380 mm per I-Box, H. 282 mm P. 380 mm Free e Wall. Struttura Sp. 19 mm in nobilitato o laccato opaco tutte le finiture con ripiani interni in nobilitato Primofiore Sp. 14 mm o vetro Sp. 12 mm nelle finiture fumé o trasparente. Da utilizzare in appoggio su ripiani o cassettiere, o tra ripiani. Dimensione vano interno H. 274 mm.

HANDBAGS
Element H. 23 6/8" D. 15" for I-Box, H.11 1/8" D. 15" for Free & Wall, with melamine structure all finishings (Th. 6/8") with inner shelves in Primofiore melamine (Th. 1/2") or fumé glass or transparent glass (Th. 1/2"). To be used on top of shelves or chest of drawers, or between shelves. Internal compartments dimension H. 10 6/8".

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **380 13 1/3"**	profondità *depth* **546 21 1/2"**
I-Box	•	•	•	•
Free				•
Wall			•	•



CASSETTI OPZIONALI PER PORTABORSE
Cassetti rivestiti in tutte le ecopelli a catalogo utilizzabili con unica dimensione.

OPTIONAL DRAWERS FOR HANDBAGS
Drawers covered in all listed eco-leather that can be used with a single dimension.

N.B.
Non è possibile l'utilizzo del contenitore Portacamicie e Portaborse, nella profondità P. 380 mm in presenza di ante battenti
It is not possible to use the container shirts storage and handbags storage, in the depth. of 380 mm with hinged doors

Elementi dedicati _ *Dedicated elements*

PORTABIANCHERIA _ *LAUNDRY HOLDER*



PORTABIANCHERIA
Elemento H. 640 mm e P. 546 mm costituito da un top in legno o ecopelle e un unico cassetto in nobilitato o laccato opaco tutte le finiture, dotato di una sacca portabiancheria.
Disponibile con maniglia APPLIQUE, CARDEA e FLUSH.

LAUNDRY HOLDER
Element H. 25 2/8" and D. 21 1/2" consisting of a wooden or eco-leather top and one melamine or matt lacquered drawer all finishings, equipped with a laundry bag. Available with handle APPLIQUE, CARDEA and FLUSH.

Dimensioni:
L. 522 mm (1 cesto),
L. 762 mm (1 cesto + vani),
L. 922 mm (1 cesto + vani),
L. 1082 mm (1 cesto + vani o 2 cesti),
L. 1242 mm (1 cesto + vani)

Dimensions:
W. 20 1/2" (1 holder),
W. 30" (1 holder + compartments),
W. 36 2/8" (1 holder + compartments),
W. 42 5/8" (1 holder + compartments or 2 holders),
W. 48 7/8" (1 holder + compartments)

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340** **13 1/3"**	profondità *depth* **546** **21 1/2"**
I-Box	•	•		
Free				•
Wall				



Elementi Hi-tech _ *Hi-tech elements*



Elementi Hi-tech _ *Hi-tech elements*

TIPOLOGIE ELEMENTI HI-TECH_ ***HI-TECH ELEMENTS TYPOLOGIES***

A. Vassoio estraibile _
Pull-out tray


B. Cassetto estraibile _
Pull-out drawer

C. Portapantaloni estraibile _
Pull-out trouser holder

D. Portascarpe estraibile _
Pull-out shoes rack

E. Portabiancheria estraibile con sacca _
Pull-out laudry holder with bag

F. Vassoio estraibile con fondo vetro Fumè o legno _
Pull-out tray with Fumè glass or wooden bottom



* Solo per Palo Alto I-Box
Only available for Palo Alto I-Box



Elementi Hi-tech _ *Hi-tech elements*

TIPOLOGIE _ *TYPOLOGIES*



VASSOIO ESTRAIBILE
Vassoio estraibile H. 50 mm P. 500 mm con fondo in vetro fumé. Telaio in alluminio 4 lati verniciato Canna di Fucile. Dimensioni: L. 762 mm, L. 922 mm, L. 1082 mm.

PULL-OUT TRAY
Pull-out tray H. 2" D. 19 5/8" with fumé glass bottom. 4 side aluminum frame Gunmetal varnished. Dimensions: W. 30", W. 36 2/8", W. 42 5/8".

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340 13 1/3"**	profondità *depth* **586 23"**
I-Box	•	•		•
Free				•
Wall				•



CASSETTO ESTRAIBILE CON FONDO IN VETRO FUMÉ
Cassetto estraibile H. 65 mm P. 500 mm con fondo in vetro fumé. Telaio in alluminio 3 lati verniciato Canna di Fucile con frontale in vetro fumé. Dimensioni: L. 762, mm L. 922 mm, L. 1082 mm.

PULL-OUT DRAWER WITH FUMÉ GLASS BOTTOM
Pull-out drawer H. 2 1/2" D. 19 5/8" with fumé glass bottom. 3 side aluminum frame Gunmetal varnished with fumé glass front. Dimensions: W. 30", W. 36 2/8", W. 42 5/8".

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340 13 1/3"**	profondità *depth* **586 23"**
I-Box	•	•		•
Free				•
Wall				•



CASSETTO ESTRAIBILE CON FONDO IN LEGNO
Cassetto estraibile H. 65 mm P. 500 mm con fondo in nobilitato Primo Fiore. Telaio in alluminio 3 lati verniciato Canna di Fucile con frontale in vetro fumé. Dimensioni: L. 762 mm, L. 922 mm, L. 1082 mm.

PULL-OUT DRAWER WITH WOODEN BOTTOM
Pull-out drawer H. 2 1/2" D. 19 5/8" with melamine Antracite Primofiiore bottom. 3 side aluminum frame Gunmetal varnished with fumé glass front. Dimensioni: W. 30", W. 36 2/8", W. 42 5/8".

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340 13 1/3"**	profondità *depth* **586 23"**
I-Box	•	•		•
Free				•
Wall				•

TIPOLOGIE _ *TYPOLOGIES*



PORTAPANTALONI ESTRAIBILE
Portapantaloni estraibile H. 50 mm P. 500 mm. Telaio in alluminio 4 lati verniciato Canna di Fucile, attrezzato con bacchette portapantaloni. Dimensioni: L. 762 mm (n° 7 bacchette), L. 922 mm (n° 9 bacchette), L.1082 mm (n° 10 bacchette).

PULL-OUT TROUSERS HOLDER
Pull-out trousers holder H. 2" D. 19 5/8" . 4 side aluminum frame Gunmetal varnished, equipped with trousers holder sticks. Dimensions: W. 30" (n° 7 sticks), W. 36 2/8" (n° 9 sticks), W. 42 5/8" (n° 10 sticks).

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340 13 1/3"**	profondità *depth* **586 23"**
I-Box	•	•		•
Free				•
Wall				•



PORTASCARPE ESTRAIBILE
Portascarpe estraibile H. 50 mm P. 500 mm con 2 scomparti. Telaio in alluminio 4 lati verniciato Canna di Fucile. Dimensioni: L. 762 mm, L. 922 mm, L. 1082 mm.

PULL-OUT SHOES RACK
Pull-out shoes rack H. 2" D. 19 5/8" with two compartments. 4 side aluminum frame Gunmetal varnished. Dimensioni: W. 30", W. 36 2/8", W. 42 5/8".

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340 13 1/3"**	profondità *depth* **586 23"**
I-Box	•	•		•
Free				•
Wall				•



PORTABIANCHERIA ESTRAIBILE CON SACCA
Portabiancheria estraibile H. 50 mm P. 500 mm con sacca in ecopelle in tutte le finiture. Telaio in alluminio 4 lati verniciato Canna di Fucile. Dimensioni: L. 762 mm, L. 922 mm, L. 1082 mm.

PULL-OUT LAUNDRY HOLDER WITH BAG
Pull-out laundry holder H. 2" D. 19 5/8" with eco-leather bag all finishing. 4 side aluminum frame Gunmetal varnished. Dimensioni: W. 30", W. 36 2/8", W. 42 5/8".

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340 13 1/3"**	profondità *depth* **586 23"**
I-Box	•	•		•
Free				•
Wall				•



Elementi Hi-tech _ *Hi-tech elements*

ACCESSORI PER ELEMENTI HI-TECH _ *EQUIPMENT FOR HI-TECH ELEMENTS*



TAPPETINO OPZIONALE IN ECOPELLE PER CASS. ESTRAIBILE
Tappetino senza cuciture per fondo cassetti e vassoi estraibili. Disponibile in tutte le finiture.

ECO-LEATHER OPTIONAL MAT FOR DRAWERS AND TRAYS
Mat without stitching for bottom pull-out drawers and trays. Available in all finishings.



DIVISORIO INTERNO IN ECOPELLE
Tappetino con cuciture e divisori in ecopelle per fondo cassetti e vassoi estraibili. Disponibile in tutte le finiture.

ECO-LEATHER INNER PARTITION FOR DRAWERS AND TRAYS
Mat with stitching and ecoleather inner partition for bottom pull-out drawers and trays. Available in all finishings.



PORTA OROLOGI/ORECCHINI/ANELLI
Gli accessori porta orologi/orecchini/anelli possono essere inseriti nei cassetti e nei vassoi estraibili, anche in presenza del divisorio interno in ecopelle.

Per proposta accessori pag. 382-383

WATCHES/EARRINGS/RINGS HANGER
Watches/earrings/rings hangers can be inserted in the pull-out drawers and trays, even in the presence of eco-leather inner partition.

For equipment options pages 382-383

Elemento ad Isola _ *Island element*



Elemento ad isola _ *Island element*

TIPOLOGIE ISOLA _ *ISLAND TYPOLOGIES*

A. Cassettiere free-standing monofacciali.
Con vano a giorno e cassetti.
Piano disponibile in vetro, legno, ecopelle o pelle.

Single-sided free-standing chest of drawers.
With open compartment and drawers.
Top available in glass, wood, eco-leather or leather.

B. Cassettiere free-standing bifacciali.
Con vano a giorno e cassetti.
Piano disponibile in vetro, legno, ecopelle o pelle.

Double-sided free-standing chest of drawers.
With open compartment and drawers.
Top available in glass, wood, eco-leather or leather.

C. Cassettiere free-standing monofacciali con cassetti.
Piano disponibile in legno, ecopelle o pelle.

Single-sided free-standing chest of drawers with drawers.
Top available in wood, eco-leather or leather.

D. Cassettiere free-standing bifacciali con cassetti.
Piano disponibile in legno, ecopelle o pelle.


Double-sided free-standing chest of drawers with drawers.
Top available in wood, eco-leather or leather.

E. Cassettiere free-standing bifacciali asimmetriche.
Fronte con cassetti, retro con vani a giorno.
Piano in vetro.

Double-sided free-standing asymmetric chest of drawers.
Front with drawers, back with open compartments.
Top in glass.

F. Cassettiere free-standing bifacciali in vetro.
Fronte con cassetti e vani a giorno, retro con vani a giorno.
Piano disponibile in legno, ecopelle o pelle.

Free-standing double-sided glass chest of drawers.
Front with drawers and open compartments, back with open compartments. Top available in wood, eco-leather or leather.





A, B

H. Con top vetro _ *with glass top*
876 mm _ 34 1/2"

H. Con top legno/pelle/ eco-pelle _
with wood/leather/eco-leather
901 mm _ 35 1/2"

TIPOLOGIE ISOLA _ *ISLAND TYPOLOGIES*





Elemento ad Isola _ *Island element*

TIPOLOGIE ISOLA _ *ISLAND TYPOLOGIES*



CASSETTIERA FREE-STANDING VANO A GIORNO
Disponibile in due profondità, P. 550 mm e P. 1077 mm.
Possibilità top in legno, pelle o ecopelle Sp. 38 mm (cassettiera H. 901 mm) o top in vetro Sp. 12 mm (cassettiera H. 875 mm).
Struttura in nobilitato o laccato opaco tutti colori.
Disponibile in 6 larghezze: L. 765 mm, L. 925 mm, L. 1085 mm, L. 1450 mm, L. 1770 mm, L. 2090 mm.

FREE-STANDING CHEST OF DRAWERS WITH OPEN COMPARTMENT
Available in two depths: D. 21 5/8" and D. 42 3/8". Wood, leather or ecol-eather top Thickness 1 1/2" (chest of drawers H. 35 1/2") or glass top Thickness 1/2" (chest of drawers 34 1/2"). Structures in melamine finishings or all matt lacquered colours. Available in 6 width; W. 30 1/8", W. 36 3/8", W. 42 6/8", 57 1/8", 69 5/8", W. 82 2/8".



CASSETTIERA FREE-STANDING LEGNO
Disponibile in due profondità, P. 550 mm e P. 1077 mm, e H. 863 mm. Possibilità top in legno, pelle o ecopelle Sp. 38 mm. Struttura in nobilitato o laccato opaco tutti colori.
Disponibile in 6 larghezze: L. 765 mm, L. 925 mm, L. 1085 mm, L. 1450 mm, L. 1770 mm, L. 2090 mm.

FREE-STANDING WOODEN CHEST OF DRAWERS
Available in two depths, D. 21 5/8" and D. 42 3/8", and H. 34". Wooden, leather or eco-leather top Thickness 1 1/2". Structures in melamine finishings or all matt lacquered colours. Available in 6 width; W. 30 1/8", W. 36 3/8", W. 42 6/8", 57 1/8", 69 5/8", W. 82 2/8".




CASSETTIERA FREE-STANDING VETRO
Disponibile in un'unica dimensione P. 1077 mm, H. 863 mm L. Top in pelle o ecopelle Sp. 38 mm.

FREE-STANDING GLASS CHEST OF DRAWERS
Available in one depth D. 42 3/8" and H. 34". Leather or eco-leather top Thickness 1 1/2".



Accessori _ *Accessories*



Accessori _ *Accessories*

ATTREZZATURA _ *EQUIPMENT*



SERVETTO
Predisposto per aggancio ai fianchi legno.
Per vano L. 762 mm, 922 mm, 1082 mm, 1242 mm, 1402 mm. Finitura verniciato Canna di Fucile.

PULL DOWN HANGING BAR
Foreseen to be fixed on the wooden sides. For units W. 30", 36 2/8", 42 5/8", 48 7/8", 55 2/8".
Varnished Gunmetal finishing.

	spalle telaio _ *side frame*	spalle legno _ *wood side*
I-Box		•
Free		
Wall		




APPENDIABITI
Predisposti per aggancio al coperchio o ripiano interno. Disponibili in tutte le larghezze previste dal sistema Palo Alto, per colonne terminali che angolari. Finitura verniciata in tutte le finiture metallizzate (1), oppure rivestito in ecopelle nel colore a scelta (2).

HANGING RAIL
Foreseen to be fixed on the top or inner shelf. Available in all widths of Palo Alto system, also for ending and corner columns. Varnished in all metallic finishing (1), alternatively covered in eco-leather in the color of your choice (2).

	spalle telaio _ *side frame*	spalle legno _ *wood side*
I-Box	•	•
Free	•	
Wall	•	





ATTREZZATURA _ *EQUIPMENT*



PERNO ESTRAIBILE APPENDIABITI RIPIANI LEGNO
Da posizionare al centro dello spessore dei ripiani.
Finitura verniciato Canna di Fucile.

PULL-OUT HOOK WOOD SHELVES
To be fixed in the middle of the shelves thickness.
Varnished Gunmetal finishing.

	spalle telaio _ *side frame*	spalle legno _ *wood side*
I-Box		•
Free		
Wall		



PERNO ESTRAIBILE APPENDIABITI RIPIANI ECOPELLE
Da posizionare sotto i ripiani in ecopelle.
Finitura verniciato Canna di Fucile.

PULL-OUT HOOK ECO-LEATHER SHELVES
To be fixed under eco-leather shelves.
Varnished Gunmetal finishing.

	spalle telaio _ *side frame*	spalle legno _ *wood side*
I-Box	•	•
Free	•	
Wall		

Accessori _ *Accessories*

ATTREZZATURA _ *EQUIPMENT*



PORTACINTURE
Predisposto per fissaggio su retro anta battente.
L. 440 mm, dotato di N. 7 ganci, in finitura verniciato Canna di fucile con particolari finitura opalino.

BELT HANGER BAR
To be fixed behind hinged door.
W. 17 3/8", equipped with N. 7 hooks, Gunmetal varnished, with details in opal finishing.

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340 13 1/3"**	profondità *depth* **546 21 1/2"**
I-Box	•	•	•	•
Free				•
Wall				



PORTACRAVATTE
Predisposto per fissaggio su retro anta battente.
L. 440 mm, dotato di N. 28 ganci, in finitura verniciato Canna di Fucile con particolari finitura opalino.

TIES HANGER
To be fixed behind hinged door.
W. 17 3/8", equipped with N. 28 hooks, Gunmetal varnished, with details in opal finishing.

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340 13 1/3"**	profondità *depth* **546 21 1/2"**
I-Box	•	•	•	•
Free				•
Wall				



PORTA FOULARDS
Predisposto per fissaggio su retro anta battente.
L. 440 mm, dotato di N. 8 mollette, in finitura verniciato Canna di Fucile con particolari finitura opalino.

FOULARDS HANGER
To be fixed behind hinged door.
W. 17 3/8", equipped with N. 8 clips, Gunmetal varnished, with details in opal finishing.

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340 13 1/3"**	profondità *depth* **546 21 1/2"**
I-Box	•	•	•	•
Free				•
Wall				

ATTREZZATURA _ *EQUIPMENT*



PORTACINTURE ESTRAIBILE
Predisposto per fissaggio su spalla interna del modulo (per spalla legno) o sotto ripiano (per spalla telaio).
L. 510 mm, dotato di N. 8 ganci, in finitura verniciato metallizzato Grafite con particolari finitura opalino.

PULL-OUT BELTS HANGER
Prepared for mounting on the inner side panel of the module (for wooden side panel) or under the shelf (for side frame).
W. 20 1/8", equipped with N. 8 hooks, varnished metallic Graphite with details in opal finishing.

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340 13 1/3"**	profondità *depth* **546 21 1/2"**
I-Box		•		•
Free				
Wall				



PORTACRAVATTE ESTRAIBILE
Predisposto per fissaggio su spalla interna del modulo (per spalla legno) o sotto ripiano (per spalla telaio).
L. 510 mm, dotato di N. 32 ganci, in finitura verniciato metallizzato Grafite con particolari finitura opalino.

PULL-OUT TIES HANGER
Prepared for mounting on the inner side panel of the module (for wooden side panel) or under the shelf (for side frame).
W. 20 1/8", equipped with N. 32 hooks, varnished metallic Graphite with details in opal finishing.

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340 13 1/3"**	profondità *depth* **546 21 1/2"**
I-Box		•		•
Free				
Wall				



PORTA FOULARD ESTRAIBILE
Predisposto per fissaggio su spalla interna del modulo (per spalla legno) o sotto ripiano (per spalla telaio).
L. 510 mm, dotato di N. 8 mollette, in finitura vernlciato metallizzato Grafite con particolari finitura opalino.

PULL-OUT FOULARD HANGER
Prepared for mounting on the inner side panel of the module (for wooden side panel) or under the shelf (for side frame). W. 20 1/8", equipped with N. 8 clips, varnished metallic Graphite *with details in opal finishing.*

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340 13 1/3"**	profondità *depth* **546 21 1/2"**
I-Box		•		•
Free				
Wall				



Accessori _ *Accessories*

ATTREZZATURA _ *EQUIPMENT*



SACCHE
In confezione da due pezzi con sacche in tessuto, dotata di bottoni per adattare l'altezza della sacca in due posizioni.
Dimensioni: L. 58 mm, H. 950/1150 mm.

BAGS
2 pieces package with anthracite fabric bags, equipped with buttons to adapt the height of the bag in two positions.
Dimensions: W. 2 2/8", H. 3 6/8" or 4 1/2".



GRUCCIA CON E SENZA ASTA
In confezione da due pezzi.
Finitura Olmo grey e serigrafia marchio.
Dimensioni: L. 465 mm, H. 215 mm, P. 65 mm.
Per il calcolo dimensionale del proprio vestito in un vano, sommare all'altezza del vestito circa 100 mm di ingombro per la gruccia.

COAT HANGER WITH AND WITHOUT BAR
2 pieces package.
Elm grey finishing and logo silkscreen.
Dimensions: W. 18 2/8", H. 8 1/2", D. 2 1/2".
To calculate the size of your clothes in a compartment, add about 3 7/8 of space for the hanger to the height of the dress.



SCATOLE CON COPERCHIO
In confezione da due pezzi rivestite in tessuto e particolare in cuoio Testa di Moro con incisione del marchio.
Disponibili in due altezze: H. 130 mm, H. 260 mm.
Dimensioni: L. 400 mm, P. 480 mm.

BOX WITH COVER
2 pieces package fabric cover. Detail in Testa di Moro thick leather with the brand engraved.
Available in 2 heights: H. 5 1/8", H. 10 2/8".
Dimensions: W. 15 6/8", D. 18 7/8".

Accessori _ *Accessories*

ATTREZZATURA _ *EQUIPMENT*



SPECCHIO RETRO ANTA
Da applicare all'interno di un'anta battente dx o sx di larghezza L. 476/556 mm.
Disponibile con specchio naturale.
Dimensioni specchio: L. 350 mm e H. 1500 mm o 1800 mm.

BEHIND-DOOR MIRROR
To be applied inside a hinged door, right or left, of width W. 18 6/8" / 21 7/8".
Available with natural mirror.
Mirror dimensions: W. 13 6/8" and H. 59" or 70 7/8".

ATTREZZATURA _ *EQUIPMENT*



SPECCHIO RETRO ANTA ORIENTABILE
Da applicare all'interno di un'anta battente dx o sx di larghezza L. 476/556 mm.
Disponibile con specchio naturale.
Dimensioni specchio: L. 385 mm e H. 1400 mm.

SWIVELING BEHIND-DOOR MIRROR
To be applied inside a hinged door, right or left, of width W. 18 6/8" / 21 7/8".
Available with natural mirror.
Mirror dimensions: W. 15 1/8" and H. 55 1/8".

Accessori _ *Accessories*

ATTREZZATURA _ *EQUIPMENT*



SPECCHIO ESTRAIBILE E ORIENTABILE
Da posizionare sulla spalla centrale o terminale in legno.
Disponibile per armadi battenti, scorrevoli e complanari.
Disponibile con specchio naturale.
Dimensioni specchio: L. 440 mm e H. 1400 mm.

EXCTRACTABLE AND SWIVELING MIRROR
To be fixed on central/terminal wooden side panel.
Available for hinged, sliding and coplanar wardrobe.
Available with natural mirror.
Mirror dimensions: W. 17 3/8" and H. 55 1/8".

ATTREZZATURA _ *EQUIPMENT*



VASCHETTA SVUOTA TASCHE
Da posizionare sui top delle cassettiere o ripiani legno.
Non è possibile applicarlo su ripiani e top in ecopelle.
Disponibile per le larghezze dei ripiani: L. 762 mm, 922 mm, 1082 mm, 1242 mm, 1402 mm.

POCKET EMPTY POCKETS
To be fixed on tops of chest of drawers or wooden shelves.
It is not possible to apply it on eco-leather shelves and tops. Available for shelves widths: W. 30", 36 2/8", 42 5/8", 48 7/8", 55 2/8".



AIR CUB
Purificatore d'aria mediante un processo di ionizzazione e ozonizzazione, che elimina fino al 99% degli agenti nocivi per la nostra salute (VOC, batteri, virus, muffe e sostanze allergeniche). Abbinato allo ionizzatore, il profumatore d'ambiente, per ottenere un ulteriore vantaggio: aria delicatamente profumata per un benessere assoluto.
Da applicare solo su schienale.
Dimensioni: L. 270 mm, H. 120 mm, P. 30 mm.

AIR CUB
Air purifier through a process of ionization and ozonation, which eliminates up to 99% of agents harmful to our health (VOC, bacteria, viruses, molds and allergenic substances). Combined with the ioniser, the room perfumer, to obtain an additional advantage: delicately perfumed air for absolute well-being.
To apply only on the back panel.
Dimensions: W. 10 5/8", H. 4 6/8", D. 1 1/8".

Accessori _ *Accessories*

SICUREZZA _ *SECURITY*



PANNELLO ISPEZIONABILE ASPORTABILE
Da posizionare su coperchio, spalla laterale, base.

REMOVABLE INSPECTABLE PANEL
To be fixed on top, lateral side panel, base.

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340 13 1/3"**	profondità *depth* **546 21 1/2"**
I-Box Free Wall		•	•	•



VANO CASSAFORTE
Vano costituito da due ripiani legno con anta apribile in tutte le finiture legno della struttura. Dimensioni: L. 522 mm, 602 mm, 762 mm, 922 mm, 1082 mm; P. 380 mm; H. 282 mm. Pannello di apertura attrezzabile con serratura.

SAFE COMPARTMENT
Compartment consisting of two wooden shelves with an opening door in all the wood finishes of the structure. Dimensions: W. 20 1/2", 23 6/8", 30", 36 2/8", 42 5/8"; P. 15"; H. 11 1/8". Opening panel that can be equipped with a lock.

	spalle telaio *side frame*	spalle legno *wood side*	profondità *depth* **340 13 1/3"**	profondità *depth* **546 21 1/2"**
I-Box Free Wall		•		•



CASSETTO CASSAFORTE
Cassetto H. 320 mm e L. 522 mm, 762 mm, 922 mm, 1082 mm. Dotato di pannellino ispezionabile, attrezzabile con serratura. Finitura interna nobilitato Primo Fiore.

SAFE DRAWER
Drawer H. 12 5/8" and W. 20 1/2", 30", 36 2/8", 42 5/8". Equipped with inspectable panel that can be equipped with a lock. Melamine Primo Fiore inner finishing.

SICUREZZA _ *SECURITY*



SERRATURA/CHIAVE MAGNETICA PER ANTE
Possibilità di attrezzare tutte le ante con apertura battente (esclusa Anta Rex) con una serratura a chiave o chiave magnetica.

LOCK/MAGNETIC KEY FOR DOORS
It is possible to equip all the doors with hinged opening (excluding Rex Door) with a key lock or magnetic key.



SERRATURA CASSETTIERE
Possibilità di attrezzare tutte le cassettiere sospese e a terra con serratura posizionabile sul primo cassetto. È possibile chiudere il primo cassetto in alto oppure tutti i cassetti. Applicabile solo su frontali legno.

CHEST OF DRAWERS LOCK
It is possible to equip all the chest of drawers with a lock that can be positioned on the first drawer. It is possible to close the first drawer at the top or all the drawers. Applicable only on wooden fronts.

Concept, art direction
MisuraEmme® studio

Styling
Studio Rossella Battaglia
MisuraEmme® studio

Printing
Grafiche Antiga S.p.A.

Copyright
MisuraEmme®

Thanks to
ILLULIAN
ARTEMIDE
OLUCE
PENTA
NAHOOR
VENICEM
TERZANI
NEMO
DE VECCHI
GREGGIO
MEDLARS
MOTTADELLI
MAISON FIRE
IVV

FSC
www.fsc.org
FSC® C124466
The mark of responsible forestry
Cerca prodotti certificati FSC®

Made in Italy - 0DB0BD

MisuraEmme® S.p.A.
Via IV Novembre, 72
22066 Mariano Comense (CO)
Tel. +39 031.754111
Fax. +39 031.744437
info@misuraemme.it
www.misuraemme.it

MisuraEmme® si riserva il diritto di apportare ogni modifica mirata al miglioramento funzionale e qualitativo dei propri prodotti.
Testi e disegni presenti in questo stampato hanno scopo divulgativo, per ogni aspetto tecnico e dimensionale fare riferimento ai listini aziendali e relativi aggiornamenti.

MisuraEmme® reserves the right at all time to apply modifications for the functional or qualitative improvement of its products. Text and drawings present in this brochure have a divulgative purpose, for every technical and dimensional aspect please refer to the company's price lists and their relative updatings.